

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: Российская Федерация, Московская область, городской округ Сергиево-Посадский, Семхоз микрорайон, территория СНТ "Колос"50:05:0060412

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Соглашение о предоставлении субсидии №321-20-2025-002 от 30.01.2025

3. Дата подготовки карты-плана территории: 17.03.2025

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

основной государственный регистрационный номер: 1047796940465

идентификационный номер налогоплательщика: 7706560536

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): =

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): =

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: =

Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): =

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: Филиал Публично-правовой компании "Роскадастр" по Московской области 143026, Московская область, г.о. Одинцовский, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 6А

Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Гафаров Дмитрий Сергеевич основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): =

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 11550820928

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: <u>А-1984, 12.01.2024</u>					
Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: <u>Ассоциация "Союз кадастровых инженеров"</u>					
Контактный телефон: <u>8-965-567-00-40</u>					
Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: <u>614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Дзержинского, д. 35, okizr-kkr@mail.ru</u>					
6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:					
№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	<u>Кадастровый план территории</u>	<u>14.01.2025</u>	<u>КУВИ-001/2025-9323487</u>	<u>Кадастровый план территории</u>	=
2	<u>Кадастровый план территории</u>	<u>30.10.2024</u>	<u>КУВИ-001/2024-265556333</u>	<u>Кадастровый план территории</u>	=
3	<u>Кадастровый план территории</u>	<u>14.01.2025</u>	<u>КУВИ-001/2025-9322883</u>	<u>Кадастровый план территории</u>	=
4	<u>Кадастровый план территории</u>	<u>04.02.2025</u>	<u>КУВИ-001/2025-31080367</u>	<u>Кадастровый план территории</u>	=
5	<u>Материалы картографо-геодезического фонда</u>	<u>01.01.2014</u>	<u>б/н</u>	<u>Материалы картографо-геодезического фонда</u>	=
6	<u>Материалы картографо-геодезического фонда</u>	<u>03.03.2025</u>	<u>170-5796/2025-В</u>	<u>Выписка о пунктах государственной геодезической сети</u>	=

7	<u>План объекта недвижи мости</u>	<u>11.09.2008</u>	<u>б/н</u>	<u>Выкопировка из генплана СНТ "Колос"</u>	=
8	<u>Докумен ты градостр оительно го зонирова ния (Правила землепол ьзования и застройк и)</u>	<u>18.06.2021</u>	<u>885-ПГ</u>	<u>Об утверждении Правил землепользования и застройки территории (части территории) Сергиево-Посадского городского округа Московской области</u>	=

7. Пояснения к карте-плану территории:

1. На территории кадастрового квартала 50:05:0060412, расположенного: Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Колос», кадастровым инженером – сотрудником Филиала ППК «Роскадастр» по Московской области Гафаровым Дмитрием Сергеевичем в рамках соглашения о предоставлении субсидии ППК Роскадастр на ККР № 321-20-2025-002 от 30.01.2025. Общая площадь кадастрового квартала – 27,47 га
2. В результате проведения комплексных кадастровых работ на территории кадастрового квартала осуществлено:
3. - уточнение местоположения границ земельных участков;
4. - установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства;
5. - исправление реестровых ошибок в сведениях о земельных участках;
6. - исправление реестровых ошибок в сведениях о зданиях, сооружений.
7. При уточнении границ земельного участка их местоположение определялось исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, или при отсутствии такого документа исходя из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании. В случае отсутствия в документах сведений о местоположении границ земельного участка его границами считаются границы, существующие на местности пятнадцать лет и более и закрепленные с использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить местоположение границ земельного участка.
8. Согласно Правила землепользования и застройки территории (части территории) Сергиево-Посадского городского округа Московской области», утвержденных Решением Совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа от 19.12.2019 №13/14-МЗ, с учетом изменений, утвержденных постановлением администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области от 18.06.2021 №885-ПГ(размещен на информационном ресурсе <https://fgistr.economy.gov.ru>) земельные участки, относительно которых проведены кадастровые работы, расположены в следующих территориальных зонах: СХ-2 (Зона, предназначенная для ведения садоводства), для земельных участков с видом разрешенного

использования – ведение садоводства – установлены предельные минимальные и максимальные размеры 400 и 50000 кв. м соответственно.

9.

10. По сведениям ЕГРН, на территории кадастрового квартала расположены:

11.- 291 земельных участков, из них

12.- 268 объектов капитального строительства, из них.

13. Земельные участки:

14.- 173 – границы установлены;

15.- 83 – границы уточнены (в том числе 15 – приведение погрешности определения координат точек к нормативной);

16.- 29 - исправление реестровой ошибки;

17.- 6 - расположены в других кадастровых кварталах;

18. Объекты капитального строительства:

19.- 58 – границы установлены;

20.- 204 – границы уточнены;

21.- 1 - исправление реестровой ошибки;

22.- 5 – снесены.

23. В общее число объектов капитального строительства входят также 2 объекта, которые в соответствии со сведениями ЕГРН расположены в других кадастровых кварталах, но фактически расположены в кадастровом квартале 50:16:0703036.

24. При выполнении комплексных кадастровых работ были выявлены и исправлены реестровые ошибки, вызванные смещением фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН обусловленное неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка, в сведениях о местоположениях границ земельных участков с кадастровыми номерами 50:05:0060412:1, 50:05:0060412:120, 50:05:0060412:13, 50:05:0060412:145, 50:05:0060412:18, 50:05:0060412:23, 50:05:0060412:34, 50:05:0060412:35, 50:05:0060412:40, 50:05:0060412:45, 50:05:0060412:6, 50:05:0060412:61, 50:05:0060412:71, 50:05:0060412:82, 50:05:0060412:85, 50:05:0060412:9, 50:05:0060412:95, 50:05:0060412:97, 50:05:0060412:163.

25. При выполнении комплексных кадастровых работ были выявлены и исправлены реестровые ошибки, вызванные отличием значения площади земельного участка, полученного по координатам характерных точек границ от значения, содержащегося в ЕГРН, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 50:05:0060412:12.

26. При выполнении комплексных кадастровых работ были выявлены и исправлены реестровые ошибки, вызванные тем что, наземный контур нежилого здания, расположен за границей земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:121, 50:05:0060412:139, 50:05:0060412:49, 50:05:0060412:93.

27. При выполнении комплексных кадастровых работ были выявлены и исправлены реестровые ошибки, вызванные наличием пересечения границ земельных участков, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 50:05:0060412:1071, 50:05:0060412:132, 50:05:0060412:188, 50:05:0060412:3, 50:05:0060412:65.

28. При уточнении границ земельного участка их местоположение определялось исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, или

при отсутствии такого документа исходя из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании. В случае отсутствия в документах сведений о местоположении границ земельного участка его границами считаются границы, существующие на местности пятнадцать лет и более и закрепленные с использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить местоположение границ земельного участка.

29. В результате проведения комплексных кадастровых работ было уточнено местоположение границ земельных участков с кадастровыми номерами 50:05:0040304:667, 50:05:0060412:100, 50:05:0060412:102, 50:05:0060412:105, 50:05:0060412:107, 50:05:0060412:108, 50:05:0060412:1099, 50:05:0060412:110, 50:05:0060412:1103, 50:05:0060412:116, 50:05:0060412:122, 50:05:0060412:126, 50:05:0060412:134, 50:05:0060412:136, 50:05:0060412:14, 50:05:0060412:143, 50:05:0060412:151, 50:05:0060412:159, 50:05:0060412:171, 50:05:0060412:177, 50:05:0060412:179, 50:05:0060412:184, 50:05:0060412:186, 50:05:0060412:192, 50:05:0060412:193, 50:05:0060412:194, 50:05:0060412:196, 50:05:0060412:2, 50:05:0060412:459, 50:05:0060412:462, 50:05:0060412:581, 50:05:0060412:582, 50:05:0060412:586, 50:05:0060412:605, 50:05:0060412:606, 50:05:0060412:609, 50:05:0060412:610, 50:05:0060412:621, 50:05:0060412:622, 50:05:0060412:626, 50:05:0060412:630, 50:05:0060412:633, 50:05:0060412:634, 50:05:0060412:636, 50:05:0060412:638, 50:05:0060412:641, 50:05:0060412:646, 50:05:0060412:647, 50:05:0060412:662, 50:05:0060412:664, 50:05:0060412:665, 50:05:0060412:671, 50:05:0060412:672, 50:05:0060412:684, 50:05:0060412:693, 50:05:0060412:711, 50:05:0060412:713, 50:05:0060412:715, 50:05:0060412:721, 50:05:0060412:725, 50:05:0060412:727, 50:05:0060412:728, 50:05:0060412:732, 50:05:0060412:733, 50:05:0060412:74, 50:05:0060412:749, 50:05:0060412:751, 50:05:0060412:96.

30. В карте-плане, кроме уточнения сведений о местоположении границ и площади декларированных земельных участков были уточнены сведения о земельных участках, местоположение границ и площади которых определено в соответствии с требованиями законодательства, но с точностью, значение которой ниже установленной требованиями Приказа Минэкономразвития России от 23.10.2020 N П/0393 "Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.11.2020 N 60938) в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 50:05:0060412:114, 50:05:0060412:158, 50:05:0060412:165, 50:05:0060412:174, 50:05:0060412:175, 50:05:0060412:25, 50:05:0060412:29, 50:05:0060412:4, 50:05:0060412:461, 50:05:0060412:619, 50:05:0060412:620, 50:05:0060412:628, 50:05:0060412:64, 50:05:0060412:7, 50:05:0060412:89.

31. При уточнении границ земельных участков выявлено уменьшение площади на величину более чем десять процентов от площади, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 50:05:0060412:194.

32. Сведения о земельных участках, границы которых, в соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости, установлены в соответствии с требованиями законодательства и соответствуют своему фактическому местоположению, не включены в карту-план: 50:05:0000000:777, 50:05:0000000:80893, 50:05:0000000:81011, 50:05:0000000:911, 50:05:0020101:241, 50:05:0020101:270, 50:05:0060412:10, 50:05:0060412:101, 50:05:0060412:103, 50:05:0060412:106, 50:05:0060412:1063, 50:05:0060412:1065, 50:05:0060412:1068, 50:05:0060412:1069, 50:05:0060412:1074,

50:05:0060412:1075, 50:05:0060412:1079, 50:05:0060412:1082, 50:05:0060412:1083, 50:05:0060412:1092, 50:05:0060412:1094, 50:05:0060412:11, 50:05:0060412:1107, 50:05:0060412:111, 50:05:0060412:112, 50:05:0060412:113, 50:05:0060412:115, 50:05:0060412:117, 50:05:0060412:119, 50:05:0060412:123, 50:05:0060412:124, 50:05:0060412:125, 50:05:0060412:127, 50:05:0060412:128, 50:05:0060412:129, 50:05:0060412:130, 50:05:0060412:131, 50:05:0060412:135, 50:05:0060412:137, 50:05:0060412:140, 50:05:0060412:141, 50:05:0060412:144, 50:05:0060412:146, 50:05:0060412:147, 50:05:0060412:148, 50:05:0060412:149, 50:05:0060412:15, 50:05:0060412:150, 50:05:0060412:152, 50:05:0060412:153, 50:05:0060412:154, 50:05:0060412:156, 50:05:0060412:157, 50:05:0060412:16, 50:05:0060412:160, 50:05:0060412:161, 50:05:0060412:162, 50:05:0060412:166, 50:05:0060412:169, 50:05:0060412:17, 50:05:0060412:170, 50:05:0060412:172, 50:05:0060412:180, 50:05:0060412:182, 50:05:0060412:187, 50:05:0060412:189, 50:05:0060412:19, 50:05:0060412:191, 50:05:0060412:195, 50:05:0060412:197, 50:05:0060412:20, 50:05:0060412:21, 50:05:0060412:22, 50:05:0060412:24, 50:05:0060412:26, 50:05:0060412:27, 50:05:0060412:28, 50:05:0060412:30, 50:05:0060412:31, 50:05:0060412:32, 50:05:0060412:33, 50:05:0060412:36, 50:05:0060412:37, 50:05:0060412:38, 50:05:0060412:39, 50:05:0060412:41, 50:05:0060412:42, 50:05:0060412:43, 50:05:0060412:44, 50:05:0060412:457, 50:05:0060412:458, 50:05:0060412:46, 50:05:0060412:460, 50:05:0060412:463, 50:05:0060412:464, 50:05:0060412:465, 50:05:0060412:467, 50:05:0060412:468, 50:05:0060412:469, 50:05:0060412:47, 50:05:0060412:470, 50:05:0060412:48, 50:05:0060412:5, 50:05:0060412:50, 50:05:0060412:51, 50:05:0060412:52, 50:05:0060412:53, 50:05:0060412:54, 50:05:0060412:55, 50:05:0060412:56, 50:05:0060412:58, 50:05:0060412:583, 50:05:0060412:584, 50:05:0060412:587, 50:05:0060412:59, 50:05:0060412:60, 50:05:0060412:604, 50:05:0060412:607, 50:05:0060412:608, 50:05:0060412:612, 50:05:0060412:613, 50:05:0060412:618, 50:05:0060412:62, 50:05:0060412:623, 50:05:0060412:624, 50:05:0060412:627, 50:05:0060412:629, 50:05:0060412:63, 50:05:0060412:631, 50:05:0060412:637, 50:05:0060412:639, 50:05:0060412:642, 50:05:0060412:643, 50:05:0060412:648, 50:05:0060412:649, 50:05:0060412:650, 50:05:0060412:66, 50:05:0060412:663, 50:05:0060412:67, 50:05:0060412:676, 50:05:0060412:679, 50:05:0060412:68, 50:05:0060412:685, 50:05:0060412:687, 50:05:0060412:69, 50:05:0060412:694, 50:05:0060412:700, 50:05:0060412:708, 50:05:0060412:712, 50:05:0060412:72, 50:05:0060412:724, 50:05:0060412:73, 50:05:0060412:730, 50:05:0060412:731, 50:05:0060412:734, 50:05:0060412:737, 50:05:0060412:741, 50:05:0060412:742, 50:05:0060412:747, 50:05:0060412:748, 50:05:0060412:75, 50:05:0060412:79, 50:05:0060412:8, 50:05:0060412:80, 50:05:0060412:81, 50:05:0060412:83, 50:05:0060412:84, 50:05:0060412:86, 50:05:0060412:90, 50:05:0060412:91, 50:05:0060412:92, 50:05:0060412:98, 50:05:0060412:99.

33. Не включены в карту-план сведения о земельных участках, расположенных за границами кадастрового квартала, в отношении которого подготовлена карта-план 50:05:0060412:1073, 50:05:0060412:164, 50:05:0060412:173, 50:05:0060412:190, 50:05:0060412:683, 50:05:0060412:78.

34. В карту-план территории включены координаты характерных точек контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, которые представляют замкнутую линию, образуемую проекцией внешних границ ограждающих конструкций такого здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на горизонтальную плоскость, проходящую на уровне примыкания такого здания, сооружения, объекта незавершенного строительства к поверхности земли.

35. В результате выполнения комплексных кадастровых работ было установлено местоположение в границах земельных участков объектов капитального строительства с кадастровыми номерами: 50:05:0000000:11867, 50:05:0000000:79017, 50:05:0000000:84237,

50:05:0040432:826, 50:05:0040432:827, 50:05:0060412:198, 50:05:0060412:199,
50:05:0060412:200, 50:05:0060412:201, 50:05:0060412:202, 50:05:0060412:205,
50:05:0060412:206, 50:05:0060412:207, 50:05:0060412:210, 50:05:0060412:213,
50:05:0060412:219, 50:05:0060412:225, 50:05:0060412:234, 50:05:0060412:235,
50:05:0060412:236, 50:05:0060412:237, 50:05:0060412:238, 50:05:0060412:239,
50:05:0060412:240, 50:05:0060412:241, 50:05:0060412:242, 50:05:0060412:243,
50:05:0060412:245, 50:05:0060412:246, 50:05:0060412:247, 50:05:0060412:248,
50:05:0060412:249, 50:05:0060412:251, 50:05:0060412:252, 50:05:0060412:253,
50:05:0060412:254, 50:05:0060412:255, 50:05:0060412:256, 50:05:0060412:257,
50:05:0060412:259, 50:05:0060412:260, 50:05:0060412:261, 50:05:0060412:262,
50:05:0060412:263, 50:05:0060412:264, 50:05:0060412:265, 50:05:0060412:267,
50:05:0060412:268, 50:05:0060412:269, 50:05:0060412:270, 50:05:0060412:271,
50:05:0060412:272, 50:05:0060412:273, 50:05:0060412:274, 50:05:0060412:275,
50:05:0060412:276, 50:05:0060412:278, 50:05:0060412:279, 50:05:0060412:280,
50:05:0060412:281, 50:05:0060412:282, 50:05:0060412:283, 50:05:0060412:284,
50:05:0060412:285, 50:05:0060412:286, 50:05:0060412:287, 50:05:0060412:289,
50:05:0060412:290, 50:05:0060412:291, 50:05:0060412:292, 50:05:0060412:294,
50:05:0060412:295, 50:05:0060412:296, 50:05:0060412:297, 50:05:0060412:298,
50:05:0060412:300, 50:05:0060412:301, 50:05:0060412:302, 50:05:0060412:303,
50:05:0060412:304, 50:05:0060412:306, 50:05:0060412:308, 50:05:0060412:310,
50:05:0060412:311, 50:05:0060412:312, 50:05:0060412:313, 50:05:0060412:314,
50:05:0060412:315, 50:05:0060412:316, 50:05:0060412:319, 50:05:0060412:320,
50:05:0060412:321, 50:05:0060412:324, 50:05:0060412:325, 50:05:0060412:326,
50:05:0060412:327, 50:05:0060412:328, 50:05:0060412:329, 50:05:0060412:330,
50:05:0060412:331, 50:05:0060412:333, 50:05:0060412:345, 50:05:0060412:347,
50:05:0060412:471, 50:05:0060412:472, 50:05:0060412:474, 50:05:0060412:476,
50:05:0060412:479, 50:05:0060412:480, 50:05:0060412:485, 50:05:0060412:486,
50:05:0060412:489, 50:05:0060412:491, 50:05:0060412:495, 50:05:0060412:497,
50:05:0060412:501, 50:05:0060412:504, 50:05:0060412:505, 50:05:0060412:507,
50:05:0060412:508, 50:05:0060412:511, 50:05:0060412:513, 50:05:0060412:514,
50:05:0060412:515, 50:05:0060412:516, 50:05:0060412:523, 50:05:0060412:528,
50:05:0060412:531, 50:05:0060412:532, 50:05:0060412:533, 50:05:0060412:534,
50:05:0060412:535, 50:05:0060412:537, 50:05:0060412:538, 50:05:0060412:541,
50:05:0060412:542, 50:05:0060412:546, 50:05:0060412:547, 50:05:0060412:549,
50:05:0060412:550, 50:05:0060412:551, 50:05:0060412:553, 50:05:0060412:557,
50:05:0060412:561, 50:05:0060412:563, 50:05:0060412:564, 50:05:0060412:565,
50:05:0060412:567, 50:05:0060412:568, 50:05:0060412:570, 50:05:0060412:571,
50:05:0060412:573, 50:05:0060412:575, 50:05:0060412:588, 50:05:0060412:590,
50:05:0060412:592, 50:05:0060412:593, 50:05:0060412:594, 50:05:0060412:596,
50:05:0060412:597, 50:05:0060412:598, 50:05:0060412:599, 50:05:0060412:600,
50:05:0060412:601, 50:05:0060412:602, 50:05:0060412:603, 50:05:0060412:614,
50:05:0060412:615, 50:05:0060412:617, 50:05:0060412:625, 50:05:0060412:640,
50:05:0060412:644, 50:05:0060412:645, 50:05:0060412:653, 50:05:0060412:654,
50:05:0060412:655, 50:05:0060412:656, 50:05:0060412:658, 50:05:0060412:659,
50:05:0060412:660, 50:05:0060412:661, 50:05:0060412:667, 50:05:0060412:668,
50:05:0060412:669, 50:05:0060412:670, 50:05:0060412:673, 50:05:0060412:678,
50:05:0060412:686, 50:05:0060412:688, 50:05:0060412:690, 50:05:0060412:691,
50:05:0060412:692, 50:05:0060412:695, 50:05:0060412:696, 50:05:0060412:697,
50:05:0060412:699, 50:05:0060412:701, 50:05:0060412:702, 50:05:0060412:703,
50:05:0060412:704, 50:05:0060412:705, 50:05:0060412:706, 50:05:0060412:707,
50:05:0060412:709.

ошибка, вызванные смещением границ объекта капитального строительства с кадастровыми номерами: 50:05:0060412:720.

37. Сведения об объектах капитального строительства, границы которых, в соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости, установлены в соответствии с требованиями законодательства и соответствуют своему фактическому местоположению, не включены в карту-план: 50:05:0060412:1062, 50:05:0060412:1066, 50:05:0060412:1067, 50:05:0060412:1070, 50:05:0060412:1072, 50:05:0060412:1076, 50:05:0060412:1077, 50:05:0060412:1078, 50:05:0060412:1080, 50:05:0060412:1081, 50:05:0060412:1084, 50:05:0060412:1085, 50:05:0060412:1086, 50:05:0060412:1087, 50:05:0060412:1088, 50:05:0060412:1089, 50:05:0060412:1090, 50:05:0060412:1091, 50:05:0060412:1093, 50:05:0060412:1095, 50:05:0060412:1096, 50:05:0060412:1097, 50:05:0060412:1098, 50:05:0060412:1100, 50:05:0060412:1101, 50:05:0060412:1102, 50:05:0060412:1104, 50:05:0060412:1105, 50:05:0060412:1106, 50:05:0060412:211, 50:05:0060412:258, 50:05:0060412:277, 50:05:0060412:307, 50:05:0060412:323, 50:05:0060412:524, 50:05:0060412:585, 50:05:0060412:589, 50:05:0060412:651, 50:05:0060412:666, 50:05:0060412:714, 50:05:0060412:716, 50:05:0060412:717, 50:05:0060412:718, 50:05:0060412:719, 50:05:0060412:722, 50:05:0060412:723, 50:05:0060412:726, 50:05:0060412:729, 50:05:0060412:735, 50:05:0060412:736, 50:05:0060412:738, 50:05:0060412:739, 50:05:0060412:740, 50:05:0060412:743, 50:05:0060412:744, 50:05:0060412:745, 50:05:0060412:746, 50:05:0060412:750.

38. Координаты определены не были по причине полного разрушения и отсутствия на местности для объектов с кадастровыми номерами 50:05:0060412:227, 50:05:0060412:244, 50:05:0060412:288, 50:05:0060412:322, 50:05:0060412:484.

39. Доступ к земельным участкам г. Сергиев Посад, мкр. Семхоз, СНТ "Колос" осуществляется через участки с кадастровым номером 50:05:0060412:194, 50:05:0060412:196, который являются участками земель общего пользования коллективного сада. В таком случае согласие на доступ от правообладателя земельного участка не обязательно.

Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений

1. Сведения о пунктах геодезической сети:

№п/п	Вид геодезической сети	Название пункта геодезической сети и тип знака	Система координат пункта геодезической сети	Координаты пункта, м		Дата обследования 03.03.2025		
				X	Y	Сведения о состоянии		
						наружного знака пункта	центра пункта	марки центра пункта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Геодезическая сеть сгущения	Ильинки, пир., 6.500 м, 1, б/№	МСК-50, зона 2	529477.13	2235073.39	сохранился	сохранился	сохранился
2	Астрономо-геодезическая сеть	Деулино, сигн., 28.200 м, 1, б/№	МСК-50, зона 2	534370.51	2227100.64	утрачен	сохранился	сохранился

3	Геодезическая сеть сгущения	Короськово, пир., 6.400 м, 1, 6/№	МСК-50, зона 2	519956.2 2	2220685.00	утрачен	сохранился	сохранился

2. Сведения об использованных средствах измерений:

№п/п	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)	Заводской или серийный номер средства измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки
1	2	3	4
1	Аппаратура геодезическая спутниковая PrinCe i80 Pro	4357676	С-ЕВЕ/02-02-2025/408330106 от 02.02.2025, проверка действительна до 01.02.2026
2	Аппаратура геодезическая спутниковая PrinCe i80 Pro	4357570	С-ЕВЕ/04-02-2025/408330077 от 04.02.2025, проверка действительна до 03.02.2026

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:664

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н725	—	—	52776 0.01	22266 43.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н724	—	—	52776 3.60	22266 57.79	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н800	—	—	52773 7.53	22266 63.10	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н801	—	—	52773 3.83	22266 48.22	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н725	—	—	52776 0.01	22266 43.83	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:664

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н725	н724	14.41	—	—
н724	н800	26.61	—	—
н800	н801	15.33	—	—
н801	н725	26.55	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:664		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	394 кв.м $\pm$ 8.31 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{394} * \sqrt{((1 + 1.54^2)/(2 * 1.54))} = 8.31$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	420
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	26 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:196, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:		

50:05:0060412:664							
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:459							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н802	—	—	52773 0.17	22266 34.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н801	—	—	52773 3.83	22266 48.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н725	—	—	52776 0.01	22266 43.83	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н726	—	—	52775 6.29	22266 28.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н802	—	—	52773 0.17	22266 34.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:459

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н802	н801	14.61	—	—
н801	н725	26.55	—	—
н725	н726	15.65	—	—
н726	н802	26.68	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:459

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	402 кв.м $\pm$ 8.37 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{402} * \sqrt{((1 + 1.52^2)/(2 * 1.52))} = 8.37$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	420
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	18 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:196, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:459

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:622

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н641	—	—	52769 6.27	22266 25.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н642	—	—	52769 9.76	22266 40.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н643	—	—	52769 9.28	22266 40.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н644	—	—	52766 8.71	22266 46.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н645	—	—	52766 6.13	22266 32.52	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н646	—	—	52767 0.13	22266 31.54	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н647	—	—	52768 1.74	22266 29.14	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н648	—	—	52769 1.92	22266 26.92	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н649	—	—	52769 5.11	22266 25.92	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н641	—	—	52769 6.27	22266 25.99	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:622

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н641	н642	14.83	—	—
н642	н643	0.49	—	—
н643	н644	31.22	—	—
н644	н645	14.52	—	—
н645	н646	4.12	—	—
н646	н647	11.86	—	—
н647	н648	10.42	—	—
н648	н649	3.34	—	—
н649	н641	1.16	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:622

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	460 кв.м $\pm$ 9.06 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{460} * \sqrt{(1 +$

	участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$1.61^2)/(2 * 1.61)) = 9.06$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	420
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	40 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:659
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:196, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:05:0060412:622

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:621

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н643	—	—	52769 9.28	22266 40.49	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н650	—	—	52770 2.37	22266 54.41	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н651	—	—	52767 9.84	22266 59.06	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н652	—	—	52767 0.70	22266 61.01	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н644	—	—	52766 8.71	22266 46.81	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н643	—	—	52769 9.28	22266 40.49	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:621

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н643	н650	14.26	—	—
н650	н651	23.00	—	—
н651	н652	9.35	—	—
н652	н644	14.34	—	—
н644	н643	31.22	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:621

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	453 кв.м $\pm$ 9.03 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{453} * \sqrt{(1 +$

	погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$1.64^2 / (2 * 1.64) = 9.03$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	420
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	33 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:196, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:05:0060412:621

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:633

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н584	—	—	52756 8.56	22266 89.51	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н585	—	—	52757 0.67	22267 03.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н586	—	—	52753 7.15	22267 10.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н587	—	—	52753 5.44	22266 96.31	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н588	—	—	52753 7.44	22266 95.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н584	—	—	52756 8.56	22266 89.51	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:633

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н584	н585	14.25	—	—
н585	н586	34.24	—	—
н586	н587	14.39	—	—
н587	н588	2.09	—	—
н588	н584	31.73	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:633

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	489 кв.м $\pm$ 9.42 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{489} * \sqrt{(1 +$

	погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$1.67^2 / (2 * 1.67) = 9.42$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	520
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	31 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:1077
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:196, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:05:0060412:633

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:1103

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н589	—	—	52760 2.47	22266 67.01	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н593	—	—	52756 8.75	22266 73.88	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н592	—	—	52756 9.95	22266 89.23	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н591	—	—	52760 3.49	22266 82.31	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н590	—	—	52760 4.57	22266 82.09	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н589	—	—	52760 2.47	22266 67.01	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:1103

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н589	н593	34.41	—	—
н593	н592	15.40	—	—
н592	н591	34.25	—	—
н591	н590	1.10	—	—
н590	н589	15.23	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:1103

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	531 кв.м $\pm$ 9.74 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{531} * \sqrt{(1 +$

	погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$1.61^2)/(2 * 1.61)) = 9.74$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	31 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:196, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:05:0060412:1103

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:665

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н870	—	—	52749 4.02	22267 19.66	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н874	—	—	52749 1.08	22267 20.44	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н873	—	—	52745 6.01	22267 27.23	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н872	—	—	52745 5.73	22267 40.87	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н871	—	—	52749 6.51	22267 34.69	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н870	—	—	52749 4.02	22267 19.66	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:665

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н870	н874	3.04	—	—
н874	н873	35.72	—	—
н873	н872	13.64	—	—
н872	н871	41.25	—	—
н871	н870	15.23	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:665

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	569 кв.м $\pm$ 10.54 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{569} * \sqrt{(1 +$

	погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$1.92^2)/(2 * 1.92)) = 10.54$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	520
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	49 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:196, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:05:0060412:665

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:672

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н105	—	—	52748 9.30	22266 46.54	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н596	—	—	52748 9.29	22266 59.56	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н595	—	—	52752 5.78	22266 53.66	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н594	—	—	52752 4.49	22266 39.66	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н104	—	—	52752 2.00	22266 38.34	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н105	—	—	52748 9.30	22266 46.54	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:672

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н105	н596	13.02	—	—
н596	н595	36.96	—	—
н595	н594	14.06	—	—
н594	н104	2.82	—	—
н104	н105	33.71	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:672

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	520 кв.м $\pm$ 9.79 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{520} * \sqrt{(1 +$

	погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$1.72^2 / (2 * 1.72) = 9.79$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	520
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:196, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:05:0060412:672

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:462

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н473	—	—	52752 7.87	22264 61.15	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н468	—	—	52751 6.94	22264 62.69	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н469	—	—	52751 5.90	22264 02.04	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н470	—	—	52752 5.17	22264 01.39	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н471	—	—	52752 5.32	22264 21.17	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н472	—	—	52752 7.38	22264 58.20	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н473	—	—	52752 7.87	22264 61.15	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:462

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н473	н468	11.04	—	—
н468	н469	60.66	—	—
н469	н470	9.29	—	—
н470	н471	19.78	—	—
н471	н472	37.09	—	—
н472	н473	2.99	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:462

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в	—

	соответствии с федеральной информационной адресной системой в виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	582 кв.м ± 15.73 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{582} * \sqrt{((1 + 5.12^2)/(2 * 5.12))} = 15.73$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	18 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:05:0060412:462</u>		
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)	
Сведения об уточняемых земельных участках		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:177		

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н371	—	—	52757 0.62	22266 02.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н597	—	—	52760 7.27	22265 93.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н369	—	—	52761 2.45	22266 09.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н370	—	—	52757 4.77	22266 19.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н371	—	—	52757 0.62	22266 02.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:177

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н371	н597	37.59	—	—
н597	н369	16.63	—	—
н369	н370	38.91	—	—
н370	н371	17.64	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:177

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	654 кв.м $\pm$ 10.85 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{654} * \sqrt{((1 + 1.64^2)/(2 * 1.64))} = 10.85$

	(вычисленные) значения (ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	54 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:05:0060412:177

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:186

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н789	—	—	52777 9.68	22265 90.61	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н790	—	—	52778 3.77	22266 06.01	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н744	—	—	52781 0.65	22266 00.55	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н745	—	—	52780 7.24	22265 85.25	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н789	—	—	52777 9.68	22265 90.61	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:186							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н789	н790	15.93	—	—			
н790	н744	27.43	—	—			
н744	н745	15.68	—	—			
н745	н789	28.08	—	—			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:186							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Адрес земельного участка			—			
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			—			
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м ²			438 кв.м ± 8.70 кв.м			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м ²			$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{438} * \sqrt{((1 + 1.49^2)/(2 * 1.49))} = 8.70$			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²			420			
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²			18 кв.м			
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры			400			

	земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:196, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:05:0060412:186

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:638

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н479	—	—	52756 1.02	22265 87.27	Метод спутниковы х	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н480	—	—	52756 4.45	22266 03.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н577	—	—	52755 9.01	22266 04.85	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н578	—	—	52753 4.19	22266 10.85	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н579	—	—	52753 0.98	22266 11.85	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н580	—	—	52752 7.22	22265 95.10	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н479	—	—	52756	22265	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			1.02	87.27	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:638

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н479	н480	16.80	—	—
н480	н577	5.56	—	—
н577	н578	25.53	—	—
н578	н579	3.36	—	—
н579	н580	17.17	—	—
н580	н479	34.70	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:638

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	581 кв.м ± 10.05 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{581} * \sqrt{((1 + 1.51^2)/(2 * 1.51))} = 10.05$

	(вычисленные) значения (ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	19 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:719
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:05:0060412:638

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:671

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н803	—	—	52779 1.43	22266 36.42	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н804	—	—	52779 4.88	22266 51.97	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н736	—	—	52776 9.17	22266 57.73	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н735	—	—	52776 5.15	22266 42.15	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н803	—	—	52779 1.43	22266 36.42	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:671							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н803	н804	15.93	—	—			
н804	н736	26.35	—	—			
н736	н735	16.09	—	—			
н735	н803	26.90	—	—			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:671							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Адрес земельного участка			—			
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			—			
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м ²			426 кв.м ± 8.49 кв.м			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м ²			$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{426} * \sqrt{((1 + 1.40^2)/(2 * 1.40))} = 8.49$			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²			420			
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²			6 кв.м			
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры			400			

	земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:196, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:05:0060412:671

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:116

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н742	—	—	52781 7.07	22266 29.93	Метод спутниковы х	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н803	—	—	52779 1.43	22266 36.42	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н804	—	—	52779 4.88	22266 51.97	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н741	—	—	52782 0.69	22266 46.29	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н742	—	—	52781 7.07	22266 29.93	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:116

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н742	н803	26.45	—	—

н803	н804	15.93	—	—
н804	н741	26.43	—	—
н741	н742	16.76	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:116

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	432 кв.м $\pm$ 8.48 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{432} * \sqrt{((1 + 1.33^2)/(2 * 1.33))} = 8.48$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	420
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	12 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего	50:05:0060412:196, земли общего

	пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:05:0060412:116

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:171

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н805	—	—	52772 2.29	22266 03.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н806	—	—	52772 6.62	22266 19.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н715	—	—	52770 0.94	22266 24.56	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н714	—	—	52769 6.45	22266 09.68	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н805	—	—	52772 2.29	22266 03.98	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:171

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н805	н806	16.34	—	—
н806	н715	26.13	—	—
н715	н714	15.54	—	—
н714	н805	26.46	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:171

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	418 кв.м $\pm$ 8.48 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{418} * \sqrt{((1 + 1.47^2)/(2 * 1.47))} = 8.48$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	420
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	2 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:196, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:171		
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:641

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н728	—	—	52774 8.13	22265 97.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н727	—	—	52775 2.38	22266 13.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н806	—	—	52772 6.62	22266 19.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н805	—	—	52772 2.29	22266 03.98	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					х геодезическ их измерений (определени й)		
н728	—	—	52774 8.13	22265 97.93	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:641

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н728	н727	16.21	—	—
н727	н806	26.49	—	—
н806	н805	16.34	—	—
н805	н728	26.54	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:641

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm$	431 кв.м ± 8.52 кв.м

	ΔP), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{431} * \sqrt{((1 + 1.38^2)/(2 * 1.38))} = 8.52$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	420
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	11 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:196, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:641

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:636

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н609	—	—	52766 8.53	22260 99.74	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н613	—	—	52766 9.91	22261 13.99	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н66	—	—	52763 2.43	22261 17.64	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н610	—	—	52763 0.74	22261 03.36	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н609	—	—	52766	22260	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			8.53	99.74	спутниковых геодезических измерений (определенный)	=0.20	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:636

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н609	н613	14.32	—	—
н613	н66	37.66	—	—
н66	н610	14.38	—	—
н610	н609	37.96	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:636

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	542 кв.м $\pm$ 10.72 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{542} * \sqrt{((1 + 2.19^2)/(2 * 2.19))} = 10.72$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям	600

	Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	58 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:636

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:126

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н614	—	—	52767 4.81	22261 43.46	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н615	—	—	52767 6.54	22261 59.80	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н69	—	—	52763 7.62	22261 63.78	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н68	—	—	52763 5.47	22261 47.62	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н614	—	—	52767 4.81	22261 43.46	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

<u>50:05:0060412:126</u>				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н614	н615	16.43	—	—
н615	н69	39.12	—	—
н69	н68	16.30	—	—
н68	н614	39.56	—	—
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:05:0060412:126</u>				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка	—		
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—		
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	644 кв.м $\pm$ 11.38 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{644} * \sqrt{((1 + 2.02^2)/(2 * 2.02))} = 11.38$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600		
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	44 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—		

7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:213
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:126

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0040304:667

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н837	—	—	52746 2.85	22259 51.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н841	—	—	52746 4.31	22259 66.98	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н840	—	—	52747 3.48	22259 68.02	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н839	—	—	52749 9.90	22259 62.49	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н838	—	—	52749 6.75	22259 44.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н837	—	—	52746 2.85	22259 51.06	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0040304:667

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании

от т.	до т.		части границ	местоположения границ (согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н837	н841	15.99	—	—
н841	н840	9.23	—	—
н840	н839	26.99	—	—
н839	н838	17.91	—	—
н838	н837	34.46	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0040304:667

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	634 кв.м $\pm$ 10.63 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{634} * \sqrt{((1 + 1.60^2)/(2 * 1.60))} = 10.63$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	34 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании	—

	земельного участка	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:05:0040304:667

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:105

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н816	—	—	52744 6.47	22258 46.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н817	—	—	52744 8.78	22258 61.78	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н818	—	—	52741 1.69	22258 70.49	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н819	—	—	52741 0.52	22258 70.76	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н820	—	—	52740 7.71	22258 55.25	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н821	—	—	52740 8.33	22258 55.11	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н816	—	—	52744 6.47	22258 46.42	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

				й)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:105						
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н816	н817	15.53	—	—		
н817	н818	38.10	—	—		
н818	н819	1.20	—	—		
н819	н820	15.76	—	—		
н820	н821	0.64	—	—		
н821	н816	39.12	—	—		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:105						
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики		
1	2			3		
1.	Адрес земельного участка			—		
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			—		
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²			617 кв.м ± 10.61 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м²			ΔР = 2 * 0.20 * √617 * √((1 + 1.69²)/(2 * 1.69)) = 10.61		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м²			600		

5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	17 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:723
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:05:0060412:105

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:134

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н33	—	—	52758 9.96	22261 34.98	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н34	—	—	52759 2.48	22261 51.29	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н35	—	—	52755 4.96	22261 57.56	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н36	—	—	52755 3.24	22261 47.29	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н37	—	—	52755 2.49	22261 39.74	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н33	—	—	52758 9.96	22261 34.98	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:134							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н33	н34	16.50	—	—			
н34	н35	38.04	—	—			
н35	н36	10.41	—	—			
н36	н37	7.59	—	—			
н37	н33	37.77	—	—			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:134							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Адрес земельного участка			—			
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			—			
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²			656 кв.м ± 11.07 кв.м			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м²			ΔР = 2 * 0.20 * √656 * √((1 + 1.77²)/(2 * 1.77)) = 11.07			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м²			600			
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м²			56 кв.м			

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:198
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:134

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:711

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н38	—	—	52758	22261	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			9.94	18.74	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н41	—	—	52755 1.11	22261 22.78	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н37	—	—	52755 2.49	22261 39.74	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н33	—	—	52758 9.96	22261 34.98	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н40	—	—	52759 2.47	22261 34.62	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н39	—	—	52759 1.44	22261 26.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н38	—	—	52758 9.94	22261 18.74	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:711

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н38	н41	39.04	—	—
н41	н37	17.02	—	—
н37	н33	37.77	—	—
н33	н40	2.54	—	—
н40	н39	7.83	—	—
н39	н38	8.26	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:711

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	658 кв.м $\pm$ 11.42 кв.м

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{658} * \sqrt{((1 + 1.97^2)/(2 * 1.97))} = 11.42$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	58 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:289
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:05:0060412:711

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:713

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых			

			работ			точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н42	—	—	52759 4.71	22261 69.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н43	—	—	52759 6.76	22261 89.27	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н44	—	—	52759 6.68	22261 89.52	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н45	—	—	52756 4.63	22261 90.33	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н46	—	—	52755 8.32	22261 72.13	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н42	—	—	52759 4.71	22261 69.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:713

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н42	н43	19.66	—	—
н43	н44	0.26	—	—
н44	н45	32.06	—	—
н45	н46	19.26	—	—
н46	н42	36.47	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:713

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	658 кв.м $\pm$ 11.25 кв.м

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{658} * \sqrt{((1 + 1.87^2)/(2 * 1.87))} = 11.25$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	58 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:05:0060412:713

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:728

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых			

			работ			точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н289	—	—	52763 0.59	22261 52.74	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н290	—	—	52763 1.31	22261 52.67	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н291	—	—	52763 3.02	22261 69.26	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н616	—	—	52759 8.33	22261 72.53	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н550	—	—	52759 8.17	22261 69.49	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н549	—	—	52759 6.77	22261 57.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н289	—	—	52763 0.59	22261 52.74	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:728

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н289	н290	0.72	—	—
н290	н291	16.68	—	—
н291	н616	34.84	—	—
н616	н550	3.04	—	—
н550	н549	12.19	—	—
н549	н289	34.14	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:728

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	555 кв.м $\pm$ 10.27 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{555} * \sqrt{((1 + 1.83^2)/(2 * 1.83))} = 10.27$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	45 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:728		
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)	
Сведения об уточняемых земельных участках		

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:634

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н293	—	—	52763 6.07	22262 01.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н626	—	—	52761 8.48	22262 03.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н625	—	—	52759 9.77	22262 06.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н624	—	—	52759 9.98	22262 08.71	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н623	—	—	52760 0.95	22262 09.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н622	—	—	52760 5.10	22262 23.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н621	—	—	52763 4.70	22262 16.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н294	—	—	52763 7.91	22262 15.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н293	—	—	52763 6.07	22262 01.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:634

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н293	н626	17.66	—	—
н626	н625	19.02	—	—
н625	н624	1.91	—	—
н624	н623	1.07	—	—
н623	н622	14.58	—	—
н622	н621	30.41	—	—
н621	н294	3.23	—	—
н294	н293	14.06	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:634

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	552 кв.м $\pm$ 10.19 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{552} * \sqrt{((1 + 1.79^2)/(2 * 1.79))} = 10.19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600

5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	48 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:05:0060412:634

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:646

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н291	—	—	52763 3.02	22261 69.26	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н292	—	—	52763 4.35	22261 85.65	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н617	—	—	52762 1.79	22261 86.55	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н618	—	—	52759 9.63	22261 88.81	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н616	—	—	52759 8.33	22261 72.53	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н291	—	—	52763 3.02	22261 69.26	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:646							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н291	н292	16.44	—	—			
н292	н617	12.59	—	—			
н617	н618	22.27	—	—			
н618	н616	16.33	—	—			
н616	н291	34.84	—	—			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:646							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Адрес земельного участка			—			
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			—			
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²			567 кв.м ± 10.40 кв.м			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м²			ΔР = 2 * 0.20 * √567 * √((1 + 1.84²)/(2 * 1.84)) = 10.40			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м²			600			
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м²			33 кв.м			

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:646

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:609

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н850	—	—	52749	22260	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			2.18	39.28	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н851	—	—	52749 3.75	22260 51.67	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н852	—	—	52749 3.30	22260 58.08	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н853	—	—	52747 3.42	22260 62.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н854	—	—	52747 3.26	22260 59.64	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н855	—	—	52745 6.18	22260 63.64	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н856	—	—	52745 4.47	22260 64.05	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н857	—	—	52745 1.61	22260 50.91	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н858	—	—	52747 4.53	22260 44.34	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н850	—	—	52749 2.18	22260 39.28	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:609

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н850	н851	12.49	—	—
н851	н852	6.43	—	—
н852	н853	20.32	—	—
н853	н854	2.66	—	—

н854	н855	17.54	—	—
н855	н856	1.76	—	—
н856	н857	13.45	—	—
н857	н858	23.84	—	—
н858	н850	18.36	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:609

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	657 кв.м $\pm$ 10.96 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{657} * \sqrt{((1 + 1.70^2)/(2 * 1.70))} = 10.96$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	57 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:05:0060412:609

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:136

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н296	—	—	52764 2.31	22262 54.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н301	—	—	52760 9.75	22262 62.06	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н630	—	—	52762 2.76	22262 80.54	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н629	—	—	52764 3.40	22262 76.84	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н628	—	—	52764 4.20	22262 74.45	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н627	—	—	52764 4.59	22262 71.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н296	—	—	52764 2.31	22262 54.43	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:136							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н296	н301	33.44	—	—			
н301	н630	22.60	—	—			
н630	н629	20.97	—	—			
н629	н628	2.52	—	—			
н628	н627	2.62	—	—			
н627	н296	17.58	—	—			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:136							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Адрес земельного участка			—			
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			—			
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²			600 кв.м ± 10.00 кв.м			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м²			ΔР = 2 * 0.20 * √600 * √((1 + 1.33²)/(2 * 1.33)) = 10.00			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м²			600			

5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:05:0060412:136

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:110

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н791	—	—	52776 1.33	22265 49.26	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н792	—	—	52775 6.27	22265 33.15	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н793	—	—	52779 0.55	22265 24.02	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н398	—	—	52779 4.71	22265 40.10	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н791	—	—	52776 1.33	22265 49.26	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:110

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н791	н792	16.89	—	—
н792	н793	35.47	—	—
н793	н398	16.61	—	—
н398	н791	34.61	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:110

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	587 кв.м $\pm$ 10.11 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{587} * \sqrt{(1 + 1.52^2)/(2 * 1.52)} = 10.11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	13 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:05:0000000:84237, 50:05:0060412:501
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:05:0060412:110

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:715

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н396	—	—	52778 6.11	22265 08.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н794	—	—	52775 1.87	22265 17.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н792	—	—	52775 6.27	22265 33.15	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н397	—	—	52779 0.55	22265 24.02	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н396	—	—	52778 6.11	22265 08.03	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:715

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н396	н794	35.47	—	—
н794	н792	16.45	—	—
н792	н397	35.47	—	—
н397	н396	16.59	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:715		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	586 кв.м $\pm$ 10.13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{586} * \sqrt{((1 + 1.54^2)/(2 * 1.54))} = 10.13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	14 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:		

50:05:0060412:715							
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:586							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н875	—	—	52751 3.51	22257 12.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н876	—	—	52751 5.81	22257 48.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н877	—	—	52749 8.56	22257 50.37	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н878	—	—	52749 6.20	22257 12.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н879	—	—	52751 3.50	22257 11.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н875	—	—	52751 3.51	22257 12.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:586

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н875	н876	36.70	—	—
н876	н877	17.31	—	—
н877	н878	38.35	—	—
н878	н879	17.31	—	—
н879	н875	0.74	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

<u>50:05:0060412:586</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	655 кв.м $\pm$ 11.41 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{655} * \sqrt{((1 + 1.98^2)/(2 * 1.98))} = 11.41$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	55 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:05:0060412:586</u>		

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:630							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н410	—	—	52772 2.56	22265 42.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н792	—	—	52775 6.27	22265 33.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н795	—	—	52776 1.33	22265 49.26	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н796	—	—	52776 0.55	22265 49.56	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н797	—	—	52772 9.11	22265 57.05	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н409	—	—	52772 7.33	22265 57.51	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н410	—	—	52772 2.56	22265 42.32	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:630

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н410	н792	34.93	—	—
н792	н795	16.89	—	—

н795	н796	0.84	—	—
н796	н797	32.32	—	—
н797	н409	1.84	—	—
н409	н410	15.92	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:630

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	574 кв.м $\pm$ 10.09 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{574} * \sqrt{((1 + 1.59^2)/(2 * 1.59))} = 10.09$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	26 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:745, 50:05:0060412:746

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:630

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:179

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н17	—	—	52758 0.00	22259 21.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н18	—	—	52757 6.74	22259 22.26	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н19	—	—	52754 9.30	22259 25.75	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н20	—	—	52754 7.11	22259 06.04	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н21	—	—	52757 4.37	22259 01.35	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н17	—	—	52758 0.00	22259 21.40	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:179

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н17	н18	3.37	—	—
н18	н19	27.66	—	—

н19	н20	19.83	—	—
н20	н21	27.66	—	—
н21	н17	20.83	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:179

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.02 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.35^2)/(2 * 1.35))} = 10.02$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:497
9.	Сведения о земельных участках (землях общего	50:05:0060412:194, земли общего

	пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:05:0060412:179

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:100

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н807	—	—	52740 9.24	22257 16.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н808	—	—	52742 7.89	22257 15.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н809	—	—	52743 1.73	22257 51.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н810	—	—	52741 2.96	22257 50.66	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н807	—	—	52740 9.24	22257 16.75	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:100

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н807	н808	18.71	—	—
н808	н809	36.27	—	—
н809	н810	18.78	—	—
н810	н807	34.11	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:100

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	656 кв.м $\pm$ 10.81 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{656} * \sqrt{((1 + 1.60^2)/(2 * 1.60))} = 10.81$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	56 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:575
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:100		
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:192

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н22	—	—	52759 5.61	22259 72.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н27	—	—	52755 8.06	22259 77.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н26	—	—	52756 1.04	22259 92.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н25	—	—	52756 3.20	22259 93.36	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					х геодезическ их измерений (определени й)		
н24	—	—	52759 7.83	22259 88.20	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н23	—	—	52760 0.82	22259 87.46	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н22	—	—	52759 5.61	22259 72.17	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:192

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н22	н27	37.92	—	—
н27	н26	15.32	—	—
н26	н25	2.32	—	—
н25	н24	35.01	—	—
н24	н23	3.08	—	—

н23	н22	16.15	—	—
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:192				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка	—		
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—		
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	635 кв.м $\pm$ 11.30 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{635} * \sqrt{((1 + 2.02^2)/(2 * 2.02))} = 11.30$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	595		
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	40 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—		
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:714		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования		
10.	Иные сведения	—		

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:192							
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:749							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н28	—	—	52754 2.17	22259 45.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н29	—	—	52755 1.23	22259 44.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н30	—	—	52755 5.58	22259 61.93	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н27	—	—	52755 8.06	22259 77.49	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н26	—	—	52756 1.04	22259 92.52	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н31	—	—	52755 3.70	22259 96.87	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н32	—	—	52754 8.91	22259 96.90	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н28	—	—	52754 2.17	22259 45.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

50:05:0060412:749				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н28	н29	9.13	—	—
н29	н30	17.98	—	—
н30	н27	15.76	—	—
н27	н26	15.32	—	—
н26	н31	8.53	—	—
н31	н32	4.79	—	—
н32	н28	51.74	—	—
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:749				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка	—		
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—		
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	574 кв.м $\pm$ 12.00 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{574} * \sqrt{((1 + 2.78^2)/(2 * 2.78))} = 12.00$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600		

5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	26 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:05:0060412:749

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:96

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н384	—	—	52753 1.93	22264 08.97	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н558	—	—	52755 5.37	22264 05.04	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н559	—	—	52755 7.69	22264 13.16	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н560	—	—	52755 8.75	22264 18.36	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н561	—	—	52756 1.32	22264 28.52	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н562	—	—	52754 9.36	22264 31.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н383	—	—	52753 2.57	22264 33.93	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н384	—	—	52753 1.93	22264 08.97	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:96

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н384	н558	23.77	—	—
н558	н559	8.44	—	—
н559	н560	5.31	—	—
н560	н561	10.48	—	—
н561	н562	12.27	—	—
н562	н383	17.00	—	—
н383	н384	24.97	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:96

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	656 кв.м $\pm$ 10.25 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{656} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 10.25$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	56 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:96		
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)	
Сведения об уточняемых земельных участках		

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:662

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н347	—	—	52754 0.32	22263 46.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н553	—	—	52754 4.32	22263 63.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н350	—	—	52757 7.16	22263 56.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н349	—	—	52757 3.35	22263 42.07	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н348	—	—	52756 9.75	22263 40.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н347	—	—	52754 0.32	22263 46.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:662

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н347	н553	17.38	—	—
н553	н350	33.65	—	—
н350	н349	14.91	—	—
н349	н348	3.78	—	—
н348	н347	30.03	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:662

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при	—

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	567 кв.м $\pm$ 10.06 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{567} * \sqrt{((1 + 1.61^2)/(2 * 1.61))} = 10.06$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	33 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:662		
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)	
Сведения об уточняемых земельных участках		

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:108

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н355	—	—	52759 1.55	22264 04.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н356	—	—	52759 6.82	22264 21.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н563	—	—	52756 2.03	22264 30.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н561	—	—	52756 1.32	22264 28.52	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определени й)		
н560	—	—	52755 8.75	22264 18.36	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н559	—	—	52755 7.69	22264 13.16	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н355	—	—	52759 1.55	22264 04.67	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:108

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н355	н356	17.32	—	—
н356	н563	36.03	—	—
н563	н561	2.14	—	—
н561	н560	10.48	—	—
н560	н559	5.31	—	—
н559	н355	34.91	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:108		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	627 кв.м $\pm$ 10.44 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{627} * \sqrt{((1 + 1.51^2)/(2 * 1.51))} = 10.44$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	27 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:297, 50:05:0060412:654, 50:05:0060412:656
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:		

50:05:0060412:108							
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:647							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н564	—	—	52756 6.58	22264 45.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н565	—	—	52756 5.66	22264 42.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н563	—	—	52756 2.03	22264 30.54	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н356	—	—	52759 6.82	22264 21.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н357	—	—	52760 1.64	22264 37.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н566	—	—	52756 6.78	22264 46.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н564	—	—	52756 6.58	22264 45.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:647

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н564	н565	3.44	—	—

н565	н563	12.57	—	—
н563	н356	36.03	—	—
н356	н357	16.67	—	—
н357	н566	36.08	—	—
н566	н564	0.60	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:647

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	599 кв.м $\pm$ 10.29 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{599} * \sqrt{((1 + 1.57^2)/(2 * 1.57))} = 10.29$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:668
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:05:0060412:647

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:721

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н564	—	—	52756 6.58	22264 45.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н566	—	—	52756 6.78	22264 46.45	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н567	—	—	52757 1.45	22264 63.31	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н379	—	—	52753 6.66	22264 72.25	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н380	—	—	52753 3.15	22264 58.43	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н381	—	—	52753 3.02	22264 55.17	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н568	—	—	52753 4.57	22264 54.76	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н564	—	—	52756 6.58	22264 45.88	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:721

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н564	н566	0.60	—	—
н566	н567	17.49	—	—
н567	н379	35.92	—	—
н379	н380	14.26	—	—
н380	н381	3.26	—	—
н381	н568	1.60	—	—
н568	н564	33.22	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:721

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина	633 кв.м ± 10.42 кв.м

	погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{633} * \sqrt{(1 + 1.46^2)/(2 * 1.46)} = 10.42$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	33 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:05:0060412:721

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:2

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н569	—	—	52760 1.64	22264 37.13	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н570	—	—	52760 5.65	22264 53.71	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н571	—	—	52757 1.42	22264 63.32	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н572	—	—	52756 6.78	22264 46.45	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н569	—	—	52760	22264	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			1.64	37.13	спутниковых геодезических измерений (определенный)	=0.20	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:2

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н569	н570	17.06	—	—
н570	н571	35.55	—	—
н571	н572	17.50	—	—
н572	н569	36.08	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:2

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	619 кв.м $\pm$ 10.33 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{619} * \sqrt{((1 + 1.48^2)/(2 * 1.48))} = 10.33$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям	600

	Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	19 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:300
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:2

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:102

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н576	—	—	52758 0.14	22264 94.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н581	—	—	52758 5.60	22265 10.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н582	—	—	52758 5.80	22265 11.19	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н583	—	—	52755 7.49	22265 18.26	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н376	—	—	52754 9.87	22265 19.80	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н377	—	—	52754	22265	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			4.80	02.12	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н576	—	—	52758 0.14	22264 94.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:102

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н576	н581	16.91	—	—
н581	н582	0.62	—	—
н582	н583	29.18	—	—
н583	н376	7.77	—	—
н376	н377	18.39	—	—
н377	н576	36.13	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:102

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

	земельного участка	
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	659 кв.м $\pm$ 10.88 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{659} * \sqrt{((1 + 1.63^2)/(2 * 1.63))} = 10.88$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	59 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:05:0060412:102

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:107

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н573	—	—	52757 1.42	22264 63.32	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н574	—	—	52757 5.70	22264 78.55	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н378	—	—	52754 0.13	22264 86.14	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н379	—	—	52753 6.66	22264 72.25	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н573	—	—	52757	22264	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			1.42	63.32	спутниковых геодезических измерений (определенный)	=0.20	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:107

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н573	н574	15.82	—	—
н574	н378	36.37	—	—
н378	н379	14.32	—	—
н379	н573	35.89	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:107

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	544 кв.м $\pm$ 9.99 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{544} * \sqrt{((1 + 1.71^2)/(2 * 1.71))} = 9.99$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям	600

	Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	56 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:709
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:107

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:725

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н487	—	—	52755 1.49	22262 69.33	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н499	—	—	52751 7.81	22262 77.33	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н498	—	—	52752 2.48	22262 95.52	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н489	—	—	52755 5.62	22262 86.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н488	—	—	52755 7.25	22262 86.22	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н487	—	—	52755	22262	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			1.49	69.33	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:725

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н487	н499	34.62	—	—
н499	н498	18.78	—	—
н498	н489	34.25	—	—
н489	н488	1.75	—	—
н488	н487	17.85	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:725

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	649 кв.м ± 10.62 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{649} * \sqrt{((1 + 1.51^2)/(2 * 1.51))} = 10.62$

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	49 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:725

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:732

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						(вычисленные) значения M_t , м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н859	—	—	52749 6.32	22260 80.06	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)}$ =0.20	Забор
н860	—	—	52749 8.25	22260 90.17	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)}$ =0.20	Забор
н861	—	—	52746 6.32	22260 97.94	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)}$ =0.20	Забор
н862	—	—	52746 0.73	22260 80.76	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)}$ =0.20	Забор
н863	—	—	52749 4.71	22260 72.61	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)}$ =0.20	Забор
н859	—	—	52749	22260	Метод спутниковы	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)}$	Забор

			6.32	80.06	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:732

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н859	н860	10.29	—	—
н860	н861	32.86	—	—
н861	н862	18.07	—	—
н862	н863	34.94	—	—
н863	н859	7.62	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:732

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	610 кв.м $\pm$ 10.25 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{610} * \sqrt{(1 + 1.48^2)/(2 * 1.48)} = 10.25$

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	10 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:05:0060412:732

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:693

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						(вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н637	—	—	52762 4.93	22263 60.02	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н186	—	—	52762 5.44	22263 62.09	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н185	—	—	52762 8.87	22263 76.02	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н143	—	—	52766 4.08	22263 66.56	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н142	—	—	52765 9.22	22263 50.44	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н637	—	—	52762	22263	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			4.93	60.02	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:693

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н637	н186	2.13	—	—
н186	н185	14.35	—	—
н185	н143	36.46	—	—
н143	н142	16.84	—	—
н142	н637	35.60	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:693

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м ± 10.24 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.53^2)/(2 * 1.53))} = 10.24$

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:05:0060412:693

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:727

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						(вычисленные) значения M_t , м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н489	—	—	52755 5.62	22262 86.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)}$ =0.20	Забор
н490	—	—	52756 0.91	22263 02.26	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)}$ =0.20	Забор
н551	—	—	52752 8.73	22263 10.88	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)}$ =0.20	Забор
н497	—	—	52752 5.08	22263 11.79	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)}$ =0.20	Забор
н498	—	—	52752 2.48	22262 95.52	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)}$ =0.20	Забор
н489	—	—	52755	22262	Метод спутниковы	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)}$	Забор

			5.62	86.86	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:727

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н489	н490	16.28	—	—
н490	н551	33.31	—	—
н551	н497	3.76	—	—
н497	н498	16.48	—	—
н498	н489	34.25	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:727

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	583 кв.м ± 10.11 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{583} * \sqrt{((1 + 1.54^2)/(2 * 1.54))} = 10.11$

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	17 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:05:0060412:727

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:193

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						(вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н159	—	—	52771 7.73	22265 43.35	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н160	—	—	52772 2.47	22265 60.12	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н166	—	—	52768 8.15	22265 69.39	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н167	—	—	52768 3.10	22265 53.73	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н159	—	—	52771 7.73	22265 43.35	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

<u>50:05:0060412:193</u>				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н159	н160	17.43	—	—
н160	н166	35.55	—	—
н166	н167	16.45	—	—
н167	н159	36.15	—	—
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:05:0060412:193</u>				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка	—		
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—		
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	607 кв.м $\pm$ 10.27 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{607} * \sqrt{((1 + 1.51^2)/(2 * 1.51))} = 10.27$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600		
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	7 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—		

7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:272
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:193

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:626

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n152	—	—	52770 2.09	22264 96.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н153	—	—	52770 3.65	22264 95.74	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н154	—	—	52770 8.82	22265 11.61	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н640	—	—	52768 7.32	22265 17.96	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н171	—	—	52767 2.89	22265 21.26	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н172	—	—	52767 1.20	22265 21.64	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н173	—	—	52766 7.15	22265 05.68	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н152	—	—	52770 2.09	22264 96.15	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:626

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н152	н153	1.61	—	—
н153	н154	16.69	—	—
н154	н640	22.42	—	—
н640	н171	14.80	—	—
н171	н172	1.73	—	—
н172	н173	16.47	—	—
н173	н152	36.22	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:626

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	648 кв.м $\pm$ 10.75 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{648} * \sqrt{((1 + 1.61^2)/(2 * 1.61))} = 10.75$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	648
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:267
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:05:0060412:626

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:751

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н554	—	—	52754 8.69	22263 81.00	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н555	—	—	52754 7.16	22263 75.27	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н553	—	—	52754 4.32	22263 63.80	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н350	—	—	52757 7.16	22263 56.48	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н351	—	—	52758	22263	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			2.41	72.17	спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н554	—	—	52754 8.69	22263 81.00	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:751

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н554	н555	5.93	—	—
н555	н553	11.82	—	—
н553	н350	33.65	—	—
н350	н351	16.55	—	—
н351	н554	34.86	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:751

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	587 кв.м $\pm$ 10.15 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{587} * \sqrt{((1 + 1.55^2)/(2 * 1.55))} = 10.15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	13 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:05:0060412:751

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:14

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н352	—	—	52758 6.45	22263 88.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н556	—	—	52755 2.93	22263 96.17	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н557	—	—	52754 9.02	22263 82.44	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н554	—	—	52754 8.69	22263 81.00	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н351	—	—	52758	22263	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			2.41	72.17	спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н352	—	—	52758 6.45	22263 88.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:14

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н352	н556	34.41	—	—
н556	н557	14.28	—	—
н557	н554	1.48	—	—
н554	н351	34.86	—	—
н351	н352	16.71	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:14

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	562 кв.м $\pm$ 9.97 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{562} * \sqrt{((1 + 1.57^2)/(2 * 1.57))} = 9.97$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	38 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:296
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:05:0060412:14

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:628

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н864	—	—	52750 5.96	22260 88.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н865	—	—	52750 9.33	22260 98.06	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н866	—	—	52750 9.75	22261 14.53	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н867	—	—	52750 8.47	22261 16.58	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н868	—	—	52747	22261	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			5.58	24.64	спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н869	—	—	52747 4.23	22261 24.76	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н861	—	—	52746 6.32	22260 97.94	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н860	—	—	52749 8.25	22260 90.17	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н864	—	—	52750 5.96	22260 88.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
1	52750 5.96	2226088 .30	—	—	—	—	—
2	52750 9.33	2226098 .06	—	—	—	—	—
3	52750 9.75	2226114 .53	—	—	—	—	—

4	52750 8.47	2226116 .58	—	—	—	—	—
5	52747 5.58	2226124 .64	—	—	—	—	—
6	52747 4.23	2226124 .76	—	—	—	—	—
7	52746 6.32	2226097 .94	—	—	—	—	—
8	52749 8.25	2226090 .17	—	—	—	—	—
1	52750 5.96	2226088 .30	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:628

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н864	н865	10.33	—	—
н865	н866	16.48	—	—
н866	н867	2.42	—	—
н867	н868	33.86	—	—
н868	н869	1.36	—	—
н869	н861	27.96	—	—
н861	н860	32.86	—	—
н860	н864	7.93	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:628

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1114 кв.м $\pm$ 13.45 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1114} * \sqrt{((1 + 1.19^2)/(2 * 1.19))} = 13.45$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1114
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:322, 50:05:0060412:1097, 50:05:0060412:1096
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:628		
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)	
Сведения об уточняемых земельных участках		

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:114

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н599	—	—	52764 9.05	22259 99.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н59	—	—	52761 4.78	22260 09.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н58	—	—	52760 9.50	22259 92.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н600	—	—	52764 4.15	22259 83.09	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определени й)		
н599	—	—	52764 9.05	22259 99.96	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
652	52764 9.05	2225999 .96	—	—	—	—	—
653	52761 4.78	2226009 .37	—	—	—	—	—
654	52760 9.50	2225992 .84	—	—	—	—	—
647	52764 4.15	2225983 .09	—	—	—	—	—
652	52764 9.05	2225999 .96	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:114

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н599	н59	35.54	—	—
н59	н58	17.35	—	—
н58	н600	36.00	—	—
н600	н599	17.57	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:114

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	624 кв.м $\pm$ 10.40 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{624} * \sqrt{((1 + 1.50^2)/(2 * 1.50))} = 10.40$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	624
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:736
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:114		
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:620

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н518	—	—	52754 7.40	22262 33.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н519	—	—	52755 2.79	22262 50.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н520	—	—	52754 6.06	22262 52.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н501	—	—	52751 5.60	22262 60.20	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					х геодезическ их измерений (определени й)		
н502	—	—	52751 1.50	22262 46.40	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н518	—	—	52754 7.40	22262 33.70	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
1	52754 7.40	2226233 .70	—	—	—	—	—
5	52755 2.79	2226250 .60	—	—	—	—	—
2	52754 6.06	2226252 .90	—	—	—	—	—
3	52751 5.60	2226260 .20	—	—	—	—	—
4	52751 1.50	2226246 .40	—	—	—	—	—
1	52754 7.40	2226233 .70	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:620

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

н518	н519	17.74	—	—
н519	н520	7.13	—	—
н520	н501	31.31	—	—
н501	н502	14.40	—	—
н502	н518	38.08	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:620

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	625 кв.м $\pm$ 10.49 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{625} * \sqrt{((1 + 1.56^2)/(2 * 1.56))} = 10.49$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	625
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:739
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:05:0060412:620

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:174

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н822	—	—	52747 0.42	22257 99.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н823	—	—	52747 4.70	22258 17.77	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н824	—	—	52744 2.54	22258 25.95	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н825	—	—	52743 7.46	22258 06.59	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н826	—	—	52743 5.66	22258 01.18	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н813	—	—	52743 4.65	22257 93.70	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н827	—	—	52743 9.11	22257 92.18	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н828	—	—	52744 4.06	22257 99.95	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н829	—	—	52746 1.45	22257 94.34	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н830	—	—	52746 5.55	22257 93.00	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н831	—	—	52746 9.23	22257 92.08	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н832	—	—	52747 0.44	22257 96.02	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н822	—	—	52747 0.42	22257 99.10	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
1	52747 0.42	2225799 .10	—	—	—	—	—
2	52747 4.70	2225817 .77	—	—	—	—	—
3	52744 2.54	2225825 .95	—	—	—	—	—
4	52743 7.46	2225806 .59	—	—	—	—	—
5	52743 5.66	2225801 .18	—	—	—	—	—
6	52743 4.65	2225793 .70	—	—	—	—	—
7	52743 9.11	2225792 .18	—	—	—	—	—
8	52744 4.06	2225799 .95	—	—	—	—	—
9	52746 1.45	2225794 .34	—	—	—	—	—
10	52746 5.55	2225793 .00	—	—	—	—	—
11	52746 9.23	2225792 .08	—	—	—	—	—
12	52747 0.44	2225796 .02	—	—	—	—	—
1	52747 0.42	2225799 .10	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:174

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н822	н823	19.15	—	—

н823	н824	33.18	—	—
н824	н825	20.02	—	—
н825	н826	5.70	—	—
н826	н813	7.55	—	—
н813	н827	4.71	—	—
н827	н828	9.21	—	—
н828	н829	18.27	—	—
н829	н830	4.31	—	—
н830	н831	3.79	—	—
н831	н832	4.12	—	—
н832	н822	3.08	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:174

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	915 кв.м $\pm$ 12.18 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{915} * \sqrt{((1 + 1.18^2)/(2 * 1.18))} = 12.18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	915

5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:323, 50:05:0060412:1098
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:05:0060412:174

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:64

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н62	—	—	52762 4.56	22260 54.71	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н61	—	—	52762 2.26	22260 38.62	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н602	—	—	52765 8.69	22260 33.85	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н603	—	—	52766 0.94	22260 49.62	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н62	—	—	52762 4.56	22260 54.71	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
315	52762 4.56	2226054 .71	—	—	—	—	—
325	52766 0.94	2226049 .62	—	—	—	—	—
324	52765	2226033	—	—	—	—	—

	8.69	.85					
323	52762 2.26	2226038 .62	—	—	—	—	—
315	52762 4.56	2226054 .71	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:64

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н62	н61	16.25	—	—
н61	н602	36.74	—	—
н602	н603	15.93	—	—
н603	н62	36.73	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:64

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	591 кв.м $\pm$ 10.63 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{591} * \sqrt{((1 + 1.85^2)/(2 * 1.85))} = 10.63$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям	591

	Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:248
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:64

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:619

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н552	—	—	52753 6.29	22262 20.00	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н516	—	—	52754 0.45	22262 17.80	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н517	—	—	52754 1.73	22262 17.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н518	—	—	52754 7.40	22262 33.70	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н502	—	—	52751 1.50	22262 46.40	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н503	—	—	52750	22262	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			7.33	32.20	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н552	—	—	52753 6.29	22262 20.00	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
1	52753 6.29	2226220 .00	—	—	—	—	—
2	52754 0.45	2226217 .80	—	—	—	—	—
3	52754 1.73	2226217 .30	—	—	—	—	—
4	52754 7.40	2226233 .70	—	—	—	—	—
5	52751 1.50	2226246 .40	—	—	—	—	—
6	52750 7.33	2226232 .20	—	—	—	—	—
1	52753 6.29	2226220 .00	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:619

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н552	н516	4.71	—	—
н516	н517	1.37	—	—
н517	н518	17.35	—	—
н518	н502	38.08	—	—

н502	н503	14.80	—	—
н503	н552	31.42	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:619

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.05 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.38^2)/(2 * 1.38))} = 10.05$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:740
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования

10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:619							
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:25							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н391	—	—	52777 1.69	22264 59.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н392	—	—	52777 6.28	22264 75.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н769	—	—	52774 2.32	22264 84.85	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н770	—	—	52774 2.23	22264 84.55	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н771	—	—	52773 7.67	22264 68.06	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н391	—	—	52777 1.69	22264 59.01	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
1	52777 1.69	2226459 .01	—	—	—	—	—
2	52777 6.28	2226475 .59	—	—	—	—	—
3	52774 2.32	2226484 .85	—	—	—	—	—
4	52773 7.67	2226468 .06	—	—	—	—	—
1	52777 1.69	2226459 .01	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

50:05:0060412:25				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н391	н392	17.20	—	—
н392	н769	35.20	—	—
н769	н770	0.31	—	—
н770	н771	17.11	—	—
н771	н391	35.20	—	—
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:25				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка	—		
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—		
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	609 кв.м $\pm$ 10.27 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{609} * \sqrt{((1 + 1.49^2)/(2 * 1.49))} = 10.27$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	609		
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000		

7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:05:0060412:25

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:89

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н579	—	—	52753 0.98	22266 11.85	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н484	—	—	52753 5.34	22266 28.87	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н598	—	—	52750 3.69	22266 37.28	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н486	—	—	52749 9.36	22266 18.41	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н461	—	—	52750 2.79	22266 17.69	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н579	—	—	52753 0.98	22266 11.85	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
580	52753 0.98	2226611 .85	—	—	—	—	—

581	52749 9.36	2226618 .41	—	—	—	—	—
588	52750 3.69	2226637 .28	—	—	—	—	—
587	52753 5.34	2226628 .87	—	—	—	—	—
580	52753 0.98	2226611 .85	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:89

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н579	н484	17.57	—	—
н484	н598	32.75	—	—
н598	н486	19.36	—	—
н486	н461	3.50	—	—
н461	н579	28.79	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:89

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.09 кв.м

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.41^2)/(2 * 1.41))} = 10.09$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:207, 50:05:0060412:653
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:05:0060412:89

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:194

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых			

			работ			точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н47	—	—	52753 4.37	22256 97.87	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н48	—	—	52753 3.06	22257 02.81	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н49	—	—	52753 3.42	22257 10.80	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н50	—	—	52753 9.86	22257 53.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н51	—	—	52754 4.26	22257 73.24	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н880	—	—	52754 8.98	22257 93.99	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н4	—	—	52755 3.78	22258 10.68	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н12	—	—	52755 8.67	22258 28.49	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н16	—	—	52756 4.23	22258 46.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н11	—	—	52756 9.78	22258 63.40	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н9	—	—	52757 5.08	22258 80.03	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определени й)		
н8	—	—	52757 9.52	22258 96.03	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н52	—	—	52758 4.24	22259 12.55	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н53	—	—	52758 8.72	22259 29.55	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н54	—	—	52759 2.58	22259 44.96	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н55	—	—	52759 8.28	22259 60.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н56	—	—	52760 3.89	22259 77.23	Метод спутниковы х	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н57	—	—	52760 9.81	22259 92.75	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н58	—	—	52760 9.50	22259 92.84	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н59	—	—	52761 4.78	22260 09.37	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н60	—	—	52761 8.24	22260 22.83	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н61	—	—	52762 2.26	22260 38.62	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н62	—	—	52762	22260	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			4.56	54.71	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н63	—	—	52762 6.53	22260 71.23	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н64	—	—	52762 9.12	22260 88.15	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н65	—	—	52763 0.74	22261 03.36	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н66	—	—	52763 2.43	22261 17.64	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н67	—	—	52763 3.80	22261 32.84	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н68	—	—	52763 5.47	22261 47.62	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н69	—	—	52763 7.62	22261 63.78	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н70	—	—	52763 9.88	22261 79.91	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н71	—	—	52764 1.22	22261 92.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н72	—	—	52764 2.88	22262 09.53	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н73	—	—	52764 3.09	22262 09.51	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н74	—	—	52764 5.19	22262 24.83	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н75	—	—	52764 6.60	22262 39.85	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н76	—	—	52764 9.09	22262 54.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н77	—	—	52765 0.41	22262 70.59	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н78	—	—	52765 1.06	22262 77.91	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н79	—	—	52765 2.20	22262 84.35	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н80	—	—	52765 6.81	22263 04.75	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н81	—	—	52769 3.95	22262 92.16	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н82	—	—	52770 1.32	22262 89.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н83	—	—	52772 3.72	22262 85.54	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н84	—	—	52773 6.39	22262 94.33	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н85	—	—	52780 5.69	22265 49.39	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н86	—	—	52780 8.61	22265 66.55	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н87	—	—	52780 1.57	22265 68.65	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н88	—	—	52777 5.64	22265 74.16	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н89	—	—	52777 2.43	22265 74.19	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н90	—	—	52774 9.76	22265 79.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н91	—	—	52774 0.21	22265 82.29	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определени й)		
н92	—	—	52771 7.96	22265 88.11	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н93	—	—	52769 5.29	22265 94.48	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н94	—	—	52764 1.80	22266 08.65	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н95	—	—	52763 4.99	22266 09.70	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н96	—	—	52760 2.06	22266 18.26	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н97	—	—	52759 4.71	22266 20.39	Метод спутниковы х	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н98	—	—	52757 5.33	22266 25.07	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н99	—	—	52756 8.56	22266 27.04	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н100	—	—	52756 4.98	22266 27.84	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н101	—	—	52756 3.22	22266 28.26	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н102	—	—	52756 3.40	22266 29.44	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н103	—	—	52753	22266	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			1.20	37.35	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н104	—	—	52752 2.00	22266 38.34	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н105	—	—	52748 9.30	22266 46.54	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н106	—	—	52746 1.56	22266 45.33	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н107	—	—	52746 1.87	22266 41.40	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н108	—	—	52746 8.86	22266 42.20	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н109	—	—	52748 7.64	22266 01.53	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н110	—	—	52750 4.51	22265 20.82	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н111	—	—	52751 2.34	22264 45.98	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н112	—	—	52751 4.62	22263 29.50	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н113	—	—	52750 3.91	22262 49.26	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н114	—	—	52746 8.21	22261 27.23	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н115	—	—	52745 5.12	22260 67.03	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н116	—	—	52745 6.96	22260 66.56	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н862	—	—	52746 0.73	22260 80.76	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н861	—	—	52746 6.32	22260 97.94	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н869	—	—	52747 4.23	22261 24.76	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н117	—	—	52747 7.19	22261 33.13	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н118	—	—	52747 9.69	22261 42.36	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н119	—	—	52748 2.17	22261 43.09	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н120	—	—	52751 0.36	22261 36.44	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н867	—	—	52750 8.47	22261 16.58	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н866	—	—	52750 9.75	22261 14.53	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н865	—	—	52750 9.33	22260 98.06	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н864	—	—	52750 5.96	22260 88.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н860	—	—	52749 8.25	22260 90.17	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н859	—	—	52749 6.32	22260 80.06	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н121	—	—	52750 5.01	22260 79.75	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н122	—	—	52751 3.17	22260 79.27	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н123	—	—	52751 3.84	22260 69.48	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н124	—	—	52751 9.78	22260 39.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н125	—	—	52751 5.81	22260 37.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н126	—	—	52751 5.38	22260 32.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н127	—	—	52750 2.42	22259 70.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н128	—	—	52745 9.26	22259 72.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н129	—	—	52742 3.25	22259 61.83	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н130	—	—	52740 2.48	22258 57.88	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н131	—	—	52739 9.26	22258 34.04	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н132	—	—	52742 2.44	22258 29.13	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н133	—	—	52739 7.88	22257 02.89	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н134	—	—	52740 0.46	22256 97.57	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н135	—	—	52740	22256	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			0.46	95.38	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н136	—	—	52752 4.19	22256 96.42	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н137	—	—	52752 5.05	22256 97.87	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н47	—	—	52753 4.37	22256 97.87	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н138	—	—	52763 8.50	22263 22.13	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н240	—	—	52761 6.37	22263 27.78	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н239	—	—	52761 4.29	22263 27.95	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н238	—	—	52758 3.60	22263 36.34	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н237	—	—	52758 1.04	22263 37.90	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н236	—	—	52757 9.64	22263 40.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н235	—	—	52758 2.23	22263 50.65	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н234	—	—	52758 3.26	22263 53.87	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н233	—	—	52758 7.96	22263 70.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н232	—	—	52758 9.20	22263 69.98	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н231	—	—	52759 3.03	22263 87.11	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н230	—	—	52759 2.80	22263 87.16	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н229	—	—	52759 7.41	22264 02.94	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н228	—	—	52760 2.15	22264 19.48	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н227	—	—	52760 6.43	22264 36.07	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н226	—	—	52760 6.54	22264 36.44	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н225	—	—	52761 1.42	22264 52.21	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н224	—	—	52761 1.74	22264 52.13	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н223	—	—	52761 6.23	22264 68.25	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н222	—	—	52762 0.73	22264 84.84	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н221	—	—	52762 5.61	22265 00.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н220	—	—	52762 8.95	22265 16.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н219	—	—	52763 0.00	22265 19.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н218	—	—	52763 3.98	22265 32.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н217	—	—	52763 9.23	22265 49.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н216	—	—	52764 0.27	22265 49.12	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н215	—	—	52764 4.69	22265 66.01	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н214	—	—	52764 3.63	22265 66.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н213	—	—	52764 7.49	22265 80.90	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н212	—	—	52764 7.82	22265 82.54	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н211	—	—	52765 0.32	22265 82.00	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н210	—	—	52765	22265	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			3.42	92.93	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н209	—	—	52765 4.33	22265 95.53	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н208	—	—	52765 6.79	22265 97.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н207	—	—	52766 0.25	22265 97.55	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н206	—	—	52768 7.96	22265 89.55	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н205	—	—	52769 0.14	22265 88.90	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н204	—	—	52768 5.37	22265 72.20	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н203	—	—	52768 0.70	22265 56.50	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н202	—	—	52767 8.43	22265 56.89	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н201	—	—	52767 3.90	22265 40.47	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н200	—	—	52767 0.50	22265 23.98	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н199	—	—	52766 5.57	22265 07.62	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н198	—	—	52766 0.55	22264 91.36	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н197	—	—	52765 6.25	22264 75.12	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н196	—	—	52765 7.16	22264 74.84	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н195	—	—	52765 2.95	22264 58.51	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н194	—	—	52765 1.01	22264 58.91	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н193	—	—	52764 6.72	22264 42.62	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н192	—	—	52764 2.14	22264 26.83	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н191	—	—	52763 7.71	22264 10.37	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н190	—	—	52763 3.19	22263 93.93	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н189	—	—	52762 8.88	22263 79.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н188	—	—	52762 6.79	22263 79.67	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н187	—	—	52762 2.50	22263 62.78	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н186	—	—	52762 5.44	22263 62.09	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н185	—	—	52762 8.87	22263 76.02	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н184	—	—	52763 3.61	22263 91.84	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н183	—	—	52763 6.17	22263 91.10	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н182	—	—	52764 0.86	22264 06.22	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н181	—	—	52764 5.20	22264 22.25	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н180	—	—	52764 8.63	22264 39.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н179	—	—	52765 3.26	22264 56.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н178	—	—	52765 5.66	22264 55.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н177	—	—	52765 9.51	22264 72.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н176	—	—	52765 7.76	22264 72.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н175	—	—	52766 2.29	22264 89.47	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н174	—	—	52766 6.92	22265 04.94	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н173	—	—	52766 7.15	22265 05.68	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н172	—	—	52767 1.20	22265 21.64	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н171	—	—	52767 2.89	22265 21.26	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н170	—	—	52767 7.30	22265 36.97	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н169	—	—	52767	22265	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			7.19	37.00	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н168	—	—	52768 1.35	22265 54.19	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н167	—	—	52768 3.10	22265 53.73	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н166	—	—	52768 8.15	22265 69.39	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н165	—	—	52769 3.47	22265 87.81	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н164	—	—	52769 4.23	22265 87.58	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н163	—	—	52772 3.32	22265 78.90	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н162	—	—	52772 4.23	22265 78.25	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н161	—	—	52772 5.89	22265 75.28	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н160	—	—	52772 2.47	22265 60.12	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н159	—	—	52771 7.73	22265 43.35	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н158	—	—	52771 6.86	22265 40.01	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н157	—	—	52771 7.20	22265 39.63	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н156	—	—	52771 3.58	22265 27.41	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н155	—	—	52770 9.26	22265 11.34	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н154	—	—	52770 8.82	22265 11.61	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н153	—	—	52770 3.65	22264 95.74	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н152	—	—	52770 2.09	22264 96.15	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н151	—	—	52769 7.74	22264 79.81	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н150	—	—	52769 8.36	22264 79.65	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н149	—	—	52769 4.05	22264 63.87	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н148	—	—	52768 9.63	22264 47.39	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н147	—	—	52768 4.01	22264 30.46	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н146	—	—	52767 8.96	22264 14.04	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н145	—	—	52767 4.03	22263 98.75	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н144	—	—	52766 8.83	22263 82.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н143	—	—	52766 4.08	22263 66.56	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н142	—	—	52765 9.22	22263 50.44	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н141	—	—	52765 5.06	22263 34.41	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н140	—	—	52765 1.72	22263 19.47	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н139	—	—	52764 8.51	22263 19.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н138	—	—	52763 8.50	22263 22.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н845	—	—	52742 2.49	22259 36.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н269	—	—	52742 6.08	22259 52.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н268	—	—	52742 7.48	22259 55.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н267	—	—	52743 0.06	22259 57.40	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н266	—	—	52743 4.90	22259 59.12	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н841	—	—	52746 4.31	22259 66.98	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н840	—	—	52747 3.48	22259 68.02	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н839	—	—	52749 9.90	22259 62.49	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н838	—	—	52749 6.75	22259 44.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н847	—	—	52749 8.31	22259 44.58	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н846	—	—	52749 4.80	22259 26.78	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н265	—	—	52749 5.92	22259 26.45	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н264	—	—	52749 2.68	22259 10.07	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н263	—	—	52749 1.40	22259 10.18	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н262	—	—	52748 8.32	22258 92.22	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н261	—	—	52748 9.62	22258 91.94	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н260	—	—	52748 8.16	22258 84.54	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н259	—	—	52748 9.43	22258 84.33	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н258	—	—	52748 7.63	22258 74.35	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н257	—	—	52748 5.86	22258 74.68	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н256	—	—	52748 5.44	22258 72.59	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н255	—	—	52748 7.05	22258 72.14	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н254	—	—	52748 3.52	22258 54.54	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н253	—	—	52747 9.58	22258 35.89	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н252	—	—	52747 6.01	22258 17.52	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н823	—	—	52747 4.70	22258 17.77	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н822	—	—	52747 0.42	22257 99.10	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н251	—	—	52747 0.44	22257 96.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н831	—	—	52746 9.23	22257 92.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н250	—	—	52746 8.10	22257 87.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н249	—	—	52746 6.20	22257 77.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н248	—	—	52746 3.59	22257 57.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н247	—	—	52743 4.54	22257 57.15	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н811	—	—	52742 7.21	22257 56.71	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н246	—	—	52741 1.66	22257 56.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н245	—	—	52741 3.65	22257 77.81	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н244	—	—	52741 6.39	22257 98.02	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н814	—	—	52741 8.18	22257 97.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н834	—	—	52742	22258	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			5.43	34.13	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н833	—	—	52740 4.50	22258 39.13	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н243	—	—	52740 3.72	22258 39.32	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н820	—	—	52740 7.71	22258 55.25	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н819	—	—	52741 0.52	22258 70.76	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н242	—	—	52741 3.79	22258 86.96	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н241	—	—	52741 6.74	22259 03.10	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н842	—	—	52741 9.31	22259 18.81	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н845	—	—	52742 2.49	22259 36.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н270	—	—	52754 2.36	22257 90.54	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н346	—	—	52753 8.17	22257 73.27	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н345	—	—	52753 4.87	22257 58.61	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н344	—	—	52753 2.36	22257 56.71	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н343	—	—	52750 3.15	22257 60.90	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н342	—	—	52747 2.56	22257 63.85	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н341	—	—	52747 1.21	22257 66.07	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н340	—	—	52747 5.03	22257 84.89	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н339	—	—	52747 8.46	22258 05.79	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н338	—	—	52748 2.04	22258 24.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н337	—	—	52748 5.61	22258 41.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н336	—	—	52748 9.31	22258 59.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н335	—	—	52749 3.19	22258 78.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н334	—	—	52749 2.80	22258 78.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н333	—	—	52749 6.26	22258 93.94	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н332	—	—	52749 6.92	22258 93.95	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н331	—	—	52749 9.58	22259 11.51	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н330	—	—	52750 5.22	22259 41.35	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н329	—	—	52752 5.88	22259 38.92	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н328	—	—	52752 6.18	22259 32.17	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н327	—	—	52752	22259	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			6.30	29.40	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н326	—	—	52753 4.87	22259 27.08	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н325	—	—	52753 2.71	22259 43.98	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н28	—	—	52754 2.17	22259 45.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н32	—	—	52754 8.91	22259 96.90	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н31	—	—	52755 3.70	22259 96.87	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н26	—	—	52756 1.04	22259 92.52	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н25	—	—	52756 3.20	22259 93.36	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н324	—	—	52756 1.83	22259 94.58	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н323	—	—	52756 0.90	22259 96.70	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н322	—	—	52756 1.93	22260 10.43	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н321	—	—	52756 3.23	22260 20.45	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н320	—	—	52757 1.14	22260 24.18	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н319	—	—	52757 3.07	22260 23.93	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н318	—	—	52757 3.22	22260 24.99	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н317	—	—	52757 1.33	22260 25.25	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н316	—	—	52756 6.57	22260 24.07	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н315	—	—	52755 8.70	22260 22.83	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н314	—	—	52754 8.77	22260 24.71	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н313	—	—	52754 6.92	22260 47.40	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н312	—	—	52754 6.36	22260 54.75	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н311	—	—	52754 6.98	22260 73.20	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н310	—	—	52754 7.44	22260 91.93	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н309	—	—	52754 7.90	22260 91.87	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н308	—	—	52754 9.44	22261 07.67	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н41	—	—	52755 1.11	22261 22.78	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н37	—	—	52755 2.49	22261 39.74	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н36	—	—	52755 3.24	22261 47.29	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н35	—	—	52755 4.96	22261 57.56	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н307	—	—	52755 6.50	22261 63.59	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н306	—	—	52755 7.59	22261 70.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н46	—	—	52755 8.32	22261 72.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н45	—	—	52756 4.63	22261 90.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н305	—	—	52756 5.35	22261 91.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н304	—	—	52756 5.64	22261 92.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н303	—	—	52758 0.83	22262 16.03	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н302	—	—	52759 8.72	22262 44.39	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н301	—	—	52760 9.75	22262 62.06	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н300	—	—	52762 2.76	22262 80.54	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н299	—	—	52764 3.40	22262 76.84	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н298	—	—	52764 4.20	22262 74.45	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н297	—	—	52764	22262	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			4.59	71.86	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н296	—	—	52764 2.31	22262 54.43	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н295	—	—	52763 9.96	22262 35.47	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н294	—	—	52763 7.91	22262 15.83	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н293	—	—	52763 6.07	22262 01.89	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н292	—	—	52763 4.35	22261 85.65	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н291	—	—	52763 3.02	22261 69.26	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н290	—	—	52763 1.31	22261 52.67	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н289	—	—	52763 0.59	22261 52.74	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н288	—	—	52762 8.63	22261 37.82	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н287	—	—	52762 6.51	22261 20.74	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н286	—	—	52762 4.39	22261 03.59	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н285	—	—	52762 4.46	22261 02.64	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н284	—	—	52762 2.41	22260 86.16	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н283	—	—	52762 0.61	22260 70.56	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н282	—	—	52761 9.91	22260 64.41	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н281	—	—	52761 8.18	22260 53.27	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н280	—	—	52761 5.78	22260 36.44	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н279	—	—	52761 1.14	22260 18.90	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н278	—	—	52760 6.47	22260 03.73	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н23	—	—	52760 0.82	22259 87.46	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н22	—	—	52759 5.61	22259 72.17	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н277	—	—	52759 0.10	22259 55.71	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н276	—	—	52758 4.53	22259 39.22	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н17	—	—	52758 0.00	22259 21.40	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н275	—	—	52757 4.37	22259 01.35	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н274	—	—	52756 0.31	22258 56.53	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н273	—	—	52755 5.64	22258 39.66	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н272	—	—	52755 1.02	22258 23.61	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н271	—	—	52754 6.72	22258 07.89	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определени й)		
н270	—	—	52754 2.36	22257 90.54	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н347	—	—	52754 0.32	22263 46.89	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н387	—	—	52752 9.06	22263 50.05	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н386	—	—	52753 0.43	22263 77.63	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н385	—	—	52753 1.86	22264 06.47	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н384	—	—	52753 1.93	22264 08.97	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н383	—	—	52753 2.57	22264 33.93	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н382	—	—	52753 2.44	22264 46.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н381	—	—	52753 3.02	22264 55.17	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н380	—	—	52753 3.15	22264 58.43	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н379	—	—	52753 6.66	22264 72.25	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н378	—	—	52754 0.13	22264 86.14	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н377	—	—	52754 4.80	22265 02.12	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н376	—	—	52754 9.87	22265 19.80	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н375	—	—	52755 4.30	22265 36.19	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н374	—	—	52755 8.21	22265 52.03	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н373	—	—	52756 2.19	22265 67.91	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н372	—	—	52756 6.54	22265 84.61	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н371	—	—	52757 0.62	22266 02.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н370	—	—	52757 4.77	22266 19.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н369	—	—	52761 2.45	22266 09.68	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н368	—	—	52764 7.11	22266 00.42	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н367	—	—	52764 2.65	22265 84.52	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н366	—	—	52763 8.38	22265 69.27	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н365	—	—	52763 3.05	22265 50.35	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н364	—	—	52762 8.74	22265 35.07	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н363	—	—	52762 4.41	22265 18.32	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н362	—	—	52762 0.25	22265 02.22	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н361	—	—	52761 5.20	22264 85.49	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н360	—	—	52761 0.16	22264 69.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н359	—	—	52760 9.40	22264 67.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н358	—	—	52760 5.65	22264 53.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н357	—	—	52760 1.64	22264 37.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н356	—	—	52759 6.82	22264 21.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н355	—	—	52759 1.55	22264 04.67	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н354	—	—	52759 0.32	22264 01.50	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н353	—	—	52758 9.52	22263 98.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н352	—	—	52758 6.45	22263 88.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н351	—	—	52758 2.41	22263 72.17	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н350	—	—	52757 7.16	22263 56.48	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н349	—	—	52757	22263	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			3.35	42.07	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н348	—	—	52756 9.75	22263 40.92	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н347	—	—	52754 0.32	22263 46.89	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н388	—	—	52776 2.00	22264 27.15	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н446	—	—	52775 8.18	22264 12.00	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н445	—	—	52775 3.13	22263 94.64	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н444	—	—	52774 8.77	22263 78.88	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н443	—	—	52774 8.12	22263 79.07	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н442	—	—	52774 3.35	22263 62.55	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н441	—	—	52774 4.08	22263 62.35	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н440	—	—	52773 9.49	22263 46.50	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н439	—	—	52773 9.00	22263 46.63	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н438	—	—	52773 3.61	22263 30.04	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н437	—	—	52773 3.99	22263 29.90	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н436	—	—	52772 9.22	22263 13.42	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н435	—	—	52772 6.09	22263 03.84	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н434	—	—	52772 4.38	22263 00.64	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н433	—	—	52772 3.09	22262 99.43	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н432	—	—	52772 0.68	22262 98.63	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н431	—	—	52771 5.74	22262 99.84	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н430	—	—	52769 7.68	22263 04.26	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н429	—	—	52769 2.89	22263 06.06	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н428	—	—	52768 9.88	22263 07.08	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н427	—	—	52768 9.76	22263 07.26	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н426	—	—	52765 9.14	22263 16.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н425	—	—	52765 8.43	22263 17.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н424	—	—	52765 9.90	22263 25.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н423	—	—	52766 1.45	22263 32.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н422	—	—	52766 5.68	22263 48.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н421	—	—	52767 0.17	22263 65.08	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н420	—	—	52767 4.79	22263 80.93	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н419	—	—	52767 9.35	22263 98.20	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н418	—	—	52768 3.95	22264 13.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н417	—	—	52768 9.00	22264 29.04	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н416	—	—	52769 3.92	22264 45.96	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н415	—	—	52769	22264	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			8.62	62.40	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н414	—	—	52770 3.79	22264 78.56	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н413	—	—	52770 8.71	22264 92.62	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н412	—	—	52771 3.64	22265 09.76	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н411	—	—	52771 7.61	22265 25.96	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н410	—	—	52772 2.56	22265 42.32	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н409	—	—	52772 7.33	22265 57.51	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н408	—	—	52773 2.52	22265 73.85	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н407	—	—	52773 6.85	22265 75.90	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н406	—	—	52776 6.78	22265 69.96	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н405	—	—	52777 7.14	22265 67.28	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н404	—	—	52777 7.79	22265 65.76	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н403	—	—	52778 7.43	22265 63.19	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н402	—	—	52779 2.48	22265 61.69	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н401	—	—	52779 4.81	22265 60.63	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н400	—	—	52779 8.21	22265 58.15	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н399	—	—	52779 8.59	22265 55.81	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н398	—	—	52779 4.71	22265 40.10	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н397	—	—	52779 0.55	22265 24.02	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н396	—	—	52778 6.11	22265 08.03	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н395	—	—	52778 2.22	22264 92.94	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н394	—	—	52778 0.88	22264 92.03	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н393	—	—	52777 6.44	22264 75.68	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н392	—	—	52777 6.28	22264 75.59	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н391	—	—	52777 1.69	22264 59.01	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н390	—	—	52776 6.84	22264 43.11	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н389	—	—	52776 3.19	22264 31.08	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н388	—	—	52776 2.00	22264 27.15	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н447	—	—	52740 6.94	22257 14.85	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н460	—	—	52741	22257	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			0.87	50.60	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н809	—	—	52743 1.73	22257 51.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н459	—	—	52744 7.80	22257 51.90	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н458	—	—	52746 4.80	22257 52.67	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н457	—	—	52748 1.84	22257 53.21	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н456	—	—	52749 8.67	22257 52.22	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н455	—	—	52751 5.91	22257 50.66	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н454	—	—	52753 1.39	22257 49.45	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н453	—	—	52753 2.61	22257 47.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н452	—	—	52752 8.16	22257 11.81	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н875	—	—	52751 3.51	22257 12.36	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н879	—	—	52751 3.50	22257 11.62	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н878	—	—	52749 6.20	22257 12.09	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н451	—	—	52747 9.27	22257 12.64	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н450	—	—	52746 2.26	22257 13.19	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н449	—	—	52744 4.48	22257 13.33	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н448	—	—	52742 7.95	22257 13.95	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н447	—	—	52740 6.94	22257 14.85	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
—	—	—	—	—	—	—	—
н461	—	—	52750 2.79	22266 17.69	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н486	—	—	52749 9.36	22266 18.41	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н485	—	—	52750 3.69	22266 37.28	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н484	—	—	52753 5.34	22266 28.87	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н483	—	—	52756 1.46	22266 22.63	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н482	—	—	52756 6.48	22266 19.64	Метод спутниковы х	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н481	—	—	52756 7.54	22266 16.91	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н480	—	—	52756 4.45	22266 03.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н479	—	—	52756 1.02	22265 87.27	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н478	—	—	52755 7.10	22265 71.13	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н477	—	—	52755 2.86	22265 54.83	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н476	—	—	52754	22265	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			7.78	38.05	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н475	—	—	52754 1.74	22265 12.78	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н474	—	—	52752 8.31	22264 61.08	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н473	—	—	52752 7.87	22264 61.15	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н472	—	—	52752 7.38	22264 58.20	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н471	—	—	52752 5.32	22264 21.17	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н470	—	—	52752 5.17	22264 01.39	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н469	—	—	52751 5.90	22264 02.04	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н468	—	—	52751 6.94	22264 62.69	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н467	—	—	52751 8.55	22265 13.88	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н466	—	—	52751 7.25	22265 17.32	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н465	—	—	52750 7.39	22265 45.39	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н464	—	—	52749 0.28	22265 95.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н463	—	—	52749 8.77	22265 96.83	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н462	—	—	52749 9.58	22266 04.52	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н461	—	—	52750 2.79	22266 17.69	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н487	—	—	52755 1.49	22262 69.33	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н520	—	—	52754 6.06	22262 52.94	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определени й)		
н519	—	—	52755 2.79	22262 50.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н518	—	—	52754 7.40	22262 33.70	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н517	—	—	52754 1.73	22262 17.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н516	—	—	52754 0.45	22262 17.80	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н515	—	—	52753 3.99	22262 03.64	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н514	—	—	52753 4.66	22262 03.39	Метод спутниковы х	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н513	—	—	52753 3.50	22262 00.32	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н512	—	—	52752 7.48	22261 81.23	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н511	—	—	52752 1.27	22261 60.90	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н510	—	—	52751 4.74	22261 39.87	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н509	—	—	52748 3.92	22261 48.35	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н508	—	—	52748	22261	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			2.08	51.78	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н507	—	—	52748 2.40	22261 53.78	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н506	—	—	52748 8.26	22261 71.68	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н505	—	—	52749 4.74	22261 92.48	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н504	—	—	52750 1.66	22262 12.35	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н503	—	—	52750 7.33	22262 32.20	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н502	—	—	52751 1.50	22262 46.40	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н501	—	—	52751 5.60	22262 60.20	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н500	—	—	52751 4.01	22262 60.65	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н499	—	—	52751 7.81	22262 77.33	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н498	—	—	52752 2.48	22262 95.52	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н497	—	—	52752 5.08	22263 11.79	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н496	—	—	52752 6.83	22263 28.14	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н495	—	—	52752 8.85	22263 42.19	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н494	—	—	52753 2.15	22263 42.88	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н493	—	—	52754 0.99	22263 41.44	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н492	—	—	52757 0.75	22263 33.68	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н491	—	—	52756 6.40	22263 18.97	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н490	—	—	52756 0.91	22263 02.26	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н489	—	—	52755 5.62	22262 86.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н488	—	—	52755 7.25	22262 86.22	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н487	—	—	52755 1.49	22262 69.33	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н521	—	—	52759 4.07	22262 90.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н532	—	—	52757 7.39	22262 92.24	Метод спутниковы х	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н531	—	—	52756 6.31	22262 94.99	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н530	—	—	52757 1.84	22263 14.75	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н529	—	—	52757 6.94	22263 30.13	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н528	—	—	52757 9.86	22263 30.79	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н527	—	—	52761 0.84	22263 22.04	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н526	—	—	52760	22263	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			2.58	05.25	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н525	—	—	52759 8.25	22263 06.73	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н524	—	—	52759 7.62	22263 04.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н523	—	—	52759 6.24	22262 98.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н522	—	—	52759 4.96	22262 93.79	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н521	—	—	52759 4.07	22262 90.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

—	—	—	—	—	—	—	—
н533	—	—	52764 0.40	22262 92.36	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н547	—	—	52762 4.32	22262 95.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н546	—	—	52762 3.18	22262 91.17	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н545	—	—	52762 2.89	22262 91.23	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н544	—	—	52762 2.36	22262 88.99	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н543	—	—	52761 5.75	22262 90.48	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н542	—	—	52761 1.57	22262 91.57	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н541	—	—	52760 7.31	22262 96.68	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н540	—	—	52760 8.66	22263 02.82	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н539	—	—	52761 4.80	22263 16.00	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н538	—	—	52761 7.31	22263 17.22	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н537	—	—	52761 9.90	22263 17.67	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н536	—	—	52764 9.82	22263 08.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н535	—	—	52764 6.88	22262 93.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н534	—	—	52764 1.11	22262 95.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н533	—	—	52764 0.40	22262 92.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:194

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н47	н48	5.11	—	—

н48	н49	8.00	—	—
н49	н50	42.99	—	—
н50	н51	20.42	—	—
н51	н880	21.28	—	—
н880	н4	17.37	—	—
н4	н12	18.47	—	—
н12	н16	18.60	—	—
н16	н11	18.04	—	—
н11	н9	17.45	—	—
н9	н8	16.60	—	—
н8	н52	17.18	—	—
н52	н53	17.58	—	—
н53	н54	15.89	—	—
н54	н55	16.65	—	—
н55	н56	17.55	—	—
н56	н57	16.61	—	—
н57	н58	0.32	—	—
н58	н59	17.35	—	—
н59	н60	13.90	—	—
н60	н61	16.29	—	—
н61	н62	16.25	—	—
н62	н63	16.64	—	—
н63	н64	17.12	—	—
н64	н65	15.30	—	—
н65	н66	14.38	—	—
н66	н67	15.26	—	—
н67	н68	14.87	—	—

н68	н69	16.30	—	—
н69	н70	16.29	—	—
н70	н71	13.02	—	—
н71	н72	16.75	—	—
н72	н73	0.21	—	—
н73	н74	15.46	—	—
н74	н75	15.09	—	—
н75	н76	15.22	—	—
н76	н77	15.79	—	—
н77	н78	7.35	—	—
н78	н79	6.54	—	—
н79	н80	20.91	—	—
н80	н81	39.22	—	—
н81	н82	7.76	—	—
н82	н83	22.79	—	—
н83	н84	15.42	—	—
н84	н85	264.31	—	—
н85	н86	17.41	—	—
н86	н87	7.35	—	—
н87	н88	26.51	—	—
н88	н89	3.21	—	—
н89	н90	23.37	—	—
н90	н91	9.85	—	—
н91	н92	23.00	—	—
н92	н93	23.55	—	—
н93	н94	55.34	—	—
н94	н95	6.89	—	—

н95	н96	34.02	—	—
н96	н97	7.65	—	—
н97	н98	19.94	—	—
н98	н99	7.05	—	—
н99	н100	3.67	—	—
н100	н101	1.81	—	—
н101	н102	1.19	—	—
н102	н103	33.16	—	—
н103	н104	9.25	—	—
н104	н105	33.71	—	—
н105	н106	27.77	—	—
н106	н107	3.94	—	—
н107	н108	7.04	—	—
н108	н109	44.80	—	—
н109	н110	82.45	—	—
н110	н111	75.25	—	—
н111	н112	116.50	—	—
н112	н113	80.95	—	—
н113	н114	127.14	—	—
н114	н115	61.61	—	—
н115	н116	1.90	—	—
н116	н862	14.69	—	—
н862	н861	18.07	—	—
н861	н869	27.96	—	—
н869	н117	8.88	—	—
н117	н118	9.56	—	—
н118	н119	2.59	—	—

н119	н120	28.96	—	—
н120	н867	19.95	—	—
н867	н866	2.42	—	—
н866	н865	16.48	—	—
н865	н864	10.33	—	—
н864	н860	7.93	—	—
н860	н859	10.29	—	—
н859	н121	8.70	—	—
н121	н122	8.17	—	—
н122	н123	9.81	—	—
н123	н124	30.75	—	—
н124	н125	4.56	—	—
н125	н126	4.26	—	—
н126	н127	63.23	—	—
н127	н128	43.20	—	—
н128	н129	37.61	—	—
н129	н130	106.00	—	—
н130	н131	24.06	—	—
н131	н132	23.69	—	—
н132	н133	128.61	—	—
н133	н134	5.91	—	—
н134	н135	2.19	—	—
н135	н136	123.73	—	—
н136	н137	1.69	—	—
н137	н47	9.32	—	—
—	—	—	—	—
н138	н240	22.84	—	—

Н240	Н239	2.09	—	—
Н239	Н238	31.82	—	—
Н238	Н237	3.00	—	—
Н237	Н236	3.04	—	—
Н236	Н235	10.38	—	—
Н235	Н234	3.38	—	—
Н234	Н233	17.03	—	—
Н233	Н232	1.27	—	—
Н232	Н231	17.55	—	—
Н231	Н230	0.24	—	—
Н230	Н229	16.44	—	—
Н229	Н228	17.21	—	—
Н228	Н227	17.13	—	—
Н227	Н226	0.39	—	—
Н226	Н225	16.51	—	—
Н225	Н224	0.33	—	—
Н224	Н223	16.73	—	—
Н223	Н222	17.19	—	—
Н222	Н221	16.59	—	—
Н221	Н220	15.78	—	—
Н220	Н219	3.59	—	—
Н219	Н218	13.54	—	—
Н218	Н217	17.76	—	—
Н217	Н216	1.09	—	—
Н216	Н215	17.46	—	—
Н215	Н214	1.10	—	—
Н214	Н213	15.10	—	—

н213	н212	1.67	—	—
н212	н211	2.56	—	—
н211	н210	11.36	—	—
н210	н209	2.75	—	—
н209	н208	3.08	—	—
н208	н207	3.46	—	—
н207	н206	28.84	—	—
н206	н205	2.27	—	—
н205	н204	17.37	—	—
н204	н203	16.38	—	—
н203	н202	2.30	—	—
н202	н201	17.03	—	—
н201	н200	16.84	—	—
н200	н199	17.09	—	—
н199	н198	17.02	—	—
н198	н197	16.80	—	—
н197	н196	0.95	—	—
н196	н195	16.86	—	—
н195	н194	1.98	—	—
н194	н193	16.85	—	—
н193	н192	16.44	—	—
н192	н191	17.05	—	—
н191	н190	17.05	—	—
н190	н189	15.31	—	—
н189	н188	2.13	—	—
н188	н187	17.43	—	—
н187	н186	3.02	—	—

н186	н185	14.35	—	—
н185	н184	16.51	—	—
н184	н183	2.66	—	—
н183	н182	15.83	—	—
н182	н181	16.61	—	—
н181	н180	17.41	—	—
н180	н179	17.68	—	—
н179	н178	2.46	—	—
н178	н177	16.96	—	—
н177	н176	1.80	—	—
н176	н175	17.30	—	—
н175	н174	16.15	—	—
н174	н173	0.77	—	—
н173	н172	16.47	—	—
н172	н171	1.73	—	—
н171	н170	16.32	—	—
н170	н169	0.11	—	—
н169	н168	17.69	—	—
н168	н167	1.81	—	—
н167	н166	16.45	—	—
н166	н165	19.17	—	—
н165	н164	0.79	—	—
н164	н163	30.36	—	—
н163	н162	1.12	—	—
н162	н161	3.40	—	—
н161	н160	15.54	—	—
н160	н159	17.43	—	—

н159	н158	3.45	—	—
н158	н157	0.51	—	—
н157	н156	12.74	—	—
н156	н155	16.64	—	—
н155	н154	0.52	—	—
н154	н153	16.69	—	—
н153	н152	1.61	—	—
н152	н151	16.91	—	—
н151	н150	0.64	—	—
н150	н149	16.36	—	—
н149	н148	17.06	—	—
н148	н147	17.84	—	—
н147	н146	17.18	—	—
н146	н145	16.07	—	—
н145	н144	17.25	—	—
н144	н143	16.44	—	—
н143	н142	16.84	—	—
н142	н141	16.56	—	—
н141	н140	15.31	—	—
н140	н139	3.23	—	—
н139	н138	10.46	—	—
—	—	—	—	—
н845	н269	16.19	—	—
н269	н268	3.91	—	—
н268	н267	3.07	—	—
н267	н266	5.14	—	—
н266	н841	30.44	—	—

н841	н840	9.23	—	—
н840	н839	26.99	—	—
н839	н838	17.91	—	—
н838	н847	1.58	—	—
н847	н846	18.14	—	—
н846	н265	1.17	—	—
н265	н264	16.70	—	—
н264	н263	1.28	—	—
н263	н262	18.22	—	—
н262	н261	1.33	—	—
н261	н260	7.54	—	—
н260	н259	1.29	—	—
н259	н258	10.14	—	—
н258	н257	1.80	—	—
н257	н256	2.13	—	—
н256	н255	1.67	—	—
н255	н254	17.95	—	—
н254	н253	19.06	—	—
н253	н252	18.71	—	—
н252	н823	1.33	—	—
н823	н822	19.15	—	—
н822	н251	3.08	—	—
н251	н831	4.12	—	—
н831	н250	5.07	—	—
н250	н249	9.98	—	—
н249	н248	19.67	—	—
н248	н247	29.06	—	—

н247	н811	7.34	—	—
н811	н246	15.55	—	—
н246	н245	21.52	—	—
н245	н244	20.39	—	—
н244	н814	1.84	—	—
н814	н834	37.24	—	—
н834	н833	21.52	—	—
н833	н243	0.80	—	—
н243	н820	16.42	—	—
н820	н819	15.76	—	—
н819	н242	16.53	—	—
н242	н241	16.41	—	—
н241	н842	15.92	—	—
н842	н845	17.78	—	—
—	—	—	—	—
н270	н346	17.77	—	—
н346	н345	15.03	—	—
н345	н344	3.15	—	—
н344	н343	29.51	—	—
н343	н342	30.73	—	—
н342	н341	2.60	—	—
н341	н340	19.20	—	—
н340	н339	21.18	—	—
н339	н338	18.91	—	—
н338	н337	17.97	—	—
н337	н336	18.01	—	—
н336	н335	19.31	—	—

н335	н334	0.40	—	—
н334	н333	15.73	—	—
н333	н332	0.66	—	—
н332	н331	17.76	—	—
н331	н330	30.37	—	—
н330	н329	20.80	—	—
н329	н328	6.76	—	—
н328	н327	2.77	—	—
н327	н326	8.88	—	—
н326	н325	17.04	—	—
н325	н28	9.60	—	—
н28	н32	51.74	—	—
н32	н31	4.79	—	—
н31	н26	8.53	—	—
н26	н25	2.32	—	—
н25	н324	1.83	—	—
н324	н323	2.32	—	—
н323	н322	13.77	—	—
н322	н321	10.10	—	—
н321	н320	8.75	—	—
н320	н319	1.95	—	—
н319	н318	1.07	—	—
н318	н317	1.91	—	—
н317	н316	4.90	—	—
н316	н315	7.97	—	—
н315	н314	10.11	—	—
н314	н313	22.77	—	—

н313	н312	7.37	—	—
н312	н311	18.46	—	—
н311	н310	18.74	—	—
н310	н309	0.46	—	—
н309	н308	15.87	—	—
н308	н41	15.20	—	—
н41	н37	17.02	—	—
н37	н36	7.59	—	—
н36	н35	10.41	—	—
н35	н307	6.22	—	—
н307	н306	6.57	—	—
н306	н46	2.19	—	—
н46	н45	19.26	—	—
н45	н305	1.08	—	—
н305	н304	1.19	—	—
н304	н303	28.18	—	—
н303	н302	33.53	—	—
н302	н301	20.83	—	—
н301	н300	22.60	—	—
н300	н299	20.97	—	—
н299	н298	2.52	—	—
н298	н297	2.62	—	—
н297	н296	17.58	—	—
н296	н295	19.11	—	—
н295	н294	19.75	—	—
н294	н293	14.06	—	—
н293	н292	16.33	—	—

н292	н291	16.44	—	—
н291	н290	16.68	—	—
н290	н289	0.72	—	—
н289	н288	15.05	—	—
н288	н287	17.21	—	—
н287	н286	17.28	—	—
н286	н285	0.95	—	—
н285	н284	16.61	—	—
н284	н283	15.70	—	—
н283	н282	6.19	—	—
н282	н281	11.27	—	—
н281	н280	17.00	—	—
н280	н279	18.14	—	—
н279	н278	15.87	—	—
н278	н23	17.22	—	—
н23	н22	16.15	—	—
н22	н277	17.36	—	—
н277	н276	17.41	—	—
н276	н17	18.39	—	—
н17	н275	20.83	—	—
н275	н274	46.97	—	—
н274	н273	17.50	—	—
н273	н272	16.70	—	—
н272	н271	16.30	—	—
н271	н270	17.89	—	—
—	—	—	—	—
н347	н387	11.70	—	—

н387	н386	27.61	—	—
н386	н385	28.88	—	—
н385	н384	2.50	—	—
н384	н383	24.97	—	—
н383	н382	12.31	—	—
н382	н381	8.95	—	—
н381	н380	3.26	—	—
н380	н379	14.26	—	—
н379	н378	14.32	—	—
н378	н377	16.65	—	—
н377	н376	18.39	—	—
н376	н375	16.98	—	—
н375	н374	16.32	—	—
н374	н373	16.37	—	—
н373	н372	17.26	—	—
н372	н371	18.10	—	—
н371	н370	17.64	—	—
н370	н369	38.91	—	—
н369	н368	35.88	—	—
н368	н367	16.51	—	—
н367	н366	15.84	—	—
н366	н365	19.66	—	—
н365	н364	15.88	—	—
н364	н363	17.30	—	—
н363	н362	16.63	—	—
н362	н361	17.48	—	—
н361	н360	16.41	—	—

Н360	Н359	2.83	—	—
Н359	Н358	13.94	—	—
Н358	Н357	17.06	—	—
Н357	Н356	16.67	—	—
Н356	Н355	17.32	—	—
Н355	Н354	3.40	—	—
Н354	Н353	3.22	—	—
Н353	Н352	10.46	—	—
Н352	Н351	16.71	—	—
Н351	Н350	16.55	—	—
Н350	Н349	14.91	—	—
Н349	Н348	3.78	—	—
Н348	Н347	30.03	—	—
—	—	—	—	—
Н388	Н446	15.62	—	—
Н446	Н445	18.08	—	—
Н445	Н444	16.35	—	—
Н444	Н443	0.68	—	—
Н443	Н442	17.19	—	—
Н442	Н441	0.76	—	—
Н441	Н440	16.50	—	—
Н440	Н439	0.51	—	—
Н439	Н438	17.44	—	—
Н438	Н437	0.40	—	—
Н437	Н436	17.16	—	—
Н436	Н435	10.08	—	—
Н435	Н434	3.63	—	—

Н434	Н433	1.77	—	—
Н433	Н432	2.54	—	—
Н432	Н431	5.09	—	—
Н431	Н430	18.59	—	—
Н430	Н429	5.12	—	—
Н429	Н428	3.18	—	—
Н428	Н427	0.22	—	—
Н427	Н426	31.86	—	—
Н426	Н425	1.67	—	—
Н425	Н424	8.25	—	—
Н424	Н423	6.52	—	—
Н423	Н422	17.14	—	—
Н422	Н421	17.04	—	—
Н421	Н420	16.51	—	—
Н420	Н419	17.86	—	—
Н419	Н418	16.07	—	—
Н418	Н417	16.24	—	—
Н417	Н416	17.62	—	—
Н416	Н415	17.10	—	—
Н415	Н414	16.97	—	—
Н414	Н413	14.90	—	—
Н413	Н412	17.83	—	—
Н412	Н411	16.68	—	—
Н411	Н410	17.09	—	—
Н410	Н409	15.92	—	—
Н409	Н408	17.14	—	—
Н408	Н407	4.79	—	—

Н407	Н406	30.51	—	—
Н406	Н405	10.70	—	—
Н405	Н404	1.65	—	—
Н404	Н403	9.98	—	—
Н403	Н402	5.27	—	—
Н402	Н401	2.56	—	—
Н401	Н400	4.21	—	—
Н400	Н399	2.37	—	—
Н399	Н398	16.18	—	—
Н398	Н397	16.61	—	—
Н397	Н396	16.59	—	—
Н396	Н395	15.58	—	—
Н395	Н394	1.62	—	—
Н394	Н393	16.94	—	—
Н393	Н392	0.18	—	—
Н392	Н391	17.20	—	—
Н391	Н390	16.62	—	—
Н390	Н389	12.57	—	—
Н389	Н388	4.11	—	—
—	—	—	—	—
Н447	Н460	35.97	—	—
Н460	Н809	20.87	—	—
Н809	Н459	16.08	—	—
Н459	Н458	17.02	—	—
Н458	Н457	17.05	—	—
Н457	Н456	16.86	—	—
Н456	Н455	17.31	—	—

Н455	Н454	15.53	—	—
Н454	Н453	2.00	—	—
Н453	Н452	36.32	—	—
Н452	Н875	14.66	—	—
Н875	Н879	0.74	—	—
Н879	Н878	17.31	—	—
Н878	Н451	16.94	—	—
Н451	Н450	17.02	—	—
Н450	Н449	17.78	—	—
Н449	Н448	16.54	—	—
Н448	Н447	21.03	—	—
—	—	—	—	—
Н461	Н486	3.50	—	—
Н486	Н485	19.36	—	—
Н485	Н484	32.75	—	—
Н484	Н483	26.86	—	—
Н483	Н482	5.84	—	—
Н482	Н481	2.93	—	—
Н481	Н480	13.55	—	—
Н480	Н479	16.80	—	—
Н479	Н478	16.61	—	—
Н478	Н477	16.84	—	—
Н477	Н476	17.53	—	—
Н476	Н475	25.98	—	—
Н475	Н474	53.42	—	—
Н474	Н473	0.45	—	—
Н473	Н472	2.99	—	—

н472	н471	37.09	—	—
н471	н470	19.78	—	—
н470	н469	9.29	—	—
н469	н468	60.66	—	—
н468	н467	51.22	—	—
н467	н466	3.68	—	—
н466	н465	29.75	—	—
н465	н464	52.84	—	—
н464	н463	8.61	—	—
н463	н462	7.73	—	—
н462	н461	13.56	—	—
—	—	—	—	—
н487	н520	17.27	—	—
н520	н519	7.13	—	—
н519	н518	17.74	—	—
н518	н517	17.35	—	—
н517	н516	1.37	—	—
н516	н515	15.56	—	—
н515	н514	0.72	—	—
н514	н513	3.28	—	—
н513	н512	20.02	—	—
н512	н511	21.26	—	—
н511	н510	22.02	—	—
н510	н509	31.97	—	—
н509	н508	3.89	—	—
н508	н507	2.03	—	—
н507	н506	18.83	—	—

Н506	Н505	21.79	—	—
Н505	Н504	21.04	—	—
Н504	Н503	20.64	—	—
Н503	Н502	14.80	—	—
Н502	Н501	14.40	—	—
Н501	Н500	1.65	—	—
Н500	Н499	17.11	—	—
Н499	Н498	18.78	—	—
Н498	Н497	16.48	—	—
Н497	Н496	16.44	—	—
Н496	Н495	14.19	—	—
Н495	Н494	3.37	—	—
Н494	Н493	8.96	—	—
Н493	Н492	30.76	—	—
Н492	Н491	15.34	—	—
Н491	Н490	17.59	—	—
Н490	Н489	16.28	—	—
Н489	Н488	1.75	—	—
Н488	Н487	17.85	—	—
—	—	—	—	—
Н521	Н532	16.79	—	—
Н532	Н531	11.42	—	—
Н531	Н530	20.52	—	—
Н530	Н529	16.20	—	—
Н529	Н528	2.99	—	—
Н528	Н527	32.19	—	—
Н527	Н526	18.71	—	—

н526	н525	4.58	—	—
н525	н524	2.57	—	—
н524	н523	5.69	—	—
н523	н522	5.09	—	—
н522	н521	3.60	—	—
—	—	—	—	—
н533	н547	16.40	—	—
н547	н546	4.57	—	—
н546	н545	0.30	—	—
н545	н544	2.30	—	—
н544	н543	6.78	—	—
н543	н542	4.32	—	—
н542	н541	6.65	—	—
н541	н540	6.29	—	—
н540	н539	14.54	—	—
н539	н538	2.79	—	—
н538	н537	2.63	—	—
н537	н536	31.26	—	—
н536	н535	14.95	—	—
н535	н534	5.96	—	—
н534	н533	3.18	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:194

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в	—

	соответствии с федеральной информационной адресной системой в виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	43459 кв.м $\pm$ 97.80 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{43459} * \sqrt{((1 + 2.32^2)/(2 * 2.32))} = 97.80$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	60400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	16941 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:194

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:165

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н811	—	—	52742 7.21	22257 56.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н812	—	—	52743 2.09	22257 78.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н813	—	—	52743 4.65	22257 93.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н814	—	—	52741 8.18	22257 97.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н815	—	—	52741 2.61	22257 56.42	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н811	—	—	52742 7.21	22257 56.71	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
1	52742 7.21	2225756 .71	—	—	—	—	—
2	52743 2.09	2225778 .37	—	—	—	—	—
3	52743 4.65	2225793 .70	—	—	—	—	—
4	52741 8.18	2225797 .60	—	—	—	—	—
5	52741 2.61	2225756 .42	—	—	—	—	—
1	52742 7.21	2225756 .71	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:165

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н811	н812	22.20	—	—
н812	н813	15.54	—	—
н813	н814	16.93	—	—

н814	н815	41.55	—	—
н815	н811	14.60	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:165

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	629 кв.м $\pm$ 11.00 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{629} * \sqrt{((1 + 1.87^2)/(2 * 1.87))} = 11.00$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	629
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:486
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования

10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:165							
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:196							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н86	—	—	52780 8.61	22265 66.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н87	—	—	52780 1.57	22265 68.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н747	—	—	52780 3.52	22265 69.88	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н746	—	—	52780 6.81	22265 82.67	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н745	—	—	52780 7.24	22265 85.25	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н744	—	—	52781 0.65	22266 00.55	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н743	—	—	52781 3.91	22266 15.63	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н742	—	—	52781 7.07	22266 29.93	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н741	—	—	52782 0.69	22266 46.29	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н740	—	—	52782 4.93	22266 61.90	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н739	—	—	52779 9.48	22266 67.43	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н738	—	—	52777 5.72	22266 72.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н737	—	—	52777 2.53	22266 69.25	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н736	—	—	52776 9.17	22266 57.73	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н735	—	—	52776 5.15	22266 42.15	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н734	—	—	52776 1.43	22266 26.64	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н733	—	—	52775 9.47	22266 18.93	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н732	—	—	52775 7.62	22266 11.66	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н731	—	—	52775 3.82	22265 96.18	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н90	—	—	52774 9.76	22265 79.86	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н91	—	—	52774 0.21	22265 82.29	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н730	—	—	52774 2.88	22265 83.82	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н729	—	—	52774 4.58	22265 86.33	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н728	—	—	52774 8.13	22265 97.93	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н727	—	—	52775 2.38	22266 13.57	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н726	—	—	52775 6.29	22266 28.63	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н725	—	—	52776 0.01	22266 43.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н724	—	—	52776 3.60	22266 57.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н723	—	—	52776 7.80	22266 71.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н722	—	—	52776 6.91	22266 74.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н721	—	—	52774 5.30	22266 79.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н720	—	—	52774 1.57	22266 79.34	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н719	—	—	52771 6.03	22266 85.22	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н718	—	—	52771 1.56	22266 69.65	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н717	—	—	52770 7.72	22266 53.94	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н716	—	—	52770 4.30	22266 39.68	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н715	—	—	52770 0.94	22266 24.56	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н714	—	—	52769	22266	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			6.45	09.68	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н713	—	—	52769 5.22	22266 05.48	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н93	—	—	52769 5.29	22265 94.48	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н94	—	—	52764 1.80	22266 08.65	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н712	—	—	52764 4.69	22266 23.26	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н711	—	—	52764 2.66	22266 28.88	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н710	—	—	52764 5.12	22266 29.92	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н709	—	—	52765 0.57	22266 33.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н708	—	—	52765 2.13	22266 40.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н707	—	—	52765 3.07	22266 40.20	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н706	—	—	52765 3.40	22266 55.91	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н705	—	—	52765 0.42	22266 56.45	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н704	—	—	52764 9.94	22266 69.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н703	—	—	52764 6.30	22266 77.45	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н702	—	—	52763 8.25	22266 76.00	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н701	—	—	52763 5.79	22266 76.94	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н700	—	—	52763 8.28	22266 94.90	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н699	—	—	52765 5.05	22266 94.12	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н698	—	—	52765 7.10	22267 14.11	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н697	—	—	52763 9.49	22267 13.08	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н696	—	—	52761 4.04	22267 14.84	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н695	—	—	52761 1.85	22266 96.75	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н694	—	—	52760 9.63	22266 78.41	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н693	—	—	52760 7.72	22266 64.73	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н692	—	—	52760 5.46	22266 50.05	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н691	—	—	52760 3.30	22266 36.18	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н690	—	—	52760 0.98	22266 20.49	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н96	—	—	52760 2.06	22266 18.26	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н97	—	—	52759 4.71	22266 20.39	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н689	—	—	52759 6.36	22266 21.93	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определени й)		
н688	—	—	52759 8.30	22266 36.95	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н687	—	—	52760 0.33	22266 51.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н589	—	—	52760 2.47	22266 67.01	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н590	—	—	52760 4.57	22266 82.09	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н686	—	—	52760 6.76	22266 97.32	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н685	—	—	52760 7.98	22267 11.91	Метод спутниковы х	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н684	—	—	52760 5.33	22267 14.84	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н683	—	—	52757 3.31	22267 19.39	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н682	—	—	52753 9.36	22267 26.34	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н586	—	—	52753 7.15	22267 10.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н587	—	—	52753 5.44	22266 96.31	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н681	—	—	52753	22266	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			3.69	80.25	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н680	—	—	52753 2.54	22266 66.87	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н679	—	—	52753 0.97	22266 52.47	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н678	—	—	52752 9.56	22266 42.40	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н677	—	—	52752 9.98	22266 39.19	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н103	—	—	52753 1.20	22266 37.35	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н104	—	—	52752 2.00	22266 38.34	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н594	—	—	52752 4.49	22266 39.66	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н595	—	—	52752 5.78	22266 53.66	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н676	—	—	52752 7.16	22266 68.39	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н675	—	—	52753 0.70	22266 98.01	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н674	—	—	52753 2.82	22267 13.97	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н673	—	—	52753 1.92	22267 14.02	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н672	—	—	52753 3.54	22267 28.65	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н671	—	—	52753 3.00	22267 29.29	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н670	—	—	52750 9.50	22267 32.53	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н871	—	—	52749 6.51	22267 34.69	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н872	—	—	52745 5.73	22267 40.87	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н873	—	—	52745 6.01	22267 27.23	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н669	—	—	52745 5.28	22267 08.35	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н668	—	—	52745 3.64	22266 94.34	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н667	—	—	52745 2.15	22266 79.65	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н666	—	—	52745 2.14	22266 78.78	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н665	—	—	52745 2.09	22266 74.99	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н664	—	—	52745 3.58	22266 62.47	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н663	—	—	52745 5.63	22266 48.07	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н662	—	—	52745 9.28	22266 45.92	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н106	—	—	52746 1.56	22266 45.33	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н107	—	—	52746 1.87	22266 41.40	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н661	—	—	52744 4.75	22266 39.00	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н660	—	—	52743 7.10	22267 52.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н659	—	—	52754 5.41	22267 31.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н658	—	—	52761 4.16	22267 15.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н657	—	—	52763 9.66	22267 14.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н656	—	—	52767 5.15	22267 17.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н655	—	—	52767 2.77	22267 03.98	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н654	—	—	52770 8.09	22266 96.96	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н653	—	—	52783 5.46	22266 69.28	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н86	—	—	52780 8.61	22265 66.55	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н748	—	—	52769 0.22	22266 06.90	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н749	—	—	52769 2.31	22266 13.99	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н649	—	—	52769 5.11	22266 25.92	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н641	—	—	52769 6.27	22266 25.99	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н642	—	—	52769 9.76	22266 40.40	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н643	—	—	52769 9.28	22266 40.49	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н650	—	—	52770 2.37	22266 54.41	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н750	—	—	52770 6.00	22266 69.46	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н751	—	—	52770 6.13	22266 70.16	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н752	—	—	52771 0.22	22266 86.82	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н753	—	—	52770 5.80	22266 87.78	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н754	—	—	52769 3.76	22266 90.76	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н755	—	—	52768 2.41	22266 93.58	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н756	—	—	52767 1.71	22266 95.81	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н757	—	—	52766 7.62	22266 78.03	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н758	—	—	52766 1.56	22266 78.92	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н759	—	—	52766 3.34	22266 62.95	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н760	—	—	52766 5.46	22266 62.13	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н761	—	—	52766 4.08	22266 55.07	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н644	—	—	52766 8.71	22266 46.81	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н645	—	—	52766 6.13	22266 32.52	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н762	—	—	52766 4.40	22266 24.20	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н763	—	—	52766 0.61	22266 21.76	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н764	—	—	52765 9.74	22266 16.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н765	—	—	52765 8.96	22266 13.44	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н766	—	—	52766 2.98	22266 12.51	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определени й)		
н767	—	—	52766 9.86	22266 11.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н768	—	—	52767 7.74	22266 09.97	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н748	—	—	52769 0.22	22266 06.90	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:196

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н86	н87	7.35	—	—
н87	н747	2.31	—	—
н747	н746	13.21	—	—
н746	н745	2.62	—	—
н745	н744	15.68	—	—
н744	н743	15.43	—	—

н743	н742	14.64	—	—
н742	н741	16.76	—	—
н741	н740	16.18	—	—
н740	н739	26.04	—	—
н739	н738	24.34	—	—
н738	н737	4.71	—	—
н737	н736	12.00	—	—
н736	н735	16.09	—	—
н735	н734	15.95	—	—
н734	н733	7.96	—	—
н733	н732	7.50	—	—
н732	н731	15.94	—	—
н731	н90	16.82	—	—
н90	н91	9.85	—	—
н91	н730	3.08	—	—
н730	н729	3.03	—	—
н729	н728	12.13	—	—
н728	н727	16.21	—	—
н727	н726	15.56	—	—
н726	н725	15.65	—	—
н725	н724	14.41	—	—
н724	н723	14.58	—	—
н723	н722	2.78	—	—
н722	н721	22.12	—	—
н721	н720	3.74	—	—
н720	н719	26.21	—	—
н719	н718	16.20	—	—

н718	н717	16.17	—	—
н717	н716	14.66	—	—
н716	н715	15.49	—	—
н715	н714	15.54	—	—
н714	н713	4.38	—	—
н713	н93	11.00	—	—
н93	н94	55.34	—	—
н94	н712	14.89	—	—
н712	н711	5.98	—	—
н711	н710	2.67	—	—
н710	н709	6.64	—	—
н709	н708	6.84	—	—
н708	н707	0.96	—	—
н707	н706	15.71	—	—
н706	н705	3.03	—	—
н705	н704	12.86	—	—
н704	н703	8.93	—	—
н703	н702	8.18	—	—
н702	н701	2.63	—	—
н701	н700	18.13	—	—
н700	н699	16.79	—	—
н699	н698	20.09	—	—
н698	н697	17.64	—	—
н697	н696	25.51	—	—
н696	н695	18.22	—	—
н695	н694	18.47	—	—
н694	н693	13.81	—	—

н693	н692	14.85	—	—
н692	н691	14.04	—	—
н691	н690	15.86	—	—
н690	н96	2.48	—	—
н96	н97	7.65	—	—
н97	н689	2.26	—	—
н689	н688	15.14	—	—
н688	н687	14.91	—	—
н687	н589	15.44	—	—
н589	н590	15.23	—	—
н590	н686	15.39	—	—
н686	н685	14.64	—	—
н685	н684	3.95	—	—
н684	н683	32.34	—	—
н683	н682	34.65	—	—
н682	н586	15.89	—	—
н586	н587	14.39	—	—
н587	н681	16.16	—	—
н681	н680	13.43	—	—
н680	н679	14.49	—	—
н679	н678	10.17	—	—
н678	н677	3.24	—	—
н677	н103	2.21	—	—
н103	н104	9.25	—	—
н104	н594	2.82	—	—
н594	н595	14.06	—	—
н595	н676	14.79	—	—

н676	н675	29.83	—	—
н675	н674	16.10	—	—
н674	н673	0.90	—	—
н673	н672	14.72	—	—
н672	н671	0.84	—	—
н671	н670	23.72	—	—
н670	н871	13.17	—	—
н871	н872	41.25	—	—
н872	н873	13.64	—	—
н873	н669	18.89	—	—
н669	н668	14.11	—	—
н668	н667	14.77	—	—
н667	н666	0.87	—	—
н666	н665	3.79	—	—
н665	н664	12.61	—	—
н664	н663	14.55	—	—
н663	н662	4.24	—	—
н662	н106	2.36	—	—
н106	н107	3.94	—	—
н107	н661	17.29	—	—
н661	н660	114.15	—	—
н660	н659	110.39	—	—
н659	н658	70.52	—	—
н658	н657	25.56	—	—
н657	н656	35.65	—	—
н656	н655	13.71	—	—
н655	н654	36.01	—	—

н654	н653	130.34	—	—
н653	н86	106.18	—	—
—	—	—	—	—
н748	н749	7.39	—	—
н749	н649	12.25	—	—
н649	н641	1.16	—	—
н641	н642	14.83	—	—
н642	н643	0.49	—	—
н643	н650	14.26	—	—
н650	н750	15.48	—	—
н750	н751	0.71	—	—
н751	н752	17.15	—	—
н752	н753	4.52	—	—
н753	н754	12.40	—	—
н754	н755	11.70	—	—
н755	н756	10.93	—	—
н756	н757	18.24	—	—
н757	н758	6.13	—	—
н758	н759	16.07	—	—
н759	н760	2.27	—	—
н760	н761	7.19	—	—
н761	н644	9.47	—	—
н644	н645	14.52	—	—
н645	н762	8.50	—	—
н762	н763	4.51	—	—
н763	н764	4.98	—	—
н764	н765	3.51	—	—

н765	н766	4.13	—	—
н766	н767	6.94	—	—
н767	н768	8.05	—	—
н768	н748	12.85	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:196

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	9161 кв.м $\pm$ 43.71 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{9161} * \sqrt{((1 + 2.14^2)/(2 * 2.14))} = 43.71$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	9100
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	61 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:196

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:7

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н548	—	—	52759 5.78	22261 50.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н549	—	—	52759 6.77	22261 57.38	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н550	—	—	52759 8.17	22261 69.49	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н42	—	—	52759 4.71	22261 69.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н46	—	—	52755 8.32	22261 72.13	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н306	—	—	52755 7.59	22261 70.07	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н307	—	—	52755 6.50	22261 63.59	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н35	—	—	52755 4.96	22261 57.56	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н34	—	—	52759 2.48	22261 51.29	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н548	—	—	52759 5.78	22261 50.74	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
1	52759 5.78	2226150 .74	—	—	—	—	—
2	52759 6.77	2226157 .38	—	—	—	—	—
3	52759 8.17	2226169 .49	—	—	—	—	—
4	52755 8.32	2226172 .13	—	—	—	—	—
5	52755 7.59	2226170 .07	—	—	—	—	—
6	52755 6.50	2226163 .59	—	—	—	—	—
7	52755 4.96	2226157 .56	—	—	—	—	—
1	52759 5.78	2226150 .74	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:7

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н548	н549	6.71	—	—
н549	н550	12.19	—	—
н550	н42	3.47	—	—
н42	н46	36.47	—	—
н46	н306	2.19	—	—
н306	н307	6.57	—	—
н307	н35	6.22	—	—
н35	н34	38.04	—	—
н34	н548	3.35	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:7

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	687 кв.м $\pm$ 11.76 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{687} * \sqrt{((1 + 2.02^2)/(2 * 2.02))} = 11.76$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	687
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:290
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:7

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:175

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н574	—	—	52757	22264	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			5.70	78.55	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н575	—	—	52757 9.19	22264 91.05	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н576	—	—	52758 0.14	22264 94.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н377	—	—	52754 4.80	22265 02.12	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н378	—	—	52754 0.13	22264 86.14	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н574	—	—	52757 5.70	22264 78.55	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

1	52757 5.70	2226478 .55	—	—	—	—	—
2	52757 9.19	2226491 .05	—	—	—	—	—
3	52758 0.14	2226494 .60	—	—	—	—	—
4	52754 4.80	2226502 .12	—	—	—	—	—
5	52754 0.13	2226486 .14	—	—	—	—	—
1	52757 5.70	2226478 .55	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:175

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н574	н575	12.98	—	—
н575	н576	3.67	—	—
н576	н377	36.13	—	—
н377	н378	16.65	—	—
н378	н574	36.37	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:175

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

	земельного участка	
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	602 кв.м $\pm$ 10.50 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{602} * \sqrt{((1 + 1.70^2)/(2 * 1.70))} = 10.50$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	602
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:1105
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:05:0060412:175

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:29

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н57	—	—	52760 9.81	22259 92.75	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н56	—	—	52760 3.89	22259 77.23	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н601	—	—	52763 8.23	22259 67.07	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н600	—	—	52764 4.15	22259 83.09	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н57	—	—	52760	22259	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			9.81	92.75	спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
644	52760 9.81	2225992 .75	—	—	—	—	—
645	52760 3.89	2225977 .23	—	—	—	—	—
646	52763 8.23	2225967 .07	—	—	—	—	—
647	52764 4.15	2225983 .09	—	—	—	—	—
644	52760 9.81	2225992 .75	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:29

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н57	н56	16.61	—	—
н56	н601	35.81	—	—
н601	н600	17.08	—	—
н600	н57	35.67	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:29

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.29 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.57^2)/(2 * 1.57))} = 10.29$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:245
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:29

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:158

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н388	—	—	52776 2.00	22264 27.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н772	—	—	52776 3.19	22264 31.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н390	—	—	52776 6.84	22264 43.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н773	—	—	52773 8.55	22264 50.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н774	—	—	52773 5.07	22264 51.90	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н775	—	—	52773 2.83	22264 52.40	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н776	—	—	52772 9.84	22264 43.71	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н777	—	—	52772 7.63	22264 36.28	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н778	—	—	52772 7.52	22264 35.91	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н779	—	—	52774 5.74	22264 31.26	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н388	—	—	52776 2.00	22264 27.15	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
655	52776 2.00	2226427 .15	—	—	—	—	—
656	52776 3.19	2226431 .08	—	—	—	—	—
657	52776 6.84	2226443 .11	—	—	—	—	—
658	52773 8.55	2226450 .97	—	—	—	—	—
659	52773 5.07	2226451 .90	—	—	—	—	—
660	52773 2.83	2226452 .40	—	—	—	—	—
661	52772 9.84	2226443 .71	—	—	—	—	—
662	52772 7.52	2226435 .91	—	—	—	—	—
663	52774 5.74	2226431 .26	—	—	—	—	—
655	52776 2.00	2226427 .15	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:158

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н388	н772	4.11	—	—

н772	н390	12.57	—	—
н390	н773	29.36	—	—
н773	н774	3.60	—	—
н774	н775	2.30	—	—
н775	н776	9.19	—	—
н776	н777	7.75	—	—
н777	н778	0.39	—	—
н778	н779	18.80	—	—
н779	н388	16.77	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:158

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	606 кв.м $\pm$ 10.33 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{606} * \sqrt{(1 + 1.56^2)/(2 * 1.56)} = 10.33$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	606
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000

7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:614
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:05:0060412:158

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:143

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н604	—	—	52765 4.06	22260 17.26	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н605	—	—	52765 8.69	22260 33.85	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н61	—	—	52762 2.26	22260 38.62	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н60	—	—	52761 8.24	22260 22.83	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н606	—	—	52764 4.80	22260 18.58	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н607	—	—	52764 8.76	22260 18.31	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н604	—	—	52765 4.06	22260 17.26	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определени й)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:143

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н604	н605	17.22	—	—
н605	н61	36.74	—	—
н61	н60	16.29	—	—
н60	н606	26.90	—	—
н606	н607	3.97	—	—
н607	н604	5.40	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:143

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	608 кв.м $\pm$ 10.85 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{608} * \sqrt{((1 + 1.89^2)/(2 * 1.89))} = 10.85$

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	8 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:523
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:05:0060412:143

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:582

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						(вычисленные) значения Mt , м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н5	—	—	52760 8.74	22258 69.73	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н9	—	—	52757 5.08	22258 80.03	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н8	—	—	52757 9.52	22258 96.03	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н7	—	—	52760 9.97	22258 88.81	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н6	—	—	52761 4.48	22258 88.09	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н5	—	—	52760	22258	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			8.74	69.73	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:582

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н5	н9	35.20	—	—
н9	н8	16.60	—	—
н8	н7	31.29	—	—
н7	н6	4.57	—	—
н6	н5	19.24	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:582

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	631 кв.м ± 10.45 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{631} * \sqrt{((1 + 1.50^2)/(2 * 1.50))} = 10.45$

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	31 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:582

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:74

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						(вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н79	—	—	52765 2.20	22262 84.35	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н631	—	—	52765 8.19	22262 83.27	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н632	—	—	52766 7.61	22262 82.33	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н633	—	—	52767 9.83	22262 81.99	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н634	—	—	52769 1.32	22262 81.74	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н635	—	—	52769	22262	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			3.95	92.16	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н636	—	—	52765 6.81	22263 04.75	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н79	—	—	52765 2.20	22262 84.35	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:74

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н79	н631	6.09	—	—
н631	н632	9.47	—	—
н632	н633	12.22	—	—
н633	н634	11.49	—	—
н634	н635	10.75	—	—
н635	н636	39.22	—	—
н636	н79	20.91	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:74

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	637 кв.м $\pm$ 10.97 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{637} * \sqrt{((1 + 1.81^2)/(2 * 1.81))} = 10.97$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	37 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:74		
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам	

искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:733

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н608	—	—	52766 5.84	22260 82.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н612	—	—	52763 0.28	22260 88.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н611	—	—	52762 9.12	22260 88.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н610	—	—	52763 0.74	22261 03.36	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н609	—	—	52766 8.53	22260 99.74	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н608	—	—	52766 5.84	22260 82.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:733

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н608	н612	36.00	—	—
н612	н611	1.17	—	—
н611	н610	15.30	—	—
н610	н609	37.96	—	—
н609	н608	17.57	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:733

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	616 кв.м $\pm$ 10.90 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{616} * \sqrt{((1 + 1.88^2)/(2 * 1.88))} = 10.90$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	16 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:733		
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам	

искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:684

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н780	—	—	52771 8.52	22264 03.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н785	—	—	52771 8.59	22264 03.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н784	—	—	52772 2.94	22264 20.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н783	—	—	52775 8.18	22264 12.00	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н445	—	—	52775 3.13	22263 94.64	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н782	—	—	52774 9.62	22263 95.89	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н781	—	—	52772 6.59	22264 01.48	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н780	—	—	52771 8.52	22264 03.73	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:684

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н780	н785	0.24	—	—
н785	н784	16.94	—	—
н784	н783	36.21	—	—
н783	н445	18.08	—	—
н445	н782	3.73	—	—
н782	н781	23.70	—	—
н781	н780	8.38	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:684

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	632 кв.м $\pm$ 10.52 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{632} * \sqrt{((1 + 1.54^2)/(2 * 1.54))} = 10.52$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	32 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—

7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:695
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:684

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:581

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н420	—	—	52767 4.79	22263 80.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н638	—	—	52770 9.03	22263 71.92	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н639	—	—	52771 3.53	22263 87.35	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н419	—	—	52767 9.35	22263 98.20	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н420	—	—	52767 4.79	22263 80.93	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:581

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н420	н638	35.41	—	—
н638	н639	16.07	—	—
н639	н419	35.86	—	—

н419	н420	17.86	—	—
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:581				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка	—		
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—		
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	604 кв.м $\pm$ 10.20 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{604} * \sqrt{((1 + 1.47^2)/(2 * 1.47))} = 10.20$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600		
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	4 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—		
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования		
10.	Иные сведения	—		

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:581							
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:159							
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2			
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н413	—	—	52770 8.71	22264 92.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н770	—	—	52774 2.23	22264 84.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н786	—	—	52774 2.32	22264 84.85	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н787	—	—	52774 7.08	22265 00.91	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н788	—	—	52771 3.64	22265 09.76	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н413	—	—	52770 8.71	22264 92.62	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:159

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н413	н770	34.48	—	—
н770	н786	0.31	—	—
н786	н787	16.75	—	—
н787	н788	34.59	—	—
н788	н413	17.83	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

<u>50:05:0060412:159</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	602 кв.м $\pm$ 10.24 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{602} * \sqrt{((1 + 1.52^2)/(2 * 1.52))} = 10.24$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	2 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования общего пользования
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:05:0060412:159</u>		

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:184							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н798	—	—	52775 1.62	22265 16.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н799	—	—	52774 7.09	22265 00.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н787	—	—	52774 7.08	22265 00.91	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н788	—	—	52771 3.64	22265 09.76	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н411	—	—	52771 7.61	22265 25.96	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н798	—	—	52775 1.62	22265 16.42	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:184

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н798	н799	16.11	—	—
н799	н787	0.05	—	—
н787	н788	34.59	—	—
н788	н411	16.68	—	—
н411	н798	35.32	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:184

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	574 кв.м $\pm$ 10.00 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{574} * \sqrt{((1 + 1.52^2)/(2 * 1.52))} = 10.00$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	26 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:273
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:05:0060412:184</u>		

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:461							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н748	—	—	52769 0.22	22266 06.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н749	—	—	52769 2.31	22266 13.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н649	—	—	52769 5.11	22266 25.92	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н648	—	—	52769 1.92	22266 26.92	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н647	—	—	52768 1.74	22266 29.14	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н646	—	—	52767 0.13	22266 31.54	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н645	—	—	52766 6.13	22266 32.52	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н762	—	—	52766 4.40	22266 24.20	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н763	—	—	52766 0.61	22266 21.76	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н764	—	—	52765 9.74	22266 16.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н765	—	—	52765 8.96	22266 13.44	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н766	—	—	52766 2.98	22266 12.51	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н767	—	—	52766 9.86	22266 11.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н768	—	—	52767 7.74	22266 09.97	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н748	—	—	52769 0.22	22266 06.90	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определени й)		
1	52769 0.22	2226606 .90	—	—	—	—	—
2	52769 2.31	2226613 .99	—	—	—	—	—
3	52769 5.11	2226625 .92	—	—	—	—	—
4	52769 1.92	2226626 .92	—	—	—	—	—
5	52768 1.74	2226629 .14	—	—	—	—	—
6	52767 0.13	2226631 .54	—	—	—	—	—
7	52766 6.13	2226632 .52	—	—	—	—	—
8	52766 4.40	2226624 .20	—	—	—	—	—
9	52766 0.61	2226621 .76	—	—	—	—	—
10	52765 9.74	2226616 .86	—	—	—	—	—
11	52765 8.96	2226613 .44	—	—	—	—	—
12	52766 2.98	2226612 .51	—	—	—	—	—
13	52766 9.86	2226611 .60	—	—	—	—	—
14	52767 7.74	2226609 .97	—	—	—	—	—
1	52769 0.22	2226606 .90	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:461

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н748	н749	7.39	—	—
н749	н649	12.25	—	—
н649	н648	3.34	—	—
н648	н647	10.42	—	—
н647	н646	11.86	—	—
н646	н645	4.12	—	—
н645	н762	8.50	—	—
н762	н763	4.51	—	—
н763	н764	4.98	—	—
н764	н765	3.51	—	—
н765	н766	4.13	—	—
н766	н767	6.94	—	—
н767	н768	8.05	—	—
н768	н748	12.85	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:461

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина	612 кв.м ± 10.18 кв.м

	погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{612} * \sqrt{((1 + 1.41^2)/(2 * 1.41))} = 10.18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	612
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:196, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:05:0060412:461

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:4

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н619	—	—	52759 4.61	22261 42.76	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н620	—	—	52759 5.74	22261 50.43	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н548	—	—	52759 5.78	22261 50.74	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н549	—	—	52759 6.77	22261 57.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н289	—	—	52763	22261	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			0.59	52.74	спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н288	—	—	52762 8.63	22261 37.82	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н619	—	—	52759 4.61	22261 42.76	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
1	52762 8.63	2226137 .82	—	—	—	—	—
2	52763 0.59	2226152 .74	—	—	—	—	—
3	52759 6.77	2226157 .38	—	—	—	—	—
4	52759 5.74	2226150 .43	—	—	—	—	—
5	52759 4.61	2226142 .76	—	—	—	—	—
1	52762 8.63	2226137 .82	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:4

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

н619	н620	7.75	—	—
н620	н548	0.31	—	—
н548	н549	6.71	—	—
н549	н289	34.14	—	—
н289	н288	15.05	—	—
н288	н619	34.38	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:4

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	511 кв.м $\pm$ 9.87 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{511} * \sqrt{((1 + 1.84^2)/(2 * 1.84))} = 9.87$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	511
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:644, 50:05:0060412:330, 50:05:0060412:331, 50:05:0060412:333
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:05:0060412:4

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:605

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н842	—	—	52741 9.31	22259 18.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н843	—	—	52745 5.60	22259 12.58	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н844	—	—	52745 8.08	22259 30.45	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н845	—	—	52742 2.49	22259 36.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н842	—	—	52741 9.31	22259 18.81	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:605

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н842	н843	36.82	—	—
н843	н844	18.04	—	—
н844	н845	36.07	—	—
н845	н842	17.78	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:605		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	653 кв.м $\pm$ 10.82 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{653} * \sqrt{((1 + 1.63^2)/(2 * 1.63))} = 10.82$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	53 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:692
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:		

50:05:0060412:605							
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:151							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н816	—	—	52744 6.47	22258 46.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н836	—	—	52744 6.08	22258 43.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н835	—	—	52744 3.30	22258 30.18	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н834	—	—	52742 5.43	22258 34.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н833	—	—	52740 4.50	22258 39.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н821	—	—	52740 8.33	22258 55.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н816	—	—	52744 6.47	22258 46.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:151

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н816	н836	2.95	—	—

н836	н835	13.61	—	—
н835	н834	18.30	—	—
н834	н833	21.52	—	—
н833	н821	16.43	—	—
н821	н816	39.12	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:151

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	655 кв.м $\pm$ 10.92 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{655} * \sqrt{((1 + 1.68^2)/(2 * 1.68))} = 10.92$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	55 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:508
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:05:0060412:151

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:606

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n880	—	—	52754 8.98	22257 93.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н4	—	—	52755 3.78	22258 10.68	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н3	—	—	52758 4.11	22258 04.48	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н2	—	—	52758 9.21	22258 03.42	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1	—	—	52758 3.57	22257 85.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н883	—	—	52758 1.70	22257 86.05	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н882	—	—	52757 8.89	22257 86.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н881	—	—	52757 6.82	22257 87.29	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н880	—	—	52754 8.98	22257 93.99	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:606

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н880	н4	17.37	—	—
н4	н3	30.96	—	—
н3	н2	5.21	—	—
н2	н1	18.69	—	—
н1	н883	1.92	—	—
н883	н882	2.89	—	—
н882	н881	2.15	—	—
н881	н880	28.63	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:606

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	644 кв.м $\pm$ 10.71 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{644} * \sqrt{((1 + 1.60^2)/(2 * 1.60))} = 10.71$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	44 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:606		
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:610

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н846	—	—	52749 4.80	22259 26.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н849	—	—	52746 1.34	22259 33.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н848	—	—	52746 2.50	22259 48.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н837	—	—	52746 2.85	22259 51.06	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					х геодезическ их измерений (определени й)		
н838	—	—	52749 6.75	22259 44.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н847	—	—	52749 8.31	22259 44.58	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н846	—	—	52749 4.80	22259 26.78	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:610

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н846	н849	34.04	—	—
н849	н848	15.75	—	—
н848	н837	2.37	—	—
н837	н838	34.46	—	—
н838	н847	1.58	—	—

н847	н846	18.14	—	—
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:610				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка	—		
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—		
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	635 кв.м $\pm$ 10.52 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{635} * \sqrt{((1 + 1.52^2)/(2 * 1.52))} = 10.52$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600		
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	35 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—		
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:651		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования		
10.	Иные сведения	—		

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:610							
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:1099							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н10	—	—	52760 3.59	22258 53.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н11	—	—	52756 9.78	22258 63.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н9	—	—	52757 5.08	22258 80.03	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н5	—	—	52760 8.74	22258 69.73	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н10	—	—	52760 3.59	22258 53.54	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:1099

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н10	н11	35.22	—	—
н11	н9	17.45	—	—
н9	н5	35.20	—	—
н5	н10	16.99	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:1099

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в	—

	соответствии с федеральной информационной адресной системой в виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	606 кв.м $\pm$ 10.21 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{606} * \sqrt{((1 + 1.47^2)/(2 * 1.47))} = 10.21$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	6 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:05:0060412:1099</u>		
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)	
Сведения об уточняемых земельных участках		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:05:0060412:122</u>		

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н12	—	—	52755 8.67	22258 28.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н13	—	—	52758 8.73	22258 21.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н14	—	—	52759 3.98	22258 19.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н15	—	—	52759 8.98	22258 36.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н16	—	—	52756 4.23	22258 46.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н12	—	—	52755 8.67	22258 28.49	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:122

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н12	н13	30.98	—	—
н13	н14	5.39	—	—
н14	н15	17.47	—	—
н15	н16	36.08	—	—
н16	н12	18.60	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:122

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	654 кв.м $\pm$ 10.67 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{654} * \sqrt{((1 + 1.52^2)/(2 * 1.52))} = 10.67$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	54 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:05:00000000:84396, 50:05:0060412:238
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:122

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.)

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:65

Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н603	—	—	52766 0.94	22260 49.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н922	—	—	52766 3.34	22260 65.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н923	—	—	52762 7.79	22260 71.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н63	—	—	52762 6.53	22260 71.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н62	—	—	52762 4.56	22260 54.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н603	—	—	52766 0.94	22260 49.62	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
316	52762 6.53	22260 71.23	—	—	—	—	—
318	52766 3.34	22260 65.54	—	—	—	—	—
317	52766 0.94	22260 49.61	—	—	—	—	—
315	52762 4.56	22260 54.71	—	—	—	—	—
316	52762 6.53	22260 71.23	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:65

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н603	н922	16.10	—	—
н922	н923	35.97	—	—
н923	н63	1.27	—	—
н63	н62	16.64	—	—
н62	н603	36.73	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:65

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м ²	605 кв.м ± 10.67 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м ²	ΔР = 2 * 0.20 * √605 * √((1 + 1.79 ²)/(2 * 1.79)) = 10.67
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²	600
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²	5 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	400 50000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:249
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:65	
1.	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация участка не изменяется. Сведений о площади, содержащейся в ЕГРН приведена, в соответствии с площадью, полученной при построении по координатам, содержащимся в ЕГРН.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ				
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:12				
Система координат МСК-50, зона 2			Зона № 2	
Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закреплен ия точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н940	—	—	52770 1.76	22266 71.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н941	—	—	52770 5.80	22266 87.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н942	—	—	52769 3.76	22266 90.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н755	—	—	52768 2.41	22266 93.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н943	—	—	52767 6.95	22266 76.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н940	—	—	52770 1.76	22266 71.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
51	52768	22266	—	—	—	—	—

	9.63	73.74					
52	52770 1.76	22266 71.16	—	—	—	—	—
56	52770 5.80	22266 87.78	—	—	—	—	—
55	52769 3.76	22266 90.76	—	—	—	—	—
54	52768 2.41	22266 93.58	—	—	—	—	—
53	52767 6.95	22266 76.41	—	—	—	—	—
51	52768 9.63	22266 73.74	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:12

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н940	н941	17.10	—	—
н941	н942	12.40	—	—
н942	н755	11.70	—	—
н755	н943	18.02	—	—
н943	н940	25.36	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:12

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	433 кв.м $\pm$ 8.46 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{433} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} = 8.46$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	420
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	13 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:247
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:196, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:12

1.	Приведение в соответствие сведений о площади содержащейся в ЕГРН и площади полученный при построении по координатам, содержащимся в ЕГРН.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:145

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закреплен ия точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н140	—	—	52765 1.72	22263 19.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н139	—	—	52764 8.51	22263 19.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н138	—	—	52763 8.50	22263 22.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н240	—	—	52761 6.37	22263 27.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н934	—	—	52762 0.48	22263 43.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н141	—	—	52765 5.06	22263 34.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н140	—	—	52765	22263	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$	Забор

			1.72	19.47	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	
1	52765 0.24	22263 18.29	—	—	—	—	—
2	52765 3.45	22263 18.66	—	—	—	—	—
3	52765 6.79	22263 33.60	—	—	—	—	—
4	52762 1.55	22263 43.20	—	—	—	—	—
5	52761 7.64	22263 26.94	—	—	—	—	—
6	52764 0.23	22263 21.32	—	—	—	—	—
1	52765 0.24	22263 18.29	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:145

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н140	н139	3.23	—	—
н139	н138	10.46	—	—
н138	н240	22.84	—	—
н240	н934	16.53	—	—
н934	н141	35.83	—	—
н141	н140	15.31	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:145

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	589 кв.м $\pm$ 10.19 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{589} * \sqrt{((1 + 1.57^2)/(2 * 1.57))} = 10.19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	11 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:479, 50:05:0060412:542, 50:05:0060412:570
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:145		
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в незначительном смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания	

	земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+», планом границ земельного участка СНТ с/т "Колос", в р-не п.Семхоз. Земельный участок расположен в границах территориальной зоны СХ-2. Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:40

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n15	—	—	52759 8.98	22258 36.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
n10	—	—	52760 3.59	22258 53.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
n11	—	—	52756 9.78	22258 63.40	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезических измерений (определений)		
н16	—	—	52756 4.23	22258 46.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н15	—	—	52759 8.98	22258 36.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
164	52757 1.33	22258 78.40	—	—	—	—	—
165	52760 4.24	22258 68.06	—	—	—	—	—
167	52760 9.49	22258 84.76	—	—	—	—	—
166	52757 6.57	22258 95.10	—	—	—	—	—
164	52757 1.33	22258 78.40	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:40

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н15	н10	17.62	—	—
н10	н11	35.22	—	—
н11	н16	18.04	—	—
н16	н15	36.08	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:40

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	635 кв.м $\pm$ 10.44 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{635} * \sqrt{((1 + 1.46^2)/(2 * 1.46))} = 10.44$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	35 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:239, 50:05:0060412:240
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:40		
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в незначительном смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания	

	земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+», планом границ земельного участка СНТ с/т "Колос", в р-не п.Семхоз. Земельный участок расположен в границах территориальной зоны СХ-2. Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:61

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н6	—	—	52761 4.48	22258 88.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н7	—	—	52760 9.97	22258 88.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н8	—	—	52757 9.52	22258 96.03	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезических измерений (определений)		
н52	—	—	52758 4.24	22259 12.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н913	—	—	52760 2.29	22259 08.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н912	—	—	52761 6.62	22259 04.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н911	—	—	52761 9.69	22259 03.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н6	—	—	52761 4.48	22258 88.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
166	52757 6.57	22258 95.10	—	—	—	—	—
265	52758 1.29	22259 11.62	—	—	—	—	—
264	52761 6.17	22259 03.27	—	—	—	—	—
263	52761 1.53	22258 87.16	—	—	—	—	—
262	52760 7.02	22258 87.88	—	—	—	—	—
166	52757 6.57	22258 95.10	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

50:05:0060412:61				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6	н7	4.57	—	—
н7	н8	31.29	—	—
н8	н52	17.18	—	—
н52	н913	18.50	—	—
н913	н912	14.86	—	—
н912	н911	3.26	—	—
н911	н6	16.25	—	—
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:61				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка	—		
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—		
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	621 кв.м ± 10.57 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{621} * \sqrt{((1 + 1.64^2)/(2 * 1.64))} = 10.57$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600		
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	21 кв.м		

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 50000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:329
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:61

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в незначительном смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+», планом границ земельного участка СНТ с/т "Колос", в р-не п.Семхоз. Земельный участок расположен в границах территориальной зоны СХ-2. Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:1

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закреплен ия точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н24	—	—	52759 7.83	22259 88.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н910	—	—	52760 2.61	22260 04.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н322	—	—	52756 1.93	22260 10.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н323	—	—	52756 0.90	22259 96.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н324	—	—	52756 1.83	22259 94.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н25	—	—	52756 3.20	22259 93.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н24	—	—	52759	22259	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$	Забор

			7.83	88.20	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	
1	52759 2.16	22259 62.79	—	—	—	—	—
2	52759 7.67	22259 78.45	—	—	—	—	—
3	52755 6.17	22259 84.86	—	—	—	—	—
4	52755 3.28	22259 69.34	—	—	—	—	—
1	52759 2.16	22259 62.79	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:1

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н24	н910	16.80	—	—
н910	н322	41.14	—	—
н322	н323	13.77	—	—
н323	н324	2.32	—	—
н324	н25	1.83	—	—
н25	н24	35.01	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:1

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	653 кв.м $\pm$ 11.22 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{653} * \sqrt{((1 + 1.88^2)/(2 * 1.88))} = 11.22$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	53 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:242
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:1

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в незначительном смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное

аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+», планом границ земельного участка СНТ с/т "Колос", в р-не п.Семхоз. Земельный участок расположен в границах территориальной зоны СХ-2. Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:05:0060412:85</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н294	—	—	52763 7.91	22262 15.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н295	—	—	52763 9.96	22262 35.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н928	—	—	52761 0.76	22262 41.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н929	—	—	52761 0.46	22262 40.62	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н622	—	—	52760 5.10	22262 23.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н621	—	—	52763 4.70	22262 16.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н294	—	—	52763 7.91	22262 15.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
421	52761 5.56	22262 63.64	—	—	—	—	—
422	52760 4.61	22262 64.60	—	—	—	—	—
452	52760 7.00	22262 83.74	—	—	—	—	—
451	52763 6.94	22262 81.70	—	—	—	—	—
453	52763 5.81	22262 61.56	—	—	—	—	—
421	52761 5.56	22262 63.64	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:85

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н294	н295	19.75	—	—
н295	н928	29.88	—	—
н928	н929	1.21	—	—

н929	н622	18.27	—	—
н622	н621	30.41	—	—
н621	н294	3.23	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:85

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	625 кв.м $\pm$ 10.21 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{625} * \sqrt{((1 + 1.34^2)/(2 * 1.34))} = 10.21$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	25 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:256
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования),	50:05:0060412:194, земли общего пользования

	посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:85

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в незначительном смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+», планом границ земельного участка СНТ с/т "Колос", в р-не п.Семхоз. Земельный участок расположен в границах территориальной зоны СХ-2. Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:18

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н248	—	—	52746 3.59	22257 57.84	Метод спутниковых	Mt= $\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ = 0.20	Забор

					геодезических измерений (определений)		
н249	—	—	52746 6.20	22257 77.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н898	—	—	52743 6.55	22257 78.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н247	—	—	52743 4.54	22257 57.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н248	—	—	52746 3.59	22257 57.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
77	52746 1.50	22257 62.60	—	—	—	—	—
78	52746 4.94	22257 81.18	—	—	—	—	—
80	52743 2.97	22257 83.44	—	—	—	—	—
79	52743 3.18	22257 62.32	—	—	—	—	—
77	52746 1.50	22257 62.60	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:18

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

н248	н249	19.67	—	—
н249	н898	29.67	—	—
н898	н247	21.44	—	—
н247	н248	29.06	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:18

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.17 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.48^2)/(2 * 1.48))} = 10.17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:202
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:18

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в незначительном смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+», планом границ земельного участка СНТ с/т "Колос", в р-не п.Семхоз. Земельный участок расположен в границах территориальной зоны СХ-2. Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:71

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н814	—	—	52741 8.18	22257 97.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н813	—	—	52743 4.65	22257 93.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н826	—	—	52743 5.66	22258 01.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н825	—	—	52743 7.46	22258 06.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н824	—	—	52744 2.54	22258 25.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н835	—	—	52744 3.30	22258 30.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н834	—	—	52742 5.43	22258 34.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н814	—	—	52741 8.18	22257 97.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
307	52742 2.44	22258 29.13	—	—	—	—	—
310	52739	22258	—	—	—	—	—

	9.26	34.04					
309	52740 2.48	22258 57.88	—	—	—	—	—
308	52742 6.36	22258 54.55	—	—	—	—	—
307	52742 2.44	22258 29.13	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:71

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н814	н813	16.93	—	—
н813	н826	7.55	—	—
н826	н825	5.70	—	—
н825	н824	20.02	—	—
н824	н835	4.30	—	—
н835	н834	18.30	—	—
н834	н814	37.24	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:71

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р	653 кв.м ± 10.80 кв.м

	$\pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{653} * \sqrt{((1 + 1.61^2)/(2 * 1.61))} = 10.80$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	594
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	59 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:71

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в незначительном смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+», планом границ земельного участка СНТ с/т "Колос", в р-не п.Семхоз. Земельный участок расположен в границах территориальной зоны СХ-2. Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:82

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н905	—	—	52745 4.23	22258 96.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н906	—	—	52745 5.03	22258 98.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н907	—	—	52745 5.71	22259 00.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н908	—	—	52745 7.65	22259 12.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н843	—	—	52745 5.60	22259 12.58	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н842	—	—	52741 9.31	22259 18.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н241	—	—	52741 6.74	22259 03.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н905	—	—	52745 4.23	22258 96.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
35	52745 2.22	22258 96.20	—	—	—	—	—
36	52741 4.22	22259 00.98	—	—	—	—	—
413	52741 6.50	22259 16.59	—	—	—	—	—
412	52745 4.67	22259 10.96	—	—	—	—	—
35	52745 2.22	22258 96.20	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:82

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н905	н906	2.47	—	—
н906	н907	2.48	—	—
н907	н908	11.58	—	—
н908	н843	2.08	—	—

н843	н842	36.82	—	—
н842	н241	15.92	—	—
н241	н905	38.14	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:82

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	628 кв.м $\pm$ 10.88 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{628} * \sqrt{((1 + 1.80^2)/(2 * 1.80))} = 10.88$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	28 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:319
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования),	50:05:0060412:194, земли общего пользования

	посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:82

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в незначительном смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+», планом границ земельного участка СНТ с/т "Колос", в р-не п.Семхоз. Земельный участок расположен в границах территориальной зоны СХ-2. Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:95

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н934	—	—	52762 0.48	22263 43.79	Метод спутниковых	Mt= $\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ = 0.20	Забор

					геодезических измерений (определений)		
н141	—	—	52765 5.06	22263 34.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н142	—	—	52765 9.22	22263 50.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н637	—	—	52762 4.93	22263 60.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н932	—	—	52762 0.96	22263 45.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н934	—	—	52762 0.48	22263 43.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
525	52766 0.41	22263 49.51	—	—	—	—	—
528	52765 6.79	22263 33.60	—	—	—	—	—
527	52762 1.55	22263 43.20	—	—	—	—	—
526	52762 5.87	22263 59.44	—	—	—	—	—
525	52766 0.41	22263 49.51	—	—	—	—	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:95							
Обозначение части		Горизонтальное		Описание		Сведения о согласовании	

границ		проложение (S), м	прохождения части границ	местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н934	н141	35.83	—	—
н141	н142	16.56	—	—
н142	н637	35.60	—	—
н637	н932	15.01	—	—
н932	н934	1.81	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:95

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	596 кв.м $\pm$ 10.18 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{596} * \sqrt{((1 + 1.51^2)/(2 * 1.51))} = 10.18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	4 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:702
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:95

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в незначительном смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+», планом границ земельного участка СНТ с/т "Колос", в р-не п.Семхоз. Земельный участок расположен в границах территориальной зоны СХ-2. Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:34

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых			

	недвижимости		работ			координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н570	—	—	52760 5.65	22264 53.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н919	—	—	52761 0.16	22264 69.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н574	—	—	52757 5.70	22264 78.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н571	—	—	52757 1.42	22264 63.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н570	—	—	52760 5.65	22264 53.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
23	52760 8.74	22264 65.10	—	—	—	—	—
26	52757 4.68	22264 74.89	—	—	—	—	—
138	52757 0.17	22264 58.73	—	—	—	—	—
137	52760 4.23	22264 48.94	—	—	—	—	—

23	52760 8.74	22264 65.10	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:34

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н570	н919	16.78	—	—
н919	н574	35.54	—	—
н574	н571	15.82	—	—
н571	н570	35.55	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:34

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	579 кв.м ± 10.10 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{579} * \sqrt{(1 + 1.56^2)/(2 * 1.56)} = 10.10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	21 кв.м

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 50000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:301, 50:05:0060412:302
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:34

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в незначительном смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+», планом границ земельного участка СНТ с/т "Колос", в р-не п.Семхоз. Земельный участок расположен в границах территориальной зоны СХ-2. Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:6

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закреплен ия точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н360	—	—	52761 0.16	22264 69.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н361	—	—	52761 5.20	22264 85.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н920	—	—	52758 3.91	22264 93.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н576	—	—	52758 0.14	22264 94.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н921	—	—	52757 9.19	22264 91.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н574	—	—	52757 5.70	22264 78.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н360	—	—	52761	22264	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$	Забор

			0.16	69.87	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	
23	52760 8.74	22264 65.10	—	—	—	—	—
24	52761 3.78	22264 80.72	—	—	—	—	—
25	52757 9.19	22264 91.05	—	—	—	—	—
26	52757 4.68	22264 74.89	—	—	—	—	—
23	52760 8.74	22264 65.10	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:6

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н360	н361	16.41	—	—
н361	н920	32.37	—	—
н920	н576	3.86	—	—
н576	н921	3.67	—	—
н921	н574	12.98	—	—
н574	н360	35.54	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:6

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	595 кв.м $\pm$ 10.29 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{595} * \sqrt{((1 + 1.60^2)/(2 * 1.60))} = 10.29$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	5 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:471, 50:05:0060412:472, 50:05:0060412:474, 50:05:0060412:485, 50:05:0060412:593
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:6

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в незначительном смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения

	Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+», планом границ земельного участка СНТ с/т "Колос", в р-не п.Семхоз. Земельный участок расположен в границах территориальной зоны СХ-2. Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:23

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н741	—	—	52782 0.69	22266 46.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н804	—	—	52779 4.88	22266 51.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н739	—	—	52779 9.48	22266 67.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н740	—	—	52782 4.93	22266 61.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н741	—	—	52782 0.69	22266 46.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
81	52779 3.96	22266 51.41	—	—	—	—	—
82	52781 8.93	22266 44.91	—	—	—	—	—
84	52782 2.85	22266 60.06	—	—	—	—	—
83	52779 7.87	22266 66.52	—	—	—	—	—
81	52779 3.96	22266 51.41	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:23

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н741	н804	26.43	—	—
н804	н739	16.13	—	—
н739	н740	26.04	—	—
н740	н741	16.18	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:23

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	423 кв.м $\pm$ 8.48 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{423} * \sqrt{((1 + 1.42^2)/(2 * 1.42))} = 8.48$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	403
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	20 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:691
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:196, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:23		
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в незначительном смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка.	

	Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+», планом границ земельного участка СНТ с/т "Колос", в р-не п.Семхоз. Земельный участок расположен в границах территориальной зоны СХ-2. Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:120

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н804	—	—	52779 4.88	22266 51.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н739	—	—	52779 9.48	22266 67.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н738	—	—	52777 5.72	22266 72.72	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н737	—	—	52777 2.53	22266 69.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н736	—	—	52776 9.17	22266 57.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н804	—	—	52779 4.88	22266 51.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
629	52779 4.03	22266 51.71	—	—	—	—	—
633	52776 9.26	22266 56.70	—	—	—	—	—
632	52777 2.53	22266 69.25	—	—	—	—	—
631	52777 5.47	22266 72.11	—	—	—	—	—
630	52779 7.94	22266 66.79	—	—	—	—	—
83	52779 7.87	22266 66.52	—	—	—	—	—
629	52779 4.03	22266 51.71	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:120

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н804	н739	16.13	—	—

н739	н738	24.34	—	—
н738	н737	4.71	—	—
н737	н736	12.00	—	—
н736	н804	26.35	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:120

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	420 кв.м $\pm$ 8.49 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{420} * \sqrt{((1 + 1.46^2)/(2 * 1.46))} = 8.49$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	20 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:196, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:120

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в незначительном смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+», планом границ земельного участка СНТ с/т "Колос", в р-не п.Семхоз. Земельный участок расположен в границах территориальной зоны СХ-2. Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:13

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н806	—	—	52772 6.62	22266 19.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н802	—	—	52773 0.17	22266 34.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н716	—	—	52770 4.30	22266 39.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н715	—	—	52770 0.94	22266 24.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н806	—	—	52772 6.62	22266 19.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
47	52772 8.32	22266 33.34	—	—	—	—	—
48	52770 2.18	22266 39.17	—	—	—	—	—
50	52769 8.69	22266 24.77	—	—	—	—	—
49	52772 4.76	22266 18.36	—	—	—	—	—
47	52772 8.32	22266 33.34	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:13

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н806	н802	14.77	—	—
н802	н716	26.47	—	—
н716	н715	15.49	—	—
н715	н806	26.13	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:13

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	398 кв.м $\pm$ 8.27 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{398} * \sqrt{(1 + 1.47^2)/(2 * 1.47)} = 8.27$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	420
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	22 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:241
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании	—

	земельного участка	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:196, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:13

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в незначительном смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+», планом границ земельного участка СНТ с/т "Колос", в р-не п.Семхоз. Земельный участок расположен в границах территориальной зоны СХ-2. Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:45

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н802	–	–	52773 0.17	22266 34.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н801	–	–	52773 3.83	22266 48.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н717	–	–	52770 7.72	22266 53.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н716	–	–	52770 4.30	22266 39.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н802	–	–	52773 0.17	22266 34.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
175	52770 6.92	22266 54.31	–	–	–	–	–
176	52770 3.20	22266 38.94	–	–	–	–	–
47	52772 8.32	22266 33.34	–	–	–	–	–
154	52773 1.90	22266 48.89	–	–	–	–	–
175	52770 6.92	22266 54.31	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:45

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании местоположения границ

от т.	до т.		части границ	(согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н802	н801	14.61	—	—
н801	н717	26.73	—	—
н717	н716	14.66	—	—
н716	н802	26.47	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:45

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	389 кв.м $\pm$ 8.20 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{389} * \sqrt{((1 + 1.49^2)/(2 * 1.49))} = 8.20$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	407
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	18 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—

8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:196, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:45

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в незначительном смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+», планом границ земельного участка СНТ с/т "Колос", в р-не п.Семхоз. Земельный участок расположен в границах территориальной зоны СХ-2. Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:35

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н801	—	—	52773 3.83	22266 48.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н800	—	—	52773 7.53	22266 63.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н14	—	—	52773 7.76	22266 64.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н718	—	—	52771 1.56	22266 69.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н717	—	—	52770 7.72	22266 53.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н801	—	—	52773 3.83	22266 48.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
152	52773 5.52	22266 64.27	—	—	—	—	—
153	52770 9.62	22266 69.88	—	—	—	—	—
155	52770 5.90	22266 54.53	—	—	—	—	—
154	52773 1.90	22266 48.89	—	—	—	—	—

152	52773 5.52	22266 64.27	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:35

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н801	н800	15.33	—	—
н800	н14	1.09	—	—
н14	н718	26.77	—	—
н718	н717	16.17	—	—
н717	н801	26.73	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:35

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	436 кв.м ± 8.59 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{436} * \sqrt{((1 + 1.40^2)/(2 * 1.40))} = 8.59$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	420
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	16 кв.м

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 50000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:196, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:35

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в незначительном смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+», планом границ земельного участка СНТ с/т "Колос", в р-не п.Семхоз. Земельный участок расположен в границах территориальной зоны СХ-2. Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:93

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закреплен ия точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н924	—	—	52758 9.63	22261 09.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н927	—	—	52758 8.61	22261 09.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н38	—	—	52758 9.94	22261 18.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н39	—	—	52759 1.44	22261 26.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н926	—	—	52759 2.17	22261 26.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н925	—	—	52759 3.50	22261 26.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н287	—	—	52762	22261	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$	Забор

			6.51	20.74	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	
н286	—	—	52762 4.39	22261 03.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н924	—	—	52758 9.63	22261 09.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
1	52762 4.39	22261 03.59	—	—	—	—	—
2	52762 6.51	22261 20.74	—	—	—	—	—
3	52759 3.50	22261 26.50	—	—	—	—	—
4	52759 0.27	22261 08.94	—	—	—	—	—
1	52762 4.39	22261 03.59	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:93

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н924	н927	1.03	—	—
н927	н38	9.63	—	—
н38	н39	8.26	—	—
н39	н926	0.74	—	—
н926	н925	1.35	—	—
н925	н287	33.51	—	—

н287	н286	17.28	—	—
н286	н924	35.18	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:93

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	633 кв.м $\pm$ 10.66 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{633} * \sqrt{((1 + 1.63^2)/(2 * 1.63))} = 10.66$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	597
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	36 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:597, 50:05:0060412:603, 50:05:0060412:686
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования

10.	Иные сведения	—					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:93							
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения, а также пересечения границы земельного участка с границами нежилого здания. В соответствии с межевым планом от 21.05.2019. местоположение границ земельного участка установлено под существующий ОКС 50:05:0060412:597. Конфигурация здания не менялась. Границы сформированы по фактическому землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного происхождения (забором), с учетом объектов недвижимости, находящихся на земельном участке. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+», планом границ земельного участка СНТ с/т "Колос", в р-не п.Семхоз.						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:121							
Система координат МСК-50, зона 2		Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки		
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости					определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	
	X	Y				X	Y
1	2	3	4	5	6	7	8
н180	—	—	52764 8.63	22264 39.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н179	—	—	52765 3.26	22264 56.38	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезических измерений (определений)		
н178	—	—	52765 5.66	22264 55.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н935	—	—	52765 6.19	22264 55.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н148	—	—	52768 9.63	22264 47.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н147	—	—	52768 4.01	22264 30.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н180	—	—	52764 8.63	22264 39.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	52768 4.01	22264 30.46	—	—	—	—	—
2	52768 9.63	22264 47.39	—	—	—	—	—
3	52765 6.19	22264 55.69	—	—	—	—	—
4	52765 1.39	22264 38.63	—	—	—	—	—
1	52768 4.01	22264 30.46	—	—	—	—	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:121							
Обозначение части		Горизонтальное		Описание		Сведения о согласовании	

границ		проложение (S), м	прохождения части границ	местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н180	н179	17.68	—	—
н179	н178	2.46	—	—
н178	н935	0.55	—	—
н935	н148	34.45	—	—
н148	н147	17.84	—	—
н147	н180	36.47	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:121

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	656 кв.м $\pm$ 10.78 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{656} * \sqrt{((1 + 1.58^2)/(2 * 1.58))} = 10.78$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	604
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	52 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:263, 50:05:0060412:264
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:121

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения, а также пересечения границы земельного участка с границами нежилого здания. В соответствии с межевым планом от 15.04.2022. местоположение границ земельного участка установлено под существующий ОКС 50:05:0060412:264. Конфигурация здания не менялась. Границы сформированы по фактическому землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного происхождения (забором), с учетом объектов недвижимости, находящихся на земельном участке. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+», планом границ земельного участка СНТ с/т "Колос", в р-не п.Семхоз.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:139

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н194	—	—	52765 1.01	22264 58.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н939	—	—	52764 5.31	22264 60.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н938	—	—	52764 1.03	22264 61.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н223	—	—	52761 6.23	22264 68.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н222	—	—	52762 0.73	22264 84.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н937	—	—	52764 2.47	22264 78.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н936	—	—	52764 6.29	22264 78.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н197	—	—	52765 6.25	22264 75.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н196	—	—	52765 7.16	22264 74.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н195	—	—	52765 2.95	22264 58.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н194	—	—	52765 1.01	22264 58.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
1	52764 9.69	22264 59.20	—	—	—	—	—
2	52765 3.92	22264 75.81	—	—	—	—	—
3	52764 6.29	22264 78.07	—	—	—	—	—
4	52764 2.47	22264 78.96	—	—	—	—	—
5	52762 0.73	22264 84.84	—	—	—	—	—
6	52761 6.23	22264 68.25	—	—	—	—	—
7	52764 1.03	22264 61.21	—	—	—	—	—
8	52764 5.31	22264 60.15	—	—	—	—	—
1	52764 9.69	22264 59.20	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:139

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н194	н939	5.83	—	—
н939	н938	4.41	—	—
н938	н223	25.78	—	—
н223	н222	17.19	—	—
н222	н937	22.52	—	—
н937	н936	3.92	—	—
н936	н197	10.39	—	—
н197	н196	0.95	—	—
н196	н195	16.86	—	—
н195	н194	1.98	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:139

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	657 кв.м ± 10.74 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{657} * \sqrt{((1 + 1.55^2)/(2 * 1.55))} = 10.74$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	57 кв.м

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\min}$ и $P_{\max}$), m^2	400 50000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:513, 50:05:0060412:531, 50:05:0060412:507, 50:05:0060412:1084
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:139

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения, а также пересечения границы земельного участка с границами нежилого здания. В соответствии с межевым планом от 25.03.2022. местоположение границ земельного участка установлено под существующий ОКС 50:05:0060412:507. Конфигурация здания не менялась. Границы сформированы по фактическому землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного происхождения (забором), с учетом объектов недвижимости, находящихся на земельном участке. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+», планом границ земельного участка СНТ с/т "Колос", в р-не п.Семхоз.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:9

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых			

			работ			характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н905	—	—	52745 4.23	22258 96.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н241	—	—	52741 6.74	22259 03.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н242	—	—	52741 3.79	22258 86.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н904	—	—	52741 5.23	22258 86.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н903	—	—	52745 1.96	22258 80.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н905	—	—	52745 4.23	22258 96.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
35	52745 2.22	22258 96.20	—	—	—	—	—
36	52741 4.22	22259 00.98	—	—	—	—	—

38	52741 2.10	22258 86.69	—	—	—	—	—
37	52744 9.63	22258 80.60	—	—	—	—	—
35	52745 2.22	22258 96.20	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:9

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н905	н241	38.14	—	—
н241	н242	16.41	—	—
н242	н904	1.47	—	—
н904	н903	37.33	—	—
н903	н905	16.24	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:9

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	628 кв.м ± 10.80 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{628} * \sqrt{((1 + 1.75^2)/(2 * 1.75))} = 10.80$

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	577
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	51 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 50000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:320
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:9

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в незначительном смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+», планом границ земельного участка СНТ с/т "Колос", в р-не п.Семхоз. Земельный участок расположен в границах территориальной зоны СХ-2. Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым

номером <u>50:05:0060412:97</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н817	—	—	52744 8.78	22258 61.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н899	—	—	52744 8.94	22258 61.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н900	—	—	52744 8.99	22258 62.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н901	—	—	52745 2.24	22258 79.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н902	—	—	52745 2.40	22258 79.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н903	—	—	52745	22258	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$	Забор

			1.96	80.00	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	
н904	—	—	52741 5.23	22258 86.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н818	—	—	52741 1.69	22258 70.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н817	—	—	52744 8.78	22258 61.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
569	52741 5.83	22258 85.59	—	—	—	—	—
570	52741 2.41	22258 70.34	—	—	—	—	—
567	52744 8.99	22258 62.04	—	—	—	—	—
568	52745 2.24	22258 79.02	—	—	—	—	—
569	52741 5.83	22258 85.59	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:97

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н817	н899	0.16	—	—
н899	н900	0.29	—	—
н900	н901	17.29	—	—

н901	н902	0.86	—	—
н902	н903	0.46	—	—
н903	н904	37.33	—	—
н904	н818	16.58	—	—
н818	н817	38.10	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:97

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	667 кв.м $\pm$ 10.94 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{667} * \sqrt{((1 + 1.63^2)/(2 * 1.63))} = 10.94$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	613
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	54 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:313
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании	—

	земельного участка	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:97

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в незначительном смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+», планом границ земельного участка СНТ с/т "Колос", в р-не п.Семхоз. Земельный участок расположен в границах территориальной зоны СХ-2. Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:3

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н277	—	—	52759 0.10	22259 55.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н909	—	—	52755 6.91	22259 60.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н30	—	—	52755 5.58	22259 61.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н27	—	—	52755 8.06	22259 77.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н22	—	—	52759 5.61	22259 72.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н277	—	—	52759 0.10	22259 55.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:3

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н277	н909	33.59	—	—
н909	н30	1.68	—	—
н30	н27	15.76	—	—

н27	н22	37.92	—	—
н22	н277	17.36	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:3

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	614 кв.м $\pm$ 10.82 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{614} * \sqrt{((1 + 1.84^2)/(2 * 1.84))} = 10.82$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	576
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	38 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:601, 50:05:0060412:540
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования

10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:05:0060412:3</u>							
1.	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка.						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:05:0060412:1071</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закреплен ия точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н411	—	—	52771 7.61	22265 25.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н798	—	—	52775 1.62	22265 16.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н794	—	—	52775 1.87	22265 17.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н792	—	—	52775	22265	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$	Забор

			6.27	33.15	геодезических измерений (определений)	0.20	
н410	—	—	52772 2.56	22265 42.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н411	—	—	52771 7.61	22265 25.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	52775 1.66	22265 16.40	—	—	—	—	—
2	52775 6.27	22265 33.15	—	—	—	—	—
3	52772 2.56	22265 42.32	—	—	—	—	—
4	52771 7.61	22265 25.96	—	—	—	—	—
1	52775 1.66	22265 16.40	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:1071

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н411	н798	35.32	—	—
н798	н794	0.91	—	—
н794	н792	16.45	—	—
н792	н410	34.93	—	—
н410	н411	17.09	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:1071

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	605 кв.м $\pm$ 10.23 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{605} * \sqrt{((1 + 1.49^2)/(2 * 1.49))} = 10.23$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	606
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:1086
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:1071		
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе «исходных» документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка,	

которые были установлены 16.06.2021г. В соответствии с земельным законодательством РФ недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. В связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые ошибки, допущенные, возможно при пересчете координат из одной системы в другую, либо при уточнении местоположения границ «ранее учтенных» земельных участков. Границы земельного участка существуют на местности более 15 лет, площадь земельного участка определена по фактическому землепользованию.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:49

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н234	—	—	52758 3.26	22263 53.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н233	—	—	52758 7.96	22263 70.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н232	—	—	52758 9.20	22263 69.98	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н933	–	–	52762 1.36	22263 63.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н187	–	–	52762 2.50	22263 62.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н186	–	–	52762 5.44	22263 62.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н637	–	–	52762 4.93	22263 60.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н932	–	–	52762 0.96	22263 45.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н931	–	–	52761 8.91	22263 46.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н930	–	–	52761 7.76	22263 46.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н234	–	–	52758 3.26	22263 53.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
617	52758 3.26	22263 53.87	–	–	–	–	–

618	52761 7.76	22263 46.39	—	—	—	—	—
619	52762 1.36	22263 63.01	—	—	—	—	—
620	52758 6.86	22263 70.48	—	—	—	—	—
617	52758 3.26	22263 53.87	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:49

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н234	н233	17.03	—	—
н233	н232	1.27	—	—
н232	н933	32.91	—	—
н933	н187	1.16	—	—
н187	н186	3.02	—	—
н186	н637	2.13	—	—
н637	н932	15.01	—	—
н932	н931	2.11	—	—
н931	н930	1.21	—	—
н930	н234	35.30	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:49

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в	—

	соответствии с федеральной информационной адресной системой в виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	655 кв.м $\pm$ 10.97 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{655} * \sqrt{((1 + 1.71^2)/(2 * 1.71))} = 10.97$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	55 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:294
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:49		
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения, а также пересечения границы земельного участка с границами нежилого здания. В соответствии с описанием земельного участка от 25.02.2009г. Границы сформированы по фактическому землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного происхождения (забором), с учетом объектов недвижимости, находящихся на земельном участке. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+», планом	

границ земельного участка СНТ с/т "Колос", в р-не п.Семхоз.

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым
номером 50:05:0060412:132**

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н724	—	—	52776 3.60	22266 57.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н723	—	—	52776 7.80	22266 71.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н722	—	—	52776 6.91	22266 74.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н721	—	—	52774 5.30	22266 79.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н12	—	—	52774 1.57	22266 79.34	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор

					геодезических измерений (определений)		
н13	—	—	52773 8.82	22266 69.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н14	—	—	52773 7.76	22266 64.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н800	—	—	52773 7.53	22266 63.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н724	—	—	52776 3.60	22266 57.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	52776 3.60	22266 57.79	—	—	—	—	—
2	52776 7.80	22266 71.75	—	—	—	—	—
3	52776 6.91	22266 74.38	—	—	—	—	—
4	52774 5.30	22266 79.08	—	—	—	—	—
5	52774 1.57	22266 79.34	—	—	—	—	—
6	52773 8.82	22266 69.15	—	—	—	—	—
7	52773 7.53	22266 63.10	—	—	—	—	—
1	52776 3.60	22266 57.79	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

<u>50:05:0060412:132</u>				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н724	н723	14.58	—	—
н723	н722	2.78	—	—
н722	н721	22.12	—	—
н721	н12	3.74	—	—
н12	н13	10.55	—	—
н13	н14	5.09	—	—
н14	н800	1.09	—	—
н800	н724	26.61	—	—
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:05:0060412:132</u>				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка	—		
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—		
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	460 кв.м ± 8.82 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{460} * \sqrt{((1 + 1.40^2)/(2 * 1.40))} = 8.82$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	460		

5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 50000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:05:0060412:534, 50:05:0060412:1095
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:196, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:132

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе «исходных» документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка, которые были установлены 13.06.2018г. В соответствии с земельным законодательством РФ недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. В связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые ошибки, допущенные, возможно при пересчете координат из одной системы в другую, либо при уточнении местоположения границ «ранее учтенных» земельных участков. Границы земельного участка существуют на местности более 15 лет, площадь земельного участка определена по фактическому землепользованию.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:188

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых			

			работ			характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н944	—	—	52757 2.53	22257 47.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н11	—	—	52757 9.68	22257 65.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н92	—	—	52758 3.57	22257 85.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н93	—	—	52758 9.21	22258 03.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н105	—	—	52759 3.98	22258 19.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н106	—	—	52759 8.98	22258 36.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н101	—	—	52760 3.59	22258 53.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н96	—	—	52760 8.74	22258 69.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н97	—	—	52761 4.48	22258 88.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н911	—	—	52761 9.69	22259 03.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н691	—	—	52764 4.15	22259 83.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н690	—	—	52764 9.05	22259 99.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н695	—	—	52765 4.06	22260 17.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н693	—	—	52765 8.69	22260 33.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н10	—	—	52766 0.94	22260 49.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н922	—	—	52766 3.34	22260 65.54	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор

					(определений)		
н9	—	—	52768 9.43	22261 25.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н8	—	—	52768 2.84	22261 91.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н7	—	—	52768 8.21	22262 18.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н84	—	—	52773 6.39	22262 94.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н85	—	—	52780 5.69	22265 49.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н6	—	—	52781 6.83	22265 46.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н5	—	—	52777 5.09	22263 64.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н4	—	—	52774 1.74	22262 85.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н3	—	—	52772 1.14	22261 85.48	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор

					измерений (определений)		
н2	—	—	52763 0.93	22258 93.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1	—	—	52757 2.30	22257 15.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н944	—	—	52757 2.53	22257 47.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
1	52772 1.14	22261 85.48	—	—	—	—	—
2	52774 1.74	22262 85.41	—	—	—	—	—
3	52777 5.09	22263 64.32	—	—	—	—	—
4	52781 6.83	22265 46.07	—	—	—	—	—
5	52780 5.69	22265 49.39	—	—	—	—	—
6	52773 6.39	22262 94.33	—	—	—	—	—
7	52768 0.83	22262 11.65	—	—	—	—	—
8	52768 9.43	22261 25.66	—	—	—	—	—
9	52766 3.34	22260 65.54	—	—	—	—	—
10	52766 0.94	22260 49.62	—	—	—	—	—
11	52765 8.69	22260 33.85	—	—	—	—	—

12	52765 4.29	22260 13.97	—	—	—	—	—
13	52764 9.05	22259 99.96	—	—	—	—	—
14	52764 4.15	22259 83.09	—	—	—	—	—
15	52763 8.23	22259 67.07	—	—	—	—	—
16	52761 6.17	22259 03.27	—	—	—	—	—
17	52761 1.53	22258 87.16	—	—	—	—	—
18	52760 9.49	22258 84.76	—	—	—	—	—
19	52760 4.24	22258 68.06	—	—	—	—	—
20	52758 7.78	22258 18.12	—	—	—	—	—
21	52758 3.19	22258 01.06	—	—	—	—	—
22	52757 6.12	22257 64.16	—	—	—	—	—
23	52756 8.79	22257 45.81	—	—	—	—	—
24	52757 2.39	22257 14.58	—	—	—	—	—
25	52763 0.93	22258 93.88	—	—	—	—	—
1	52772 1.14	22261 85.48	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:188

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н944	н11	19.79	—	—
н11	н92	20.03	—	—
н92	н93	18.69	—	—
н93	н105	17.05	—	—
н105	н106	17.47	—	—
н106	н101	17.62	—	—
н101	н96	16.99	—	—
н96	н97	19.24	—	—
н97	н911	16.25	—	—
н911	н691	83.28	—	—
н691	н690	17.57	—	—
н690	н695	18.01	—	—
н695	н693	17.22	—	—
н693	н10	15.93	—	—
н10	н922	16.10	—	—
н922	н9	65.54	—	—
н9	н8	66.19	—	—
н8	н7	27.57	—	—
н7	н84	89.79	—	—
н84	н85	264.31	—	—
н85	н6	11.62	—	—
н6	н5	186.48	—	—
н5	н4	85.67	—	—
н4	н3	102.03	—	—
н3	н2	305.23	—	—
н2	н1	187.93	—	—

н1	н944	32.17	—	—
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:188				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка	—		
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—		
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	14144 кв.м $\pm$ 64.73 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{14144} * \sqrt{((1 + 3.41^2)/(2 * 3.41))} = 64.73$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	15202		
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1058 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—		
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования		
10.	Иные сведения	—		

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:188

1. В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе «исходных» документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка, которые были установлены 19.04.2012г. В соответствии с земельным законодательством РФ недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. В связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые ошибки, допущенные, возможно при пересчете координат из одной системы в другую, либо при уточнении местоположения границ «ранее учтенных» земельных участков. Границы земельного участка существуют на местности более 15 лет, площадь земельного участка определена по фактическому землепользованию.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:163

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н309	—	—	52754 7.90	22260 91.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н308	—	—	52754 9.44	22261 07.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н918	—	—	52758 7.81	22261 03.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н917	—	—	52758 7.70	22261 02.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н916	—	—	52758 5.93	22260 92.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н915	—	—	52758 5.86	22260 91.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н914	—	—	52758 5.28	22260 87.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н309	—	—	52754 7.90	22260 91.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
671	52758 5.28	22260 87.03	—	—	—	—	—
675	52754 7.90	22260 91.87	—	—	—	—	—
674	52755 1.04	22261 06.56	—	—	—	—	—
673	52758 7.70	22261 02.33	—	—	—	—	—
672	52758 5.93	22260 92.01	—	—	—	—	—
671	52758	22260	—	—	—	—	—

	5.28	87.03				
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:163						
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н309	н308	15.87	—	—		
н308	н918	38.63	—	—		
н918	н917	0.85	—	—		
н917	н916	10.47	—	—		
н916	н915	0.54	—	—		
н915	н914	4.48	—	—		
н914	н309	37.69	—	—		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060412:163						
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики		
1	2			3		
1.	Адрес земельного участка			—		
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			—		
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—		
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м ²			613 кв.м ± 10.96 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м ²			ΔР = 2 * 0.20 * √613 * √((1 + 1.93 ²)/(2 * 1.93)) = 10.96		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости			567		

	$(P_{\text{кад}}), \text{ м}^2$	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	46 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 50000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:05:0060412:194, земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0060412:163

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе «исходных» документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка, которые были установлены 19.04.2012г. В соответствии с земельным законодательством РФ недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. В связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые ошибки, допущенные, возможно при пересчете координат из одной системы в другую, либо при уточнении местоположения границ «ранее учтенных» земельных участков. Границы земельного участка существуют на местности более 15 лет, площадь земельного участка определена по фактическому землепользованию.

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

- 1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером**
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н779	—	—	—	5275 59.51	2225 772.9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н782	—	—	—	5275 49.66	2225 775.1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н781	—	—	—	5275 51.00	2225 781.2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н780	—	—	—	5275 60.85	2225 779.1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н779	—	—	—	5275 59.51	2225 772.9 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:688

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:648
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:688

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н775	—	—	—	5275 66.60	2225 779.4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н778	—	—	—	5275 67.50	2225 784.8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н777	—	—	—	5275 70.79	2225 784.3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н776	—	—	—	5275 69.89	2225 778.9 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н775	—	—	—	5275 66.60	2225 779.4 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:690

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:648
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:690

1.	—									
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =										
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>			
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н9	—	—	—	5275 70.08	2225 820.9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н10	—	—	—	5275 64.85	2225 821.4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н11	—	—	—	5275	2225 812.1	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.		

				63.95	2		геодезическ х измерений (определений)	20
н12	—	—	—	5275 69.18	2225 811.6 2	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н9	—	—	—	5275 70.08	2225 820.9 2	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:236

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:31
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:236								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н5	—	—	—	5275 93.32	2225 845.4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н8	—	—	—	5275 95.43	2225 853.3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н7	—	—	—	5276 02.60	2225 851.4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н6	—	—	—	5276 00.49	2225 843.5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н5	—	—	—	5275 93.32	2225 845.4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:239

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:40
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:239								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н13	—	—	—	5275 76.42	2225 857.0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н14	—	—	—	5275 77.17	2225 860.0 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н15	—	—	—	5275 72.16	2225 861.2 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н16	—	—	—	5275 71.41	2225 858.2 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н13	—	—	—	5275 76.42	2225 857.0 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:240

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:40
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:240

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н272	—	—	—	5276 13.70	2225 890.7 8	—	Метод спутниковых геодезически	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							х измерений (определений)	
н273	—	—	—	5276 15.27	2225 896.8 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н274	—	—	—	5276 13.04	2225 897.4 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н275	—	—	—	5276 12.74	2225 896.5 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н276	—	—	—	5276 10.04	2225 897.1 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н277	—	—	—	5276 08.71	2225 892.0 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н272	—	—	—	5276 13.70	2225 890.7 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:329

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:61
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:329

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н282	—	—	—	5276 29.84	2225 961.4 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н285	—	—	—	5276 31.45	2225 967.2 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н284	—	—	—	5276 36.29	2225 965.9 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н283	—	—	—	5276 34.67	2225 960.1 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н282	—	—	—	5276 29.84	2225 961.4 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:243

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:123
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:243

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н278	—	—	—	5276 38.15	2225 969.5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н279	—	—	—	5276 40.03	2225 974.6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н280	—	—	—	5276 33.65	2225 976.9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н281	—	—	—	5276 31.77	2225 971.9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н278	—	—	—	5276 38.15	2225 969.5 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:245

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:29
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:245

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н306	—	—	—	5276 54.22	2226 027.7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н307	—	—	—	5276 54.94	2226 033.7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н308	—	—	—	5276 47.38	2226 034.6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н309	—	—	—	5276 47.10	2226 032.3 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н310	—	—	—	5276 48.81	2226 032.1 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н311	—	—	—	5276 48.37	2226 028.5 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н306	—	—	—	5276 54.22	2226 027.7 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:523

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:143
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:523

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н302	—	—	—	5276 55.26	2226 038.0 3	—	Метод спутниковых геодезически	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							х измерений (определений)	
н303	—	—	—	5276 56.04	2226 045.4 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н304	—	—	—	5276 50.77	2226 046.0 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н305	—	—	—	5276 49.99	2226 038.5 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н302	—	—	—	5276 55.26	2226 038.0 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:248

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:64
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:05:0060412

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:248

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н294	—	—	—	5276 58.86	2226 057.8 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н295	—	—	—	5276 59.35	2226 062.1 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н296	—	—	—	5276 55.58	2226 062.5 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н297	—	—	—	5276 55.09	2226 058.2 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н294	—	—	—	5276 58.86	2226 057.8 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:249

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:05:0060412:65

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:249

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н290	—	—	—	5276 61.44	2226 074.2 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н293	—	—	—	5276 57.09	2226 074.9 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н292	—	—	—	5276 58.55	2226 083.1 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н291	—	—	—	5276 62.90	2226 082.3 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н290	—	—	—	5276 61.44	2226 074.2 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:251

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:80
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:251

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н298	—	—	—	5276 34.72	2226 084.0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н299	—	—	—	5276 35.14	2226 087.1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н300	—	—	—	5276 30.36	2226 087.7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н301	—	—	—	5276 29.95	2226 084.6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н298	—	—	—	5276 34.72	2226 084.0 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:252

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:80
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:252

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н330	—	—	—	5276 69.04	2226 122.9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н331	—	—	—	5276 69.62	2226 128.0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н332	—	—	—	5276 65.47	2226 128.4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н333	—	—	—	5276 64.89	2226 123.4 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н330	—	—	—	5276 69.04	2226 122.9 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:254

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:21
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:254

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —											
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н338	—	—	—	5276 65.52	2226 143.6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н339	—	—	—	5276 64.88	2226 138.1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н340	—	—	—	5276	2226 137.3	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				71.82	1		геодезическ х измерений (определений)	20
н341	—	—	—	5276 72.45	2226 142.8 1	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н338	—	—	—	5276 65.52	2226 143.6 1	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:253

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:19
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:253								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н334	—	—	—	5276 69.09	2226 156.7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н337	—	—	—	5276 69.36	2226 160.3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н336	—	—	—	5276 76.14	2226 159.8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н335	—	—	—	5276 75.87	2226 156.2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н334	—	—	—	5276 69.09	2226 156.7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:213

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:126
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:213								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н312	—	—	—	5276 75.45	2226 169.6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н313	—	—	—	5276 75.78	2226 175.3 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н314	—	—	—	5276 69.43	2226 175.6 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н315	—	—	—	5276 69.10	2226 170.0 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н312	—	—	—	5276 75.45	2226 169.6 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:535

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:127
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:535

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н342	—	—	—	5276 74.04	2226 178.3 5	—	Метод спутниковых геодезически	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							х измерений (определений)	
н343	—	—	—	5276 74.38	2226 183.6 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н344	—	—	—	5276 69.86	2226 183.9 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н345	—	—	—	5276 69.52	2226 178.6 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н342	—	—	—	5276 74.04	2226 178.3 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:617

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:470
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:05:0060412

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:617

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н366	—	—	—	5276 80.86	2226 243.0 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н367	—	—	—	5276 81.19	2226 248.4 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н368	—	—	—	5276 76.00	2226 248.7 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н369	—	—	—	5276 75.67	2226 243.3 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н366	—	—	—	5276 80.86	2226 243.0 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:199

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:05:0060412:37

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:199

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характеристик	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н795	—	—	—	5275 27.87	2225 739.3 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н796	—	—	—	5275 28.35	2225 747.5 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н797	—	—	—	5275 18.92	2225 748.0 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н798	—	—	—	5275 18.44	2225 739.8 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н795	—	—	—	5275 27.87	2225 739.3 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:705

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:149
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:705

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером**

=

Система координат МСК-50, зона 2Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н703	—	—	—	5274 92.90	2225 737.5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н704	—	—	—	5274 93.44	2225 743.8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н705	—	—	—	5274 88.00	2225 744.3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н706	—	—	—	5274 87.46	2225 737.9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н703	—	—	—	5274 92.90	2225 737.5 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:491

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:66
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:491

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат		Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н699	—	—	—	5274 75.69	2225 741.0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н700	—	—	—	5274 75.92	2225 746.0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н701	—	—	—	5274 71.85	2225 746.2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н702	—	—	—	5274 71.63	2225 741.2 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н699	—	—	—	5274 75.69	2225 741.0 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:200

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:32
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:200

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н691	—	—	—	5274 56.95	2225 740.8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н692	—	—	—	5274 57.73	2225 747.7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н693	—	—	—	5274	2225 748.5	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				50.86	4		геодезическ х измерений (определений)	20
н694	—	—	—	5274 50.08	2225 741.5 7	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н691	—	—	—	5274 56.95	2225 740.8 0	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:345

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:42
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:345								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н687	—	—	—	5274 22.23	2225 740.3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н688	—	—	—	5274 24.27	2225 747.7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н689	—	—	—	5274 19.23	2225 749.1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н690	—	—	—	5274 17.19	2225 741.7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н687	—	—	—	5274 22.23	2225 740.3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:575

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:100
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:575								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н791	—	—	—	5275 29.58	2225 762.0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н792	—	—	—	5275 30.78	2225 767.0 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н793	—	—	—	5275 27.04	2225 767.9 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н794	—	—	—	5275 25.84	2225 762.9 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н791	—	—	—	5275 29.58	2225 762.0 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:234

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:63
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:234

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н695	—	—	—	5275 01.54	2225 780.1 7	—	Метод спутниковых геодезически	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							х измерений (определений)	
н696	—	—	—	5274 96.89	2225 780.5 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н697	—	—	—	5274 96.63	2225 776.9 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н698	—	—	—	5275 01.28	2225 776.5 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н695	—	—	—	5275 01.54	2225 780.1 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:275

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:62
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:05:0060412

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:275

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н783	—	—	—	5275 03.09	2225 761.0 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н784	—	—	—	5275 03.85	2225 766.9 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н785	—	—	—	5275 00.74	2225 767.3 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н786	—	—	—	5274 99.98	2225 761.4 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н783	—	—	—	5275 03.09	2225 761.0 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:276

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:05:0060412:62

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:276

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н679	—	—	—	5274 86.64	2225 772.3 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н682	—	—	—	5274 78.39	2225 773.0 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н681	—	—	—	5274 78.84	2225 778.0 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н680	—	—	—	5274 87.09	2225 777.2 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н679	—	—	—	5274 86.64	2225 772.3 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:274

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:62
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:274

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н683	—	—	—	5274 86.46	2225 786.4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н684	—	—	—	5274 87.18	2225 791.9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н685	—	—	—	5274 80.71	2225 792.8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н686	—	—	—	5274 79.99	2225 787.3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н683	—	—	—	5274 86.46	2225 786.4 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:701

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:694
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:701

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н787	—	—	—	5275 39.02	2225 796.1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н788	—	—	—	5275 39.98	2225 801.5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н789	—	—	—	5275 33.87	2225 802.6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н790	—	—	—	5275 32.92	2225 797.2 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н787	—	—	—	5275 39.02	2225 796.1 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:235

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:604
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:235

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —											
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н711	—	—	—	5274 88.44	2225 811.8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н712	—	—	—	5274 89.64	2225 817.9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н713	—	—	—	5274	2225 818.9	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				84.56	6		геодезическ х измерений (определений)	20
н714	—	—	—	5274 83.36	2225 812.8 3	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н711	—	—	—	5274 88.44	2225 811.8 4	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:480

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:16
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:480								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н825	—	—	—	5275 43.41	2225 813.4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н826	—	—	—	5275 44.30	2225 817.8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н827	—	—	—	5275 38.78	2225 818.9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н828	—	—	—	5275 37.90	2225 814.4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н825	—	—	—	5275 43.41	2225 813.4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:237

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:8
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:237								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н715	—	—	—	5274 90.82	2225 830.34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н716	—	—	—	5274 92.23	2225 835.8 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н717	—	—	—	5274 87.77	2225 836.9 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н718	—	—	—	5274 86.36	2225 831.4 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н715	—	—	—	5274 90.82	2225 830.3 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:279

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:26
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:279

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н829	—	—	—	5275 48.49	2225 829.4 4	—	Метод спутниковых геодезически	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							х измерений (определений)	
н830	—	—	—	5275 50.11	2225 835.2 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н831	—	—	—	5275 42.84	2225 837.2 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н832	—	—	—	5275 41.22	2225 831.4 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н829	—	—	—	5275 48.49	2225 829.4 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:210

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:130
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:05:0060412

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:210

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н707	—	—	—	5274 94.72	2225 848.6 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н708	—	—	—	5274 96.07	2225 853.5 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н709	—	—	—	5274 91.77	2225 854.7 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н710	—	—	—	5274 90.42	2225 849.8 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н707	—	—	—	5274 94.72	2225 848.6 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:280

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:05:0060412:22

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:280

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характеристик	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н813	—	—	—	5275 52.75	2225 844.4 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н814	—	—	—	5275 54.01	2225 850.1 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н815	—	—	—	5275 48.41	2225 851.3 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н816	—	—	—	5275 47.15	2225 845.7 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н813	—	—	—	5275 52.75	2225 844.4 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:704

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:182
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:704

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты , м		Радиус, с, м		Координаты , м				Радиус, м	
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н821	—	—	—	5275 05.09	2225 869.6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н822	—	—	—	5275 06.59	2225 874.9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н823	—	—	—	5275 02.09	2225 876.2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н824	—	—	—	5275 00.58	2225 870.8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		

н821	—	—	—	5275 05.09	2225 869.6 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:281

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:72
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:281

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат		Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н817	—	—	—	5275 11.94	2225 886.2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н818	—	—	—	5275 12.54	2225 890.2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н819	—	—	—	5275 07.10	2225 891.0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н820	—	—	—	5275 06.50	2225 887.0 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н817	—	—	—	5275 11.94	2225 886.2 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:284

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:41
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:284

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н805	—	—	—	5275 06.89	2225 877.8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н806	—	—	—	5275 08.00	2225 884.2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н799	—	—	—	5275	2225 885.0	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				03.44	3		геодезическ х измерений (определений)	20
н807	—	—	—	5275 03.43	2225 885.0 3	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н804	—	—	—	5275 00.04	2225 885.6 2	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н803	—	—	—	5274 99.97	2225 885.2 3	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н808	—	—	—	5274 98.93	2225 879.2 5	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н805	—	—	—	5275 06.89	2225 877.8 7	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:282

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:41		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:282				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат МСК-50, зона 2		Зона № 2		
Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н799	—	—	—	5275 03.44	2225 885.0 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н800	—	—	—	5275 04.31	2225 890.0 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н801	—	—	—	5274 98.64	2225 891.0 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н802	—	—	—	5274 97.70	2225 885.6 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н803	—	—	—	5274 99.97	2225 885.2 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н804	—	—	—	5275 00.04	2225 885.6 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н799	—	—	—	5275 03.44	2225 885.0 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:283

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:41
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:283

1.	—									
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =										
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н809	—	—	—	5275 08.34	2225 897.9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н810	—	—	—	5275 03.26	2225 898.5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н811	—	—	—	5275	2225 894.1	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.		

				02.77	5		геодезическ х измерений (определений)	20
н812	—	—	—	5275 07.85	2225 893.5 8	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н809	—	—	—	5275 08.34	2225 897.9 7	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:205

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:125
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—			
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:205									
1.	—								
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке									
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —									
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2			
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м			
	X	Y	R	X	Y	R			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
н21	—	—	—	5275 67.20	2225 914.8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20	
н24	—	—	—	5275 68.44	2225 921.4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20	

							(определений)	
н23	—	—	—	5275 73.36	2225 920.4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н22	—	—	—	5275 72.12	2225 913.9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н21	—	—	—	5275 67.20	2225 914.8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:497

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:179
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:497								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н17	—	—	—	5275 90.86	2225 964.1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н18	—	—	—	5275 92.02	2225 969.9 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н19	—	—	—	5275 81.99	2225 971.9 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н20	—	—	—	5275 80.82	2225 966.1 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н17	—	—	—	5275 90.86	2225 964.1 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:601

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:3
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:601

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н25	—	—	—	5275 72.82	2225 996.3 9	—	Метод спутниковых геодезически	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							х измерений (определений)	
н26	—	—	—	5275 74.60	2226 005.8 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н27	—	—	—	5275 68.23	2226 007.0 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н28	—	—	—	5275 66.45	2225 997.5 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н25	—	—	—	5275 72.82	2225 996.3 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:242

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:1
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:05:0060412

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:242

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н33	—	—	—	5275 82.30	2226 026.9 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н34	—	—	—	5275 83.04	2226 032.1 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н35	—	—	—	5275 76.76	2226 033.0 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н36	—	—	—	5275 76.03	2226 027.8 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н33	—	—	—	5275 82.30	2226 026.9 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:246

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:05:0060412:50

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:246

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н29	—	—	—	5275 52.66	2226 054.8 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н30	—	—	—	5275 52.92	2226 060.2 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н31	—	—	—	5275 47.72	2226 060.4 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н32	—	—	—	5275 47.47	2226 055.0 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н29	—	—	—	5275 52.66	2226 054.8 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:557

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:128
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:557

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н37	—	—	—	5275 52.68	2226 069.5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н40	—	—	—	5275 49.64	2226 069.8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н39	—	—	—	5275 49.82	2226 072.1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н38	—	—	—	5275 52.86	2226 071.9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н37	—	—	—	5275 52.68	2226 069.5 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:553

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:128
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:553

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н286	—	—	—	5276 22.27	2226 100.5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н287	—	—	—	5276 17.66	2226 101.0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н288	—	—	—	5276 17.25	2226 097.1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н289	—	—	—	5276 21.86	2226 096.6 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н286	—	—	—	5276 22.27	2226 100.5 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:206

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:152
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:206

1.	—									
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =										
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н69	—	—	—	5275 98.87	2226 118.8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н71	—	—	—	5275 93.00	2226 119.4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н64	—	—	—	5275	2226 119.5	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.		

				93.01	8		геодезическ х измерений (определений)	20
н65	—	—	—	5275 93.43	2226 123.4 7	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н70	—	—	—	5275 99.31	2226 122.8 4	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н69	—	—	—	5275 98.87	2226 118.8 1	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:603

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:93
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	—

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:603								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>				Зона № <u>2</u>				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м			
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н64	—	—	—	5275 93.01	2226 119.5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							)	
н65	—	—	—	5275 93.43	2226 123.4 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н66	—	—	—	5275 93.62	2226 125.1 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н67	—	—	—	5275 92.35	2226 125.2 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н68	—	—	—	5275 91.75	2226 119.7 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н64	—	—	—	5275 93.01	2226 119.5 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:597

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:05:0060412:93

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:597

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н326	—	—	—	5276 21.31	2226 107.0 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н327	—	—	—	5276 22.24	2226 113.3 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н328	—	—	—	5276 14.10	2226 114.5 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н329	—	—	—	5276 13.17	2226 108.2 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н326	—	—	—	5276 21.31	2226 107.0 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:686

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:93
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:686

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, с, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н53	—	—	—	5275 57.19	2226 125.3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н56	—	—	—	5275 57.51	2226 129.9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н55	—	—	—	5275 63.45	2226 129.5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н54	—	—	—	5275 63.13	2226 124.8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н53	—	—	—	5275 57.19	2226 125.3 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:289

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:711
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:289

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат		Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н60	—	—	—	5275 65.18	2226 140.3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н61	—	—	—	5275 65.92	2226 145.6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н62	—	—	—	5275 58.59	2226 146.7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н63	—	—	—	5275 57.85	2226 141.3 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н60	—	—	—	5275 65.18	2226 140.3 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:198

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:134
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:198

1.	—									
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —										
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н57	—	—	—	5275 96.16	2226 150.7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н45	—	—	—	5275 97.26	2226 156.6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н46	—	—	—	5276	2226 156.0	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.		

				00.11	9		геодезическ х измерений (определений)	20
н59	—	—	—	5275 99.89	2226 154.9 1	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н58	—	—	—	5275 99.01	2226 150.1 9	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н57	—	—	—	5275 96.16	2226 150.7 2	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:330

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:4
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	—

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>50:05:0060412:330</u>								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>				Зона № <u>2</u>				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н45	—	—	—	5275 97.26	2226 156.6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

							)	
н46	—	—	—	5276 00.11	2226 156.0 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н47	—	—	—	5276 00.20	2226 156.5 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н48	—	—	—	5275 97.35	2226 157.1 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н45	—	—	—	5275 97.26	2226 156.6 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:644

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:4
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:644

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н47	—	—	—	5276 00.20	2226 156.5 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н46	—	—	—	5276 00.11	2226 156.0 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н59	—	—	—	5275 99.89	2226 154.9 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н320	—	—	—	5276 01.81	2226 154.5 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н321	—	—	—	5276 02.12	2226 156.2 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н47	—	—	—	5276 00.20	2226 156.5 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:331

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:4		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:331				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —				
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н322	—	—	—	5276 27.12	2226 153.0 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н325	—	—	—	5276 26.96	2226 151.5 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н324	—	—	—	5276 25.96	2226 151.6 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н323	—	—	—	5276 26.13	2226 153.2 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н322	—	—	—	5276 27.12	2226 153.0 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:333

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:4
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:333

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н49	—	—	—	5275 67.75	2226 167.1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н50	—	—	—	5275 61.34	2226 168.2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н51	—	—	—	5275 60.05	2226 160.9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н52	—	—	—	5275 66.47	2226 159.7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н49	—	—	—	5275 67.75	2226 167.1 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:290

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:7
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:290

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н316	—	—	—	5276 31.49	2226 195.8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н319	—	—	—	5276 26.59	2226 196.3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н318	—	—	—	5276 27.16	2226 201.5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н317	—	—	—	5276 32.06	2226 201.0 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н316	—	—	—	5276 31.49	2226 195.8 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:255

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:67
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:255

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —											
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н84	—	—	—	5275 81.19	2226 196.9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н85	—	—	—	5275 82.90	2226 202.2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н86	—	—	—	5275	2226 204.3	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				76.38	5		геодезическ х измерений (определений)	20
н87	—	—	—	5275 74.67	2226 199.0 4	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н84	—	—	—	5275 81.19	2226 196.9 4	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:291

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:86
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:291								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н350	—	—	—	5276 34.68	2226 225.6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н353	—	—	—	5276 25.94	2226 227.8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н352	—	—	—	5276 27.49	2226 233.9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н351	—	—	—	5276 36.22	2226 231.6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н350	—	—	—	5276 34.68	2226 225.6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:256

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:85
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:256								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н346	—	—	—	5276 36.74	2226 240.3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н347	—	—	—	5276 38.41	2226 247.2 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н348	—	—	—	5276 33.47	2226 248.4 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н349	—	—	—	5276 31.80	2226 241.5 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н346	—	—	—	5276 36.74	2226 240.3 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:257

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:15
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:257

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н667	—	—	—	5274 54.62	2225 765.6 0	—	Метод спутниковых геодезически	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							х измерений (определений)	
н670	—	—	—	5274 54.86	2225 775.0 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н669	—	—	—	5274 62.03	2225 774.9 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н668	—	—	—	5274 61.80	2225 765.4 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н667	—	—	—	5274 54.62	2225 765.6 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:202

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:18
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:05:0060412

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:202

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н663	—	—	—	5274 23.61	2225 795.4 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н664	—	—	—	5274 18.30	2225 796.3 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н665	—	—	—	5274 16.97	2225 787.9 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н666	—	—	—	5274 22.28	2225 787.1 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н663	—	—	—	5274 23.61	2225 795.4 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:486

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:05:0060412:165

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:486

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характеристик	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н743	—	—	—	5274 70.35	2225 827.7 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н744	—	—	—	5274 72.05	2225 835.7 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н745	—	—	—	5274 66.52	2225 836.8 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н746	—	—	—	5274 64.82	2225 828.9 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н743	—	—	—	5274 70.35	2225 827.7 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:201

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:60
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:201

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, с, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н739	—	—	—	5274 73.35	2225 848.5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н740	—	—	—	5274 68.74	2225 849.5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н741	—	—	—	5274 67.51	2225 843.8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н742	—	—	—	5274 72.12	2225 842.8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н739	—	—	—	5274 73.35	2225 848.5 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:287

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:58
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:287

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н727	—	—	—	5274 10.05	2225 838.5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н730	—	—	—	5274 11.25	2225 844.0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н729	—	—	—	5274 17.64	2225 842.6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н728	—	—	—	5274 16.44	2225 837.1 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н727	—	—	—	5274 10.05	2225 838.5 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:508

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:151
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:508

1.	—									
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =										
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н723	—	—	—	5274 79.32	2225 867.6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н724	—	—	—	5274 79.81	2225 872.4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н725	—	—	—	5274	2225 872.9	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.		

				74.62	6		геодезическ х измерений (определений)	20
н726	—	—	—	5274 74.13	2225 868.1 7	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н723	—	—	—	5274 79.32	2225 867.6 3	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:286

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:83
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:286								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н735	—	—	—	5274 24.52	2225 879.0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н736	—	—	—	5274 19.63	2225 880.1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н737	—	—	—	5274 18.30	2225 874.2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н738	—	—	—	5274 23.20	2225 873.1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н735	—	—	—	5274 24.52	2225 879.0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:313

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:97
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:313								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н731	—	—	—	527483.00	2225890.57	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н732	—	—	—	5274 78.08	2225 891.4 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н733	—	—	—	5274 77.17	2225 886.5 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н734	—	—	—	5274 82.08	2225 885.6 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н731	—	—	—	5274 83.00	2225 890.5 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:285

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:124
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:285

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н719	—	—	—	5274 28.04	2225 893.6 1	—	Метод спутниковых геодезически	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							х измерений (определений)	
н720	—	—	—	5274 28.72	2225 896.5 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н721	—	—	—	5274 23.65	2225 897.7 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н722	—	—	—	5274 22.97	2225 894.7 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н719	—	—	—	5274 28.04	2225 893.6 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:320

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:9
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:05:0060412

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:320

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н747	—	—	—	5274 32.22	2225 908.9 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н748	—	—	—	5274 25.59	2225 909.5 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н749	—	—	—	5274 25.28	2225 905.9 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н750	—	—	—	5274 31.91	2225 905.3 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н747	—	—	—	5274 32.22	2225 908.9 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:319

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:05:0060412:82

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:319

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характеристик	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н755	—	—	—	5274 28.96	2225 931.6 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н756	—	—	—	5274 23.77	2225 932.3 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н757	—	—	—	5274 23.27	2225 928.8 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н758	—	—	—	5274 28.46	2225 928.0 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н755	—	—	—	5274 28.96	2225 931.6 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:692

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:605
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:692

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, с, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н751	—	—	—	5274 41.14	2225 953.3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н752	—	—	—	5274 40.99	2225 957.2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н753	—	—	—	5274 36.23	2225 957.0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н754	—	—	—	5274 36.38	2225 953.1 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н751	—	—	—	5274 41.14	2225 953.3 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:476

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:154
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:476

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н41	—	—	—	5275 06.45	2226 072.7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н44	—	—	—	5275 06.41	2226 077.5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н43	—	—	—	5275 13.03	2226 077.6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н42	—	—	—	5275 13.07	2226 072.8 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н41	—	—	—	5275 06.45	2226 072.7 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0040432:826

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:141
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:006041
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0040432:826

1.	—									
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =										
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н759	—	—	—	5274 99.68	2226 037.5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н760	—	—	—	5275 01.06	2226 041.6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н761	—	—	—	5274	2226 043.2	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.		

				96.15	7		геодезическ х измерений (определений)	20
н762	—	—	—	5274 94.78	2226 039.2 1	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н759	—	—	—	5274 99.68	2226 037.5 5	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0040432:827

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:141
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0040432:827								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н72	—	—	—	5275 09.51	2226 150.19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н75	—	—	—	5275 10.94	2226 155.40	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н74	—	—	—	5275 15.62	2226 154.1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н73	—	—	—	5275 14.19	2226 148.9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н72	—	—	—	5275 09.51	2226 150.1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:225

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:84
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:225								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н763	—	—	—	5274 86.54	2226 150.3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н764	—	—	—	5274 85.06	2226 150.6 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н765	—	—	—	5274 84.77	2226 149.3 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н766	—	—	—	5274 86.25	2226 149.0 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н763	—	—	—	5274 86.54	2226 150.3 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:645

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:84
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:645

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н80	—	—	—	5275 16.96	2226 158.7 6	—	Метод спутниковых геодезически	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							х измерений (определений)	
н83	—	—	—	5275 12.96	2226 160.2 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н82	—	—	—	5275 14.03	2226 163.1 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н81	—	—	—	5275 18.02	2226 161.6 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н80	—	—	—	5275 16.96	2226 158.7 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:658

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:84
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:05:0060412

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:658

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м			
	Координаты , м		Радиус, м		Координаты , м			Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y			R		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н76	—	—	—	5275 15.21	2226 172.9 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н79	—	—	—	5275 16.64	2226 177.7 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н78	—	—	—	5275 21.58	2226 176.3 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н77	—	—	—	5275 20.15	2226 171.4 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н76	—	—	—	5275 15.21	2226 172.9 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0000000:79017

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:05:0060412:189

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:00000000:79017

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н104	—	—	—	5275 60.30	2226 315.5 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н105	—	—	—	5275 51.24	2226 317.6 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н106	—	—	—	5275 50.17	2226 312.9 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н107	—	—	—	5275 59.23	2226 310.8 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н104	—	—	—	5275 60.30	2226 315.5 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:292

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:30
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:292

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н100	—	—	—	5275 57.78	2226 325.9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н103	—	—	—	5275 59.11	2226 332.4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н102	—	—	—	5275 64.64	2226 331.3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н101	—	—	—	5275 63.31	2226 324.8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н100	—	—	—	5275 57.78	2226 325.9 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0000000:11867

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:156
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0000000:11867

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н96	—	—	—	5275 35.62	2226 328.3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н97	—	—	—	5275 36.17	2226 331.5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н98	—	—	—	5275 32.12	2226 332.2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н99	—	—	—	5275 31.58	2226 329.0 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н96	—	—	—	5275 35.62	2226 328.3 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:669

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:156
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:669

1.	—									
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =										
Система координат МСК-50, зона 2										
Зона № 2										
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н578	—	—	—	5277 15.56	2226 306.2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н581	—	—	—	5277 16.84	2226 311.9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н580	—	—	—	5277	2226 310.6	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.		

				22.52	3		геодезическ х измерений (определений)	20
н579	—	—	—	5277 21.24	2226 304.9 4	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н578	—	—	—	5277 15.56	2226 306.2 2	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:314

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:650
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:314								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н370	—	—	—	5276 79.38	2226 351.5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н371	—	—	—	5276 80.77	2226 357.1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н372	—	—	—	5276 73.71	2226 358.9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н373	—	—	—	5276 72.31	2226 353.2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н370	—	—	—	5276 79.38	2226 351.5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:699

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:643
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:699								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н582	—	—	—	5277 31.96	2226 343.7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н583	—	—	—	5277 26.77	2226 345.1 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н584	—	—	—	5277 25.62	2226 340.9 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н585	—	—	—	5277 30.81	2226 339.5 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н582	—	—	—	5277 31.96	2226 343.7 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:315

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:687
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:315

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н410	—	—	—	5276 93.70	2226 405.2 9	—	Метод спутниковых геодезически	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							х измерений (определений)	
н411	—	—	—	5276 86.96	2226 407.2 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н412	—	—	—	5276 85.41	2226 401.9 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н413	—	—	—	5276 92.16	2226 400.0 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н410	—	—	—	5276 93.70	2226 405.2 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:265

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:51
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:05:0060412

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:265

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н602	—	—	—	5277 53.15	2226 412.3 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н603	—	—	—	5277 46.95	2226 413.5 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н604	—	—	—	5277 45.82	2226 407.9 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н605	—	—	—	5277 52.03	2226 406.6 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н602	—	—	—	5277 53.15	2226 412.3 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:695

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:05:0060412:684

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:695

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н414	—	—	—	5276 96.92	2226 419.6 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н415	—	—	—	5276 98.05	2226 423.9 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н416	—	—	—	5276 92.72	2226 425.3 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н417	—	—	—	5276 91.60	2226 421.0 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н414	—	—	—	5276 96.92	2226 419.6 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:541

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:150
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:541

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, с, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н606	—	—	—	5277 16.28	2226 418.8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н607	—	—	—	5277 16.75	2226 421.1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н608	—	—	—	5277 13.50	2226 421.7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н609	—	—	—	5277 13.04	2226 419.5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н606	—	—	—	5277 16.28	2226 418.8 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:489

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:150
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:489

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат		Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н590	—	—	—	5277 60.83	2226 433.8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н591	—	—	—	5277 62.14	2226 438.9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н592	—	—	—	5277 57.99	2226 439.9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н593	—	—	—	5277 56.69	2226 434.8 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н590	—	—	—	5277 60.83	2226 433.8 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:614

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:158
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:614

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
X	Y	R	X	Y	R						
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н586	—	—	—	5277 66.41	2226 458.9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20			
н587	—	—	—	5277 59.92	2226 460.7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20			
н588	—	—	—	5277	2226 451.8	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.			

				57.39	1		геодезическ х измерений (определений)	20
н589	—	—	—	5277 63.88	2226 449.9 7	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н586	—	—	—	5277 66.41	2226 458.9 3	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:495

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:92
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:495								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н598	—	—	—	5277 12.33	2226 464.5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н599	—	—	—	5277 14.45	2226 472.0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н600	—	—	—	5277 07.39	2226 474.0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н601	—	—	—	5277 05.27	2226 466.5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н598	—	—	—	5277 12.33	2226 464.5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:655

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:44
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:655								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н594	—	—	—	5277 10.72	2226 481.1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н597	—	—	—	5277 11.55	2226 484.5 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н596	—	—	—	5277 17.43	2226 483.1 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н595	—	—	—	5277 16.60	2226 479.7 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н594	—	—	—	5277 10.72	2226 481.1 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:602

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:106
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:602

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н610	—	—	—	5277 75.25	2226 489.1 8	—	Метод спутниковых геодезически	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							х измерений (определений)	
н611	—	—	—	5277 69.88	2226 490.5 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н612	—	—	—	5277 68.57	2226 485.3 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н613	—	—	—	5277 73.95	2226 483.9 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н610	—	—	—	5277 75.25	2226 489.1 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:316

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:17
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:05:0060412

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:316

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н619	—	—	—	5277 20.23	2226 515.6 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н622	—	—	—	5277 21.19	2226 519.3 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н621	—	—	—	5277 25.30	2226 518.3 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н620	—	—	—	5277 24.34	2226 514.5 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н619	—	—	—	5277 20.23	2226 515.6 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:273

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:05:0060412:184

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:273

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характеристик	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н627	—	—	—	5277 87.95	2226 530.3 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н628	—	—	—	5277 89.71	2226 537.5 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н629	—	—	—	5277 82.49	2226 539.3 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н630	—	—	—	5277 80.73	2226 532.0 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н627	—	—	—	5277 87.95	2226 530.3 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0000000:84237

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:110
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0000000:84237

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н623	—	—	—	5277 68.56	2226 530.9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н624	—	—	—	5277 69.27	2226 534.0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н625	—	—	—	5277 63.29	2226 535.4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н626	—	—	—	5277 62.58	2226 532.3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н623	—	—	—	5277 68.56	2226 530.9 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:501

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:110
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:501

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н614	—	—	—	5277 64.84	2226 562.4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н618	—	—	—	5277 66.01	2226 567.0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н548	—	—	—	5277 66.78	2226 569.9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н616	—	—	—	5277 75.61	2226 567.6 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н615	—	—	—	5277 73.67	2226 560.1 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н614	—	—	—	5277 64.84	2226 562.4 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:514

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:1092
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:514

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н390	—	—	—	5276 51.02	2226 329.06	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н391	—	—	—	5276 52.16	2226 333.9	—	Метод спутниковых	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					3		геодезическ х измерений (определений)	
н392	—	—	—	5276 46.31	2226 335.3 0	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н393	—	—	—	5276 45.18	2226 330.4 3	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н390	—	—	—	5276 51.02	2226 329.0 6	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:542

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:145
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	—

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:542								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>				Зона № <u>2</u>				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н398	—	—	—	5276 25.78	2226 338.1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20

							)	
н399	—	—	—	5276 26.72	2226 341.2 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н400	—	—	—	5276 22.89	2226 342.3 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н401	—	—	—	5276 21.96	2226 339.3 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н398	—	—	—	5276 25.78	2226 338.1 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:570

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:145
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:570

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н394	—	—	—	5276 23.02	2226 334.0 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н395	—	—	—	5276 20.56	2226 334.5 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н396	—	—	—	5276 19.72	2226 329.5 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н397	—	—	—	5276 22.18	2226 329.1 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н394	—	—	—	5276 23.02	2226 334.0 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:479

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:05:0060412:145

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:479

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н386	—	—	—	5276 53.14	2226 343.3 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н387	—	—	—	5276 54.90	2226 349.2 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н388	—	—	—	5276 49.09	2226 350.9 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н389	—	—	—	5276 47.34	2226 345.0 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н386	—	—	—	5276 53.14	2226 343.3 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:702

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	—

	незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:95
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:702

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н382	—	—	—	5276 63.12	2226 377.0 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н383	—	—	—	5276 64.81	2226 382.9 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н384	—	—	—	5276 59.45	2226 384.5 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н385	—	—	—	5276 57.76	2226 378.6 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н382	—	—	—	5276 63.12	2226 377.0 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:260

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:140
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:260

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н428	—	—	—	5276 47.06	2226 398.4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н431	—	—	—	5276 48.38	2226 403.2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н432	—	—	—	5276 44.43	2226 404.3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н433	—	—	—	5276 43.11	2226 399.5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н428	—	—	—	5276 47.06	2226 398.4 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:261

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:73
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:261

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н428	—	—	—	5276 47.06	2226 398.47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н431	—	—	—	5276 48.38	2226 403.29	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н430	—	—	—	5276 50.79	2226 402.63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н429	—	—	—	5276 49.47	2226 397.8 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н428	—	—	—	5276 47.06	2226 398.4 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:703

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:73
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:703

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —											
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н378	—	—	—	5276 65.53	2226 398.28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н379	—	—	—	5276 65.98	2226 400.33	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н380	—	—	—	5276	2226 400.9	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				62.95	9		геодезическ х измерений (определений)	20
н381	—	—	—	5276 62.51	2226 398.9 3	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н378	—	—	—	5276 65.53	2226 398.2 8	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:707

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:73
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:707								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н374	—	—	—	527670.85	2226394.68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н375	—	—	—	527671.71	2226399.09	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н376	—	—	—	5276 67.53	2226 399.9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н377	—	—	—	5276 66.66	2226 395.5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н374	—	—	—	5276 70.85	2226 394.6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:706

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:73
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:706								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н424	—	—	—	5276 51.90	2226 420.16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н425	—	—	—	5276 47.86	2226 420.8 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н426	—	—	—	5276 46.83	2226 414.3 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н427	—	—	—	5276 50.86	2226 413.7 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н424	—	—	—	5276 51.90	2226 420.1 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:568

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:39
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:568

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н418	—	—	—	5276 81.91	2226 435.2 9	—	Метод спутниковых геодезически	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							х измерений (определений)	
н419	—	—	—	5276 83.48	2226 439.8 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н420	—	—	—	5276 85.36	2226 439.2 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н421	—	—	—	5276 86.31	2226 441.9 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н422	—	—	—	5276 78.58	2226 444.6 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н423	—	—	—	5276 76.07	2226 437.3 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н418	—	—	—	5276 81.91	2226 435.2 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:263

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:121
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:263

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н442	—	—	—	5276 79.57	2226 428.6 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н443	—	—	—	5276 73.25	2226 430.4 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н444	—	—	—	5276 71.51	2226 424.0 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н445	—	—	—	5276 77.84	2226 422.3 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н442	—	—	—	5276 79.57	2226 428.6 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:262

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:639
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:262

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н438	—	—	—	5276 56.83	2226 442.2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н441	—	—	—	5276 51.37	2226 443.4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н440	—	—	—	5276 52.26	2226 447.5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н439	—	—	—	5276 57.72	2226 446.3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н438	—	—	—	5276 56.83	2226 442.2 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:264

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:121
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:264

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н450	—	—	—	5276 87.66	2226 454.3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н451	—	—	—	5276 89.11	2226 459.4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н452	—	—	—	5276 83.78	2226 460.9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н453	—	—	—	5276 82.33	2226 455.8 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н450	—	—	—	5276 87.66	2226 454.3 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:538

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:180
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:538

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —											
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н446	—	—	—	5276 91.62	2226 471.68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н447	—	—	—	5276 93.19	2226 478.12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н448	—	—	—	5276	2226 480.1	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				84.98	3		геодезическ х измерений (определений)	20
н449	—	—	—	5276 83.40	2226 473.6 9	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н446	—	—	—	5276 91.62	2226 471.6 8	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:551

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:135
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:551								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н434	—	—	—	5276 97.61	2226 487.7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н435	—	—	—	5276 99.16	2226 493.7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н436	—	—	—	5276 91.09	2226 495.8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н437	—	—	—	5276 89.54	2226 489.8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н434	—	—	—	5276 97.61	2226 487.7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:528

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:27
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:528								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н510	—	—	—	5277 01.31	2226 502.6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н511	—	—	—	5277 02.76	2226 508.5 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н512	—	—	—	5276 95.93	2226 510.2 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н513	—	—	—	5276 94.48	2226 504.3 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н510	—	—	—	5277 01.31	2226 502.6 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:267

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:626
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:267

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н639	—	—	—	5277 05.39	2226 519.5 3	—	Метод спутниковых геодезически	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							х измерений (определений)	
н640	—	—	—	5277 06.58	2226 525.0 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н641	—	—	—	5276 99.62	2226 526.5 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н642	—	—	—	5276 98.43	2226 521.0 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н639	—	—	—	5277 05.39	2226 519.5 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:268

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:469
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:05:0060412

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:268

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м			
	Координаты , м		Радиус, м		Координаты , м			Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y			R		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н514	—	—	—	5276 79.85	2226 525.8 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н517	—	—	—	5276 76.39	2226 526.9 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н516	—	—	—	5276 77.97	2226 532.2 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н515	—	—	—	5276 81.44	2226 531.2 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н514	—	—	—	5276 79.85	2226 525.8 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:269

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:05:0060412:469

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:269

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характеристик	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н631	—	—	—	5277 09.74	2226 536.3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н632	—	—	—	5277 10.87	2226 541.4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н633	—	—	—	5277 03.85	2226 542.9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н634	—	—	—	5277 02.71	2226 537.9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н631	—	—	—	5277 09.74	2226 536.3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:270

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:59
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:270

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н506	—	—	—	5276 83.50	2226 537.5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н509	—	—	—	5276 84.76	2226 543.0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н508	—	—	—	5276 88.29	2226 542.2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н507	—	—	—	5276 87.02	2226 536.7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н506	—	—	—	5276 83.50	2226 537.5 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:271

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:59
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:271

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат		Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н635	—	—	—	5277 14.47	2226 557.3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н636	—	—	—	5277 08.13	2226 558.8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н637	—	—	—	5277 07.01	2226 553.9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н638	—	—	—	5277 13.35	2226 552.4 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н635	—	—	—	5277 14.47	2226 557.3 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:272

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:193
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:272

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —											
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н116	—	—	—	5275 90.37	2226 342.8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н119	—	—	—	5275 85.93	2226 343.9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н118	—	—	—	5275	2226 349.6	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				87.27	8		геодезическ х измерений (определений)	20
н117	—	—	—	5275 91.71	2226 348.6 5	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н116	—	—	—	5275 90.37	2226 342.8 7	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:515

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:101
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:515								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н112	—	—	—	5275 96.68	2226 367.2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н113	—	—	—	5275 90.33	2226 368.4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н114	—	—	—	5275 89.37	2226 363.2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н115	—	—	—	5275 95.72	2226 362.0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н112	—	—	—	5275 96.68	2226 367.2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:294

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:49
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:294								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н108	—	—	—	527603.37	2226377.53	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н109	—	—	—	5275 95.42	2226 379.0 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н110	—	—	—	5275 94.14	2226 372.0 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н111	—	—	—	5276 02.10	2226 370.6 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н108	—	—	—	5276 03.37	2226 377.5 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:295

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:56
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:295

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н406	—	—	—	5275 98.59	2226 390.8 8	—	Метод спутниковых геодезически	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							х измерений (определений)	
н409	—	—	—	5275 99.52	2226 395.3 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н408	—	—	—	5276 05.94	2226 393.9 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н407	—	—	—	5276 05.01	2226 389.5 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н406	—	—	—	5275 98.59	2226 390.8 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:696

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:162
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:05:0060412

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:696

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м			
	Координаты , м		Радиус, м		Координаты , м			Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y			R		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н402	—	—	—	5276 28.86	2226 385.3 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н403	—	—	—	5276 26.54	2226 385.8 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н404	—	—	—	5276 25.81	2226 382.5 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н405	—	—	—	5276 28.13	2226 382.0 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н402	—	—	—	5276 28.86	2226 385.3 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:697

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:05:0060412:162

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства			
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:697				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат МСК-50, зона 2		Зона № 2		
Обозначение характеристик	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н474	—	—	—	5276 05.94	2226 425.3 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н477	—	—	—	5276 07.88	2226 433.5 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н476	—	—	—	5276 12.94	2226 432.4 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н475	—	—	—	5276 11.00	2226 424.1 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н474	—	—	—	5276 05.94	2226 425.3 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:678

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:48
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:678

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером**
=Система координат МСК-50, зона 2Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, с, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н470	—	—	—	5276 19.74	2226 447.6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н471	—	—	—	5276 12.71	2226 449.5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н472	—	—	—	5276 10.71	2226 442.2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н473	—	—	—	5276 17.75	2226 440.3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н470	—	—	—	5276 19.74	2226 447.6 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:298

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:54
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:298

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат		Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н482	—	—	—	5276 28.64	2226 460.5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н483	—	—	—	5276 21.91	2226 461.7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н484	—	—	—	5276 20.88	2226 455.9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н485	—	—	—	5276 27.60	2226 454.7 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н482	—	—	—	5276 28.64	2226 460.5 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:670

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:47
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:670

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —											
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н478	—	—	—	5276 45.87	2226 460.9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н479	—	—	—	5276 46.85	2226 464.8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н480	—	—	—	5276	2226 466.0	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				42.03	7		геодезическ х измерений (определений)	20
н481	—	—	—	5276 41.05	2226 462.1 2	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н478	—	—	—	5276 45.87	2226 460.9 2	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:513

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:139
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:513								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н458	—	—	—	5276 52.23	2226 472.4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н459	—	—	—	5276 52.69	2226 475.5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н460	—	—	—	5276 48.48	2226 476.1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н461	—	—	—	5276 48.02	2226 473.0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н458	—	—	—	5276 52.23	2226 472.4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:531

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:139
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:531								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н454	—	—	—	5276 50.51	2226 465.2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н455	—	—	—	5276 49.21	2226 460.1 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н456	—	—	—	5276 51.18	2226 459.6 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н457	—	—	—	5276 52.48	2226 464.7 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н454	—	—	—	5276 50.51	2226 465.2 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:507

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:139
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:507

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н466	—	—	—	5276 29.25	2226 492.3 5	—	Метод спутниковых геодезически	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							х измерений (определений)	
н469	—	—	—	5276 30.28	2226 496.2 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н468	—	—	—	5276 36.75	2226 494.5 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н467	—	—	—	5276 35.71	2226 490.6 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н466	—	—	—	5276 29.25	2226 492.3 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:303

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:631
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:05:0060412

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:303

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н462	—	—	—	5276 52.59	2226 477.2 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н465	—	—	—	5276 53.94	2226 482.6 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н464	—	—	—	5276 56.58	2226 481.9 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н463	—	—	—	5276 55.24	2226 476.5 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н462	—	—	—	5276 52.59	2226 477.2 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:304

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:05:0060412:631

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:304

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характеристик	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н526	—	—	—	5276 30.13	2226 516.6 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н529	—	—	—	5276 30.35	2226 519.7 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н528	—	—	—	5276 35.82	2226 519.3 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н527	—	—	—	5276 35.60	2226 516.3 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н526	—	—	—	5276 30.13	2226 516.6 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:667

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:468
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:667

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н522	—	—	—	5276 50.53	2226 532.6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н525	—	—	—	5276 43.88	2226 534.5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н524	—	—	—	5276 45.77	2226 541.1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н523	—	—	—	5276 52.41	2226 539.2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н522	—	—	—	5276 50.53	2226 532.6 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:505

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:170
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:505

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат		Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н534	—	—	—	5276 72.17	2226 535.4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н537	—	—	—	5276 68.91	2226 536.0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н536	—	—	—	5276 69.90	2226 540.9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н535	—	—	—	5276 73.16	2226 540.2 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н534	—	—	—	5276 72.17	2226 535.4 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:592

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:170
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:592

1.	—									
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =										
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н530	—	—	—	5276 53.73	2226 550.4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20		
н531	—	—	—	5276 55.49	2226 558.4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20		
н532	—	—	—	5276	2226 559.6	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.		

				50.18	4		геодезическ х измерений (определений)	20
н533	—	—	—	5276 48.42	2226 551.5 7	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н530	—	—	—	5276 53.73	2226 550.4 2	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:640

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:36
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:640								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н518	—	—	—	5276 60.14	2226 567.6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н521	—	—	—	5276 52.54	2226 569.8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н520	—	—	—	5276 54.01	2226 575.0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н519	—	—	—	5276 61.61	2226 572.9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н518	—	—	—	5276 60.14	2226 567.6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:325

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:627
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:325								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н120	—	—	—	5275 34.69	2226 356.0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н121	—	—	—	5275 34.90	2226 359.6 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н122	—	—	—	5275 31.83	2226 359.8 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н123	—	—	—	5275 31.77	2226 358.7 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н124	—	—	—	5275 29.72	2226 358.8 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н125	—	—	—	5275 29.57	2226 356.3 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н120	—	—	—	5275 34.69	2226 356.0 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:615

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:1083		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>50:05:0060412:615</u>				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н126	—	—	—	5275 80.21	2226 378.3 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н127	—	—	—	5275 81.77	2226 384.1 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н128	—	—	—	5275 77.44	2226 385.3 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н129	—	—	—	5275 75.88	2226 379.5 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н126	—	—	—	5275 80.21	2226 378.3 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:296

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:14
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:296

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты , м		Радиус, м		Координаты , м				Радиус, м	
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н130	—	—	—	5275 89.81	2226 416.7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н131	—	—	—	5275 86.35	2226 417.6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н132	—	—	—	5275 84.57	2226 411.5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н133	—	—	—	5275 88.04	2226 410.5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		

н130	—	—	—	5275 89.81	2226 416.7 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:297

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:108
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:297

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н160	—	—	—	5275 62.58	2226 413.5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н163	—	—	—	5275 58.78	2226 414.3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н162	—	—	—	5275 59.63	2226 418.0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н161	—	—	—	5275 63.43	2226 417.2 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н160	—	—	—	5275 62.58	2226 413.5 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:654

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:108
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:654

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н156	—	—	—	5275 64.28	2226 429.3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н157	—	—	—	5275 62.30	2226 429.8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н158	—	—	—	5275	2226 425.5	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				61.24	5		геодезическ х измерений (определений)	20
н159	—	—	—	5275 63.22	2226 425.0 7	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н156	—	—	—	5275 64.28	2226 429.3 7	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:656

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:108
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:656								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н168	—	—	—	5275 77.87	2226 435.9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н171	—	—	—	5275 70.89	2226 437.5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н170	—	—	—	5275 72.33	2226 444.0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н169	—	—	—	5275 79.30	2226 442.4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н168	—	—	—	5275 77.87	2226 435.9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:668

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:647
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:668								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н164	—	—	—	5275 98.79	2226 451.9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н165	—	—	—	5275 93.58	2226 452.9 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н166	—	—	—	5275 92.46	2226 447.1 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н167	—	—	—	5275 97.67	2226 446.1 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н164	—	—	—	5275 98.79	2226 451.9 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:300

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:2
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:300

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н490	—	—	—	5275 97.90	2226 459.1 1	—	Метод спутниковых геодезически	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							х измерений (определений)	
н493	—	—	—	5275 99.63	2226 465.8 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н492	—	—	—	5276 04.03	2226 464.7 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н491	—	—	—	5276 02.31	2226 457.9 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н490	—	—	—	5275 97.90	2226 459.1 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:301

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:34
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:05:0060412

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:301

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м			
	Координаты , м		Радиус, м		Координаты , м			Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y			R		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н148	—	—	—	5275 78.79	2226 464.8 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н149	—	—	—	5275 75.25	2226 465.8 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н150	—	—	—	5275 74.45	2226 462.9 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н151	—	—	—	5275 77.99	2226 461.9 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н148	—	—	—	5275 78.79	2226 464.8 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:302

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:05:0060412:34

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:302

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н494	—	—	—	5276 08.95	2226 480.3 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н497	—	—	—	5276 04.18	2226 481.4 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н496	—	—	—	5276 05.27	2226 486.0 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н495	—	—	—	5276 10.04	2226 484.9 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н494	—	—	—	5276 08.95	2226 480.3 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:593

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:6
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:593

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н152	—	—	—	5275 80.56	2226 479.4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н155	—	—	—	5275 77.54	2226 480.3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н154	—	—	—	5275 79.49	2226 487.1 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н153	—	—	—	5275 82.51	2226 486.3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н152	—	—	—	5275 80.56	2226 479.4 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:471

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:6
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:471

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н138	—	—	—	5276 00.72	2226 480.8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н139	—	—	—	5276 00.02	2226 482.7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н140	—	—	—	5275 98.05	2226 483.0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н141	—	—	—	5275 96.78	2226 481.4 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н142	—	—	—	5275 97.49	2226 479.6 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н143	—	—	—	5275 99.45	2226 479.2 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н138	—	—	—	5276 00.72	2226 480.8 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:472

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:6
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:472

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н134	—	—	—	5275 83.43	2226 489.7 5	—	Метод спутниковых геодезически	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							х измерений (определений)	
н135	—	—	—	5275 84.22	2226 493.4 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н136	—	—	—	5275 80.81	2226 494.1 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н137	—	—	—	5275 80.02	2226 490.4 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н134	—	—	—	5275 83.43	2226 489.7 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:474

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:6
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:05:0060412

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:474

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н144	—	—	—	5275 81.61	2226 488.3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н147	—	—	—	5275 79.91	2226 488.3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н146	—	—	—	5275 79.91	2226 490.0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н145	—	—	—	5275 81.61	2226 490.0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н144	—	—	—	5275 81.61	2226 488.3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:485

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:05:0060412:6

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства			
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:485				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат МСК-50, зона 2		Зона № 2		
Обозначение характеристик	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н486	—	—	—	5276 12.77	2226 493.5 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н487	—	—	—	5276 13.67	2226 497.7 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н488	—	—	—	5276 08.05	2226 498.9 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н489	—	—	—	5276 07.15	2226 494.7 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н486	—	—	—	5276 12.77	2226 493.5 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:533

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:147
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:533

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н542	—	—	—	5276 04.03	2226 513.1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н543	—	—	—	5276 04.89	2226 517.3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н544	—	—	—	5275 99.54	2226 518.4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н545	—	—	—	5275 98.67	2226 514.2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н542	—	—	—	5276 04.03	2226 513.1 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:573

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:146
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:573

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н538	—	—	—	5276 21.43	2226 530.06	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н539	—	—	—	5276 22.51	2226 535.13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н540	—	—	—	5276 15.79	2226 536.56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н541	—	—	—	5276 14.72	2226 531.4 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н538	—	—	—	5276 21.43	2226 530.0 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:306

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:679
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:306

1.	—									
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —										
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н546	—	—	—	5276 37.47	2226 577.4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20		
н549	—	—	—	5276 32.96	2226 578.5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20		
н548	—	—	—	5276	2226 585.0	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.		

				34.62	1		геодезическ х измерений (определений)	20
н547	—	—	—	5276 39.12	2226 583.8 6	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н546	—	—	—	5276 37.47	2226 577.4 2	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:308

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:55
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:308								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н188	—	—	—	5275 79.94	2226 599.4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н189	—	—	—	5275 74.13	2226 599.4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н190	—	—	—	5275 74.15	2226 593.5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н191	—	—	—	5275 79.96	2226 593.5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н188	—	—	—	5275 79.94	2226 599.4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:661

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:613
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:661								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н216	—	—	—	5275 59.40	2226 521.9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н219	—	—	—	5275 54.90	2226 522.6 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н218	—	—	—	5275 55.79	2226 528.5 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н217	—	—	—	5275 60.29	2226 527.9 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н216	—	—	—	5275 59.40	2226 521.9 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:660

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:69
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:660

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н172	—	—	—	5275 46.02	2226 475.9 0	—	Метод спутниковых геодезически	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							х измерений (определений)	
н173	—	—	—	5275 47.21	2226 475.6 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н174	—	—	—	5275 48.68	2226 482.1 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н175	—	—	—	5275 42.04	2226 483.6 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н176	—	—	—	5275 40.57	2226 477.1 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н177	—	—	—	5275 41.96	2226 476.8 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н178	—	—	—	5275 41.13	2226 473.1 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н179	—	—	—	5275 45.19	2226 472.2 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н172	—	—	—	5275 46.02	2226 475.9 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:709

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:107
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:709

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н224	—	—	—	5275 26.03	2226 519.0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н227	—	—	—	5275 27.11	2226 524.9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н226	—	—	—	5275 35.46	2226 523.4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н225	—	—	—	5275 34.38	2226 517.5 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н224	—	—	—	5275 26.03	2226 519.0 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:324

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:20
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:324

1.	—									
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —										
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н220	—	—	—	5275 24.37	2226 547.6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н223	—	—	—	5275 18.32	2226 549.0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н222	—	—	—	5275	2226 555.0	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.		

				19.67	9		геодезическ х измерений (определений)	20
н221	—	—	—	5275 25.72	2226 553.7 4	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н220	—	—	—	5275 24.37	2226 547.6 8	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:310

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:28
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:310								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н204	—	—	—	527500.75	2226577.23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н207	—	—	—	527498.61	2226585.16	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н206	—	—	—	5275 07.74	2226 587.6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н205	—	—	—	5275 09.87	2226 579.6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н204	—	—	—	5275 00.75	2226 577.2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:311

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:53
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:311								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н200	—	—	—	5275 12.91	2226 556.2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н203	—	—	—	5275 13.43	2226 559.4 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н202	—	—	—	5275 16.76	2226 558.8 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н201	—	—	—	5275 16.24	2226 555.6 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н200	—	—	—	5275 12.91	2226 556.2 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:312

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:53
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:312

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н212	—	—	—	5275 57.03	2226 584.9 6	—	Метод спутниковых геодезически	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							х измерений (определений)	
н213	—	—	—	5275 51.63	2226 586.0 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н214	—	—	—	5275 50.73	2226 581.5 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н215	—	—	—	5275 56.13	2226 580.4 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н212	—	—	—	5275 57.03	2226 584.9 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:588

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:169
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:05:0060412

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:588

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н208	—	—	—	5275 39.22	2226 583.7 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н211	—	—	—	5275 38.32	2226 577.7 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н210	—	—	—	5275 35.99	2226 578.0 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н209	—	—	—	5275 36.88	2226 584.0 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н208	—	—	—	5275 39.22	2226 583.7 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:594

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:05:0060412:169

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:594

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н196	—	—	—	5275 29.13	2226 592.5 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н197	—	—	—	5275 29.12	2226 593.8 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н198	—	—	—	5275 28.08	2226 593.8 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н199	—	—	—	5275 28.09	2226 592.5 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н196	—	—	—	5275 29.13	2226 592.5 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:596

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:169
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:596

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты , м		Радиус, с, м		Координаты , м				Радиус, м	
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н192	—	—	—	5275 32.67	2226 590.1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н195	—	—	—	5275 29.45	2226 590.8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н194	—	—	—	5275 30.24	2226 594.3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н193	—	—	—	5275 33.46	2226 593.5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		

н192	—	—	—	5275 32.67	2226 590.1 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:516

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:169
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:516

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат		Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н244	—	—	—	5275 62.71	2226 609.0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н245	—	—	—	5275 64.51	2226 617.5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н246	—	—	—	5275 57.34	2226 619.0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н247	—	—	—	5275 55.54	2226 610.5 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н244	—	—	—	5275 62.71	2226 609.0 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:564

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:144
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:564

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —											
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н240	—	—	—	5275 47.24	2226 623.14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н243	—	—	—	5275 41.50	2226 624.45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н242	—	—	—	5275	2226 627.1	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				42.10	0		геодезическ х измерений (определений)	20
н241	—	—	—	5275 47.85	2226 625.7 9	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н240	—	—	—	5275 47.24	2226 623.1 4	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:511

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:144
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:511								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н232	—	—	—	5275 52.17	2226 610.3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н233	—	—	—	5275 50.35	2226 610.6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н234	—	—	—	5275 49.98	2226 608.3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н235	—	—	—	5275 51.79	2226 608.0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н232	—	—	—	5275 52.17	2226 610.3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:219

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:144
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:219								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н228	—	—	—	5275 22.47	2226 622.1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н231	—	—	—	5275 18.17	2226 622.9 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н230	—	—	—	5275 19.74	2226 631.0 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н229	—	—	—	5275 24.04	2226 630.2 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н228	—	—	—	5275 22.47	2226 622.1 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:207

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:89
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:207

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н236	—	—	—	5275 33.44	2226 624.9 5	—	Метод спутниковых геодезически	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							х измерений (определений)	
н239	—	—	—	5275 31.29	2226 625.4 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н238	—	—	—	5275 31.81	2226 627.8 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н237	—	—	—	5275 33.96	2226 627.3 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н236	—	—	—	5275 33.44	2226 624.9 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:653

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:89
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:05:0060412

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:653

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты , м		Радиус, м		Координаты , м			Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y			R		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н655	—	—	—	5278 09.62	2226 651.5 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н658	—	—	—	5277 99.45	2226 654.3 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н657	—	—	—	5278 01.21	2226 660.8 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н656	—	—	—	5278 11.39	2226 658.0 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н655	—	—	—	5278 09.62	2226 651.5 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:691

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:05:0060412:23

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:691

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н647	—	—	—	5277 62.88	2226 605.8 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н648	—	—	—	5277 63.80	2226 609.6 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н649	—	—	—	5277 58.86	2226 610.8 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н650	—	—	—	5277 57.94	2226 607.0 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н647	—	—	—	5277 62.88	2226 605.8 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:328

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:1110
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:328

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером**
=Система координат МСК-50, зона 2Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты , м		Радиус, с, м		Координаты , м				Радиус, м	
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н643	—	—	—	5277 42.61	2226 677.2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н644	—	—	—	5277 42.88	2226 678.5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н645	—	—	—	5277 41.68	2226 678.7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н646	—	—	—	5277 41.41	2226 677.5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		

н643	—	—	—	5277 42.61	2226 677.2 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:534

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:132
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:534

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н651	—	—	—	5277 08.16	2226 624.3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н654	—	—	—	5277 02.92	2226 625.6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н653	—	—	—	5277 04.26	2226 631.2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н652	—	—	—	5277 09.51	2226 629.9 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н651	—	—	—	5277 08.16	2226 624.3 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:241

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:13
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:241

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —											
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н574	—	—	—	5276 72.28	2226 637.8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н577	—	—	—	5276 73.11	2226 644.7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н576	—	—	—	5276	2226 644.2	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				77.97	0		геодезическ х измерений (определений)	20
н575	—	—	—	5276 77.14	2226 637.2 2	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н574	—	—	—	5276 72.28	2226 637.8 0	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:659

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:622
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:659								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н562	—	—	—	5276 85.18	2226 686.5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н565	—	—	—	5276 81.60	2226 687.5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н564	—	—	—	5276 83.20	2226 693.2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н563	—	—	—	5276 86.78	2226 692.2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н562	—	—	—	5276 85.18	2226 686.5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:247

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:12
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:247								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н558	—	—	—	5276 13.56	2226 634.0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н561	—	—	—	5276 12.84	2226 629.5 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н560	—	—	—	5276 07.65	2226 630.3 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н559	—	—	—	5276 08.37	2226 634.9 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н558	—	—	—	5276 13.56	2226 634.0 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:546

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:148
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:546

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н570	—	—	—	5276 30.76	2226 627.9 7	—	Метод спутниковых геодезически	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							х измерений (определений)	
н573	—	—	—	5276 25.64	2226 628.4 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н572	—	—	—	5276 25.92	2226 631.2 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н571	—	—	—	5276 31.04	2226 630.7 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н570	—	—	—	5276 30.76	2226 627.9 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:571

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:148
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:05:0060412

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:571

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н566	—	—	—	5276 16.44	2226 671.1 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н567	—	—	—	5276 17.12	2226 676.6 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н568	—	—	—	5276 10.81	2226 677.4 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н569	—	—	—	5276 10.12	2226 671.8 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н566	—	—	—	5276 16.44	2226 671.1 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:550

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:05:0060412:11

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:550

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н554	—	—	—	5276 20.27	2226 690.4 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н555	—	—	—	5276 20.41	2226 695.6 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н556	—	—	—	5276 12.34	2226 695.9 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н557	—	—	—	5276 12.20	2226 690.6 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н554	—	—	—	5276 20.27	2226 690.4 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:625

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:467
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:625

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, с, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н256	—	—	—	5275 75.61	2226 692.3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н259	—	—	—	5275 71.44	2226 692.9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н258	—	—	—	5275 72.14	2226 697.5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н257	—	—	—	5275 76.31	2226 696.8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н256	—	—	—	5275 75.61	2226 692.3 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:567

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:52
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:567

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат		Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н264	—	—	—	5275 65.11	2226 663.0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н267	—	—	—	5275 61.69	2226 663.7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н266	—	—	—	5275 62.57	2226 668.6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н265	—	—	—	5275 65.99	2226 668.0 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н264	—	—	—	5275 65.11	2226 663.0 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:504

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:1065
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:504

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —											
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н260	—	—	—	5275 67.48	2226 669.49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н261	—	—	—	5275 67.98	2226 672.87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н262	—	—	—	5275	2226 673.2	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				65.56	3		геодезическ х измерений (определений)	20
н263	—	—	—	5275 65.06	2226 669.8 5	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н260	—	—	—	5275 67.48	2226 669.4 9	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:532

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:1065
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:532								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н252	—	—	—	5275 24.33	2226 689.07	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н253	—	—	—	5275 24.82	2226 694.10	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н254	—	—	—	5275 19.68	2226 694.6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н255	—	—	—	5275 19.19	2226 689.5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н252	—	—	—	5275 24.33	2226 689.0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:598

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:1107
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:598								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н248	—	—	—	5275 10.94	2226 691.3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н249	—	—	—	5275 11.48	2226 695.0 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н250	—	—	—	5275 08.44	2226 695.5 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н251	—	—	—	5275 07.90	2226 691.7 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н248	—	—	—	5275 10.94	2226 691.3 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:599

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:1107
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					—		
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:599								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н767	—	—	—	5274 99.04	2226 693.0 2	—	Метод спутниковых геодезически	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							х измерений (определений)	
н768	—	—	—	5274 99.80	2226 697.8 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н769	—	—	—	5274 96.96	2226 698.2 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н770	—	—	—	5274 96.20	2226 693.4 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н767	—	—	—	5274 99.04	2226 693.0 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:600

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:1107
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:05:0060412

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:600

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н268	—	—	—	5275 31.25	2226 723.5 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н271	—	—	—	5275 25.76	2226 724.1 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н270	—	—	—	5275 26.38	2226 729.6 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н269	—	—	—	5275 31.87	2226 729.0 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н268	—	—	—	5275 31.25	2226 723.5 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:673

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:05:0060412:458

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:673

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н771	—	—	—	5274 84.59	2226 663.6 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н772	—	—	—	5274 80.55	2226 663.3 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н773	—	—	—	5274 80.94	2226 658.6 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н774	—	—	—	5274 84.98	2226 659.0 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н771	—	—	—	5274 84.59	2226 663.6 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:259

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:10
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:259

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты , м		Радиус, с, м		Координаты , м				Радиус, м	
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н184	—	—	—	5275 29.37	2226 475.2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н185	—	—	—	5275 23.27	2226 476.4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н186	—	—	—	5275 22.27	2226 471.3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н187	—	—	—	5275 28.37	2226 470.1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		

н184	—	—	—	5275 29.37	2226 475.2 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:321

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:24
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:321

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н659	—	—	—	5278 15.30	2226 649.3 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н662	—	—	—	5278 11.53	2226 650.3 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н661	—	—	—	5278 12.30	2226 653.3 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н660	—	—	—	5278 16.07	2226 652.4 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н659	—	—	—	5278 15.30	2226 649.3 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:278

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:23
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:278

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —											
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н362	—	—	—	5276 83.30	2226 276.7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20			
н365	—	—	—	5276 84.54	2226 280.6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20			
н364	—	—	—	5276	2226 278.0	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.			

				92.87	4		геодезическ х измерений (определений)	20
н363	—	—	—	5276 91.62	2226 274.1 1	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н362	—	—	—	5276 83.30	2226 276.7 4	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:326

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:33
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:326								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н358	—	—	—	5276 51.97	2226 280.7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н361	—	—	—	5276 52.61	2226 284.1 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н360	—	—	—	5276 57.57	2226 283.2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н359	—	—	—	5276 56.93	2226 279.8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н358	—	—	—	5276 51.97	2226 280.7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:327

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:33
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:327								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н675	—	—	—	5274 50.14	2225 725.4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н678	—	—	—	5274 46.93	2225 725.5 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н677	—	—	—	5274 47.32	2225 734.0 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н676	—	—	—	5274 50.53	2225 733.9 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н675	—	—	—	5274 50.14	2225 725.4 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:347

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:42
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					—		
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:347								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н180	—	—	—	5275 53.52	2226 402.4 5	—	Метод спутниковых геодезически	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							х измерений (определений)	
н181	—	—	—	5275 48.80	2226 403.2 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н182	—	—	—	5275 48.35	2226 400.6 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н183	—	—	—	5275 53.08	2226 399.8 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н180	—	—	—	5275 53.52	2226 402.4 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:590

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:1082
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:05:0060412

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:590

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м			
	Координаты , м		Радиус, м		Координаты , м			Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y			R		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1	—	—	—	5275 98.15	2225 834.7 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н4	—	—	—	5275 97.00	2225 834.6 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н3	—	—	—	5275 96.92	2225 835.8 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2	—	—	—	5275 98.07	2225 835.9 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1	—	—	—	5275 98.15	2225 834.7 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:238

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:05:0060412:122

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:238

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н671	—	—	—	5274 88.44	2225 745.0 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н674	—	—	—	5274 88.55	2225 748.0 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н673	—	—	—	5274 91.32	2225 747.9 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н672	—	—	—	5274 91.21	2225 744.9 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н671	—	—	—	5274 88.44	2225 745.0 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:547

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:66
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:547

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н498	—	—	—	5276 62.29	2226 483.1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н501	—	—	—	5276 63.67	2226 487.1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н500	—	—	—	5276 67.32	2226 485.9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н499	—	—	—	5276 65.94	2226 481.8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н498	—	—	—	5276 62.29	2226 483.1 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:563

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:135
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:563

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н550	—	—	—	5276 68.17	2226 501.5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н551	—	—	—	5276 68.87	2226 505.0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н552	—	—	—	5276 67.08	2226 505.4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н553	—	—	—	5276 66.38	2226 501.9 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н550	—	—	—	5276 68.17	2226 501.5 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:549

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:27
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:549

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —											
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н354	—	—	—	5276 03.86	2226 233.5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н355	—	—	—	5276 05.25	2226 238.7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н356	—	—	—	5275	2226 240.1	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				99.99	8		геодезическ х измерений (определений)	20
н357	—	—	—	5275 98.60	2226 234.9 2	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н354	—	—	—	5276 03.86	2226 233.5 3	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:561

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:160
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—			
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:561									
1.	—								
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке									
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —									
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2			
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м			
	X	Y	R	X	Y	R			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
н92	—	—	—	5275 90.45	2226 226.2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20	
н93	—	—	—	5275 92.01	2226 228.9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20	

							(определений)	
н94	—	—	—	5275 90.02	2226 230.1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н95	—	—	—	5275 88.46	2226 227.4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н92	—	—	—	5275 90.45	2226 226.2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:565

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:160
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:565								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>				Зона № <u>2</u>				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н88	—	—	—	5275 88.70	2226 224.8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н89	—	—	—	5275 89.39	2226 225.8 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н90	—	—	—	5275 88.10	2226 226.7 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н91	—	—	—	5275 87.41	2226 225.6 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н88	—	—	—	5275 88.70	2226 224.8 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:537

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412:160
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:05:0060412
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:05:0060412:537

1.	—

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)


с кадастровым номером 50:05:0060412:720

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н502	—	—	—	5276 75.24	2226 409.5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н503	—	—	—	5276 67.58	2226 411.6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

[illegible]



Условные обозначения:

- границы земельного участка, контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- — характерная точка границы земельного участка, контур здания
- существующая часть границы земельного участка, часть контура образованного просекшей существующего наземного инженерного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- линия, образующая или уточняющая часть границы земельного участка, часть контура образованного просекшей новым образованного наземного инженерного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- границы кадастрового листа
- границы территориальных образований и (или) границ населенных пунктов
- границы зон с особыми условиями использования территории

Схема геодезических построений

